

Прайс-лист розничных цен на комплектующие для систем вентиляции и кондиционирования
Цены приведены в гривнах включая НДС

2535-1, 2535-1Ж, 2535-1П	Решетки однорядные (регулируемые, жестко закрепленные)	1
3040-1, 3040-1Ж, 3040-1П	Решетки однорядные (регулируемые, жестко закрепленные)	2
2530-1, 2530-1Ж, 2530-1П	Решетки однорядные (регулируемые, жестко закрепленные)	3
1525-1, 1525-1Ж, 3005-Кр1	Решетки однорядные (регулируемые, жестко закрепленные)	4
2565-2, 2565-2М, 2565-2(D-20)	Решетки двухрядные регулируемые	5
3040-2, 3040-2М, 3040-2(D-20)	Решетки двухрядные регулируемые	6
2530-2, 2530-2М, 2530-2(D-20)	Решетки двухрядные регулируемые	7
2565-2+D40, 3040-2+D40, 2530-2+D40	Решетки трехрядные регулируемые	8
2535-1Н, 2535-1Н+R, 3040-1Н, 3040-1Н+R	Решетки напольные (однорядные, двухрядные)	9
3070-1Н, 3070-1Н+R, 5070-1Н	Решетки наружные (однорядные, двухрядные)	10
ПДК, ПДК+R	Диффузоры (+ Панель)	11
ПДК-1, ПДК-2, ПДК-2U, ПДК-3, ПДКп		
LD	Линейный диффузор	12
РД	Ротационный диффузор	
VD, PVD	Вихревой диффузор	
IGC	Решетка наружная	
DVS, DVS-P	Анемостаты	
3030-1*R, 3030-2*R	Решетки радиальные (однорядные, двухрядные)	13
3005-Кр1*R	Решетки радиальные накладные	
3030-1КлДу	Решетка на клапан дымоудаления	
2535-1Кл, 2535-1Кл(Оц.Ст.)	Клапан гравитационные концевой	14
535-1Кл	Клапан гравитационные	
БК	Барометрический клапан	
ЗК	Обратный клапане	
ВРК	Клапан регулирующий (под сервопривод, с ручкой)	15
ДК	Дроссель-клапан (под сервопривод, с ручкой)	
ШПП, ШПК	Шумоглушитель (прямоугольный пластинчатый, круглый трубчатый)	16
ГС	Гибкие соединения	
ФКП, ФКК	Фильтр кассетный G4	17
ФБ	Фильтр-бокс G4	
ПД	Панель душирующая	
2535-1Люк, 2535-2Люк, 3030-1Люк	Люк ревизионный (одностворчатый, двохстворчатый, потолочный)	18
3005-Кр1, 3030-Кр1, 3030-Кр1+R	Решетки декоративные (накладные, с демпфером)	19

2535-1 решетка однорядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	68,5	80,8	93,4	102,6	115,0	123,0	135,2	146,5	158,7	193,9	220,2	243,6	266,9	290,5
150		95,0	112,0	122,5	139,2	148,3	164,5	177,7	193,8	231,6	262,8	291,2	319,4	347,6
200			130,7	145,0	163,3	175,8	193,6	210,8	228,8	280,9	318,9	354,1	389,1	424,1
250				163,6	187,3	199,9	222,9	241,0	263,8	318,7	361,5	401,4	441,5	481,4
300					211,4	228,4	252,0	275,3	298,8	368,0	417,7	464,3	511,2	557,9
350						251,4	281,2	304,2	333,8	405,8	460,3	511,9	563,5	615,1
400							310,5	339,6	368,9	455,1	516,4	574,8	633,2	691,6
450								367,5	404,1	492,9	559,1	622,4	685,6	748,9
500									439,1	542,2	615,2	685,3	755,3	825,4
600										629,4	716,5	803,6	991,6	977,8
700											812,7	911,4	1.010,2	1.109,0
800												924,2	1.024,5	1.124,9
900													1.130,6	1.241,5
1000														1.358,2

2535-1Ж решетка однорядная нерегулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	75,3	88,9	102,7	112,9	126,5	135,3	148,7	161,2	174,6	213,3	242,3	267,9	293,6	319,5
150		104,5	123,2	134,7	153,1	163,1	180,9	195,5	213,1	254,7	289,0	320,3	351,3	382,4
200			143,7	159,5	179,6	193,4	212,9	231,9	251,7	309,0	350,7	389,5	428,0	466,5
250				180,0	206,0	219,8	245,1	265,1	290,2	350,6	397,7	441,6	485,7	529,6
300					232,5	251,3	277,1	302,8	328,7	404,8	459,4	510,8	562,3	613,7
350						276,6	309,3	334,6	367,2	446,4	506,4	563,1	619,8	676,6
400							341,5	373,6	405,8	500,6	568,1	632,3	696,5	760,7
450								404,2	444,5	542,2	615,0	684,6	754,2	823,8
500									483,0	596,5	676,8	753,8	830,9	907,9
600										692,3	788,1	884,0	1.090,8	1.075,6
700											893,9	1.002,6	1.111,3	1.219,9
800												1.016,6	1.127,0	1.237,4
900													1.243,7	1.365,6
1000														1.494,0

2535-1П решетка однорядная переточная

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	82,2	97,0	112,1	123,2	138,0	147,6	162,3	175,8	190,5	232,7	264,3	292,3	320,3	348,5
150		114,0	134,4	147,0	167,1	177,9	197,4	213,3	232,5	277,9	315,3	349,4	383,3	417,1
200			156,8	174,0	195,9	211,0	232,3	253,0	274,5	337,0	382,6	424,9	466,9	508,9
250				196,3	224,8	239,8	267,4	289,2	316,6	382,4	433,9	481,7	529,8	577,7
300					253,6	274,1	302,3	330,4	358,6	441,6	501,2	557,2	613,5	669,5
350						301,7	337,5	365,1	400,6	487,0	552,4	614,3	676,2	738,1
400							372,6	407,5	442,6	546,1	619,7	689,8	759,8	829,9
450								441,0	484,9	591,5	671,0	746,9	822,8	898,7
500									526,9	650,7	738,3	822,3	906,4	990,4
600										755,2	859,8	964,3	1.189,9	1.173,4
700											975,2	1.093,7	1.212,3	1.330,8
800												1.109,0	1.229,4	1.349,9
900													1.356,8	1.489,8
1000														1.629,8

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.
- анодно-оксидное покрытие +40%.

3040-1 решетка однорядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	71,9	84,9	98,1	107,8	120,7	129,2	142,0	153,9	166,7	203,6	231,3	255,8	280,3	305,0
150		99,7	117,6	128,6	146,2	155,7	172,7	186,6	203,4	243,1	275,9	305,7	335,4	365,0
200			137,2	152,2	171,4	184,6	203,3	221,4	240,2	294,9	334,8	371,8	408,5	445,3
250				171,8	196,7	209,8	234,0	253,0	277,0	334,6	379,6	421,5	463,6	505,5
300					221,9	239,9	264,5	289,1	313,8	386,4	438,5	487,6	536,8	585,8
350						264,0	295,3	319,4	350,5	426,1	483,4	537,5	591,7	645,8
400							326,0	356,6	387,3	477,9	542,3	603,6	664,8	726,1
450								385,8	424,3	517,6	587,1	653,5	719,9	786,3
500									461,0	569,3	646,0	719,6	793,1	866,6
600										660,8	752,3	843,8	1.041,2	1.026,7
700											853,3	957,0	1.060,8	1.164,5
800												970,4	1.075,8	1.181,1
900													1.187,2	1.303,5
1000														1.426,1

3040-1Ж решетка однорядная нерегулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	79,1	93,4	107,9	118,5	132,8	142,1	156,2	169,2	183,3	224,0	254,4	281,3	308,3	335,5
150		109,7	129,4	141,5	160,8	171,3	190,0	205,3	223,8	267,5	303,5	336,3	368,9	401,5
200			150,9	167,4	188,6	203,1	223,6	243,5	264,2	324,4	368,3	408,9	449,4	489,8
250				189,0	216,3	230,8	257,4	278,3	304,7	368,1	417,6	463,7	510,0	556,0
300					244,1	263,8	291,0	318,0	345,1	425,0	482,4	536,3	590,5	644,4
350						290,4	324,8	351,4	385,6	468,7	531,7	591,3	650,8	710,4
400							358,6	392,2	426,0	525,7	596,5	663,9	731,3	798,8
450								424,4	466,7	569,3	645,8	718,9	791,9	865,0
500									507,1	626,3	710,6	791,5	872,4	953,3
600										726,9	827,5	928,2	1.145,3	1.129,4
700											938,6	1.052,7	1.166,8	1.280,9
800												1.067,4	1.183,3	1.299,3
900													1.305,9	1.433,9
1000														1.568,7

3040-1П решетка однорядная переточная

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	86,3	101,9	117,7	129,3	144,9	155,0	170,4	184,6	200,0	244,4	277,5	306,9	336,3	366,0
150		119,7	141,2	154,3	175,4	186,8	207,2	223,9	244,1	291,8	331,1	366,9	402,4	438,0
200			164,7	182,7	205,7	221,5	243,9	265,6	288,3	353,9	401,8	446,1	490,2	534,4
250				206,2	236,0	251,8	280,8	303,6	332,4	401,5	455,6	505,8	556,3	606,6
300					266,3	287,8	317,5	346,9	376,5	463,7	526,2	585,1	644,1	703,0
350						316,8	354,3	383,3	420,6	511,3	580,0	645,0	710,0	775,0
400							391,2	427,9	464,8	573,4	650,7	724,3	797,8	871,4
450								463,0	509,1	621,1	704,5	784,2	863,9	943,6
500									553,2	683,2	775,2	863,5	951,7	1.040,0
600										793,0	902,8	1.012,5	1.249,4	1.232,1
700											1.023,9	1.148,4	1.272,9	1.397,4
800												1.164,5	1.290,9	1.417,4
900													1.424,6	1.564,2
1000														1.711,3

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.
- анодно-оксидное покрытие +40%.

2530-1 решетка однорядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	68,5	80,8	93,4	102,6	115,0	123,0	135,2	146,5	158,7	193,9	220,2	243,6	266,9	290,5
150		95,0	112,0	122,5	139,2	148,3	164,5	177,7	193,8	231,6	262,8	291,2	319,4	347,6
200			130,7	145,0	163,3	175,8	193,6	210,8	228,8	280,9	318,9	354,1	389,1	424,1
250				163,6	187,3	199,9	222,9	241,0	263,8	318,7	361,5	401,4	441,5	481,4
300					211,4	228,4	252,0	275,3	298,8	368,0	417,7	464,3	511,2	557,9
350						251,4	281,2	304,2	333,8	405,8	460,3	511,9	563,5	615,1
400							310,5	339,6	368,9	455,1	516,4	574,8	633,2	691,6
450								367,5	404,1	492,9	559,1	622,4	685,6	748,9
500									439,1	542,2	615,2	685,3	755,3	825,4
600										629,4	716,5	803,6	911,6	977,8
700											812,7	911,4	1.010,2	1.109,0
800												924,2	1.024,5	1.124,9
900													1.130,6	1.241,5
1000														1.358,2

2530-1Ж решетка однорядная нерегулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	75,3	88,9	102,7	112,9	126,5	135,3	148,7	161,2	174,6	213,3	242,3	267,9	293,6	319,5
150		104,5	123,2	134,7	153,1	163,1	180,9	195,5	213,1	254,7	289,0	320,3	351,3	382,4
200			143,7	159,5	179,6	193,4	212,9	231,9	251,7	309,0	350,7	389,5	428,0	466,5
250				180,0	206,0	219,8	245,1	265,1	290,2	350,6	397,7	441,6	485,7	529,6
300					232,5	251,3	277,1	302,8	328,7	404,8	459,4	510,8	562,3	613,7
350						276,6	309,3	334,6	367,2	446,4	506,4	563,1	619,8	676,6
400							341,5	373,6	405,8	500,6	568,1	632,3	696,5	760,7
450								404,2	444,5	542,2	615,0	684,6	754,2	823,8
500									483,0	596,5	676,8	753,8	830,9	907,9
600										692,3	788,1	884,0	1.090,8	1.075,6
700											893,9	1.002,6	1.111,3	1.219,9
800												1.016,6	1.127,0	1.237,4
900													1.243,7	1.365,6
1000														1.494,0

2530-1П решетка однорядная переточная

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	82,2	97,0	112,1	123,2	138,0	147,6	162,3	175,8	190,5	232,7	264,3	292,3	320,3	348,5
150		114,0	134,4	147,0	167,1	177,9	197,4	213,3	232,5	277,9	315,3	349,4	383,3	417,1
200			156,8	174,0	195,9	211,0	232,3	253,0	274,5	337,0	382,6	424,9	466,9	508,9
250				196,3	224,8	239,8	267,4	289,2	316,6	382,4	433,9	481,7	529,8	577,7
300					253,6	274,1	302,3	330,4	358,6	441,6	501,2	557,2	613,5	669,5
350						301,7	337,5	365,1	400,6	487,0	552,4	614,3	676,2	738,1
400							372,6	407,5	442,6	546,1	619,7	689,8	759,8	829,9
450								441,0	484,9	591,5	671,0	746,9	822,8	898,7
500									526,9	650,7	738,3	822,3	906,4	990,4
600										755,2	859,8	964,3	1.189,9	1.173,4
700											975,2	1.093,7	1.212,3	1.330,8
800												1.109,0	1.229,4	1.349,9
900													1.356,8	1.489,8
1000														1.629,8

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.
- анодно-оксидное покрытие +40%.

1525-1 решетка однорядная регулируемая накладная

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	86,6	102,3	118,1	129,8	145,5	155,6	171,0	185,4	200,8	245,3	278,6	308,1	337,7	367,4
150		120,1	141,7	155,0	176,1	187,6	208,1	224,8	245,1	292,9	332,4	368,3	404,0	439,7
200			165,3	183,4	206,5	222,4	244,9	266,7	289,4	355,3	403,4	447,9	492,2	536,5
250				207,0	236,9	252,8	281,9	304,8	333,7	403,1	457,4	507,8	558,5	609,0
300					267,4	289,0	318,7	348,3	378,0	465,5	528,3	587,4	646,7	705,8
350						318,1	355,7	384,8	422,3	513,3	582,3	647,6	712,8	778,1
400							392,8	429,6	466,6	575,7	653,3	727,1	801,0	874,8
450								464,9	511,1	623,6	707,3	787,3	867,3	947,3
500									555,4	685,9	778,3	866,9	955,5	1.044,1
600										796,1	906,3	1.016,5	1.254,4	1.237,0
700											1.028,0	1.153,0	1.278,0	1.402,9
800												1.169,1	1.296,0	1.423,0
900													1.430,3	1.570,4
1000														1.718,1

1525-1Ж решетка однорядная нерегулируемая накладная

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	95,3	112,5	130,0	142,8	160,0	171,2	188,1	203,9	220,9	269,9	306,5	339,0	371,4	404,2
150		132,1	155,9	170,4	193,7	206,3	228,9	247,3	269,6	322,2	365,6	405,1	444,4	483,7
200			181,8	201,7	227,2	244,6	269,4	293,4	318,3	390,8	443,7	492,7	541,4	590,1
250				227,7	260,6	278,1	310,1	335,3	367,1	443,5	503,1	558,6	614,4	669,9
300					294,1	317,9	350,6	383,1	415,8	512,1	581,2	646,1	711,4	776,3
350						349,9	391,3	423,3	464,5	564,7	640,6	712,3	784,1	855,9
400							432,1	472,5	513,3	633,3	718,6	799,9	881,1	962,3
450								511,3	562,3	685,9	778,0	866,0	954,1	1.042,1
500									611,0	754,5	856,1	953,6	1.051,0	1.148,5
600										875,7	997,0	1.118,2	1.379,8	1.360,7
700											1.130,8	1.268,3	1.405,8	1.543,2
800												1.286,0	1.425,6	1.565,3
900													1.573,3	1.727,5
1000														1.889,9

- материал рамки - оцинкованная сталь.
- материал ламелей - алюминий.

3005-Кр1* решетка декоративная накладная

длина высота	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	95,5	110,6	125,8	140,8	155,9	171,1	186,3	201,4	216,6
250		128,2	145,8	163,6	181,2	198,8	216,6	234,2	251,8
300			166,1	186,3	206,5	226,5	246,7	266,9	287,1
350				208,9	231,6	254,2	277,0	299,7	322,3
400					256,8	281,9	307,2	332,4	357,5
450						309,6	337,3	365,0	392,9
500							367,6	397,8	428,1
550								430,5	463,3
600									498,5

- материал рамки - алюминий.
- материал декоративной панели- сталь.

- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.

2565-2 решетка двухрядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	99,7	120,4	144,6	155,4	174,9	182,1	203,5	221,6	239,9	290,5	329,5	369,0	405,5	445,0
150		144,6	175,1	188,5	212,4	221,3	248,3	270,6	292,7	355,4	402,7	451,8	496,4	545,5
200			209,8	226,3	258,7	269,5	300,0	327,2	357,5	430,9	488,4	548,5	603,4	663,5
250				259,4	297,3	309,8	345,2	376,2	411,7	496,4	562,8	631,3	695,9	764,0
300					335,8	350,9	396,6	432,8	468,9	571,3	646,3	728,0	800,3	882,2
350						390,1	441,3	481,6	521,8	636,3	719,3	810,7	891,2	982,7
400							493,3	538,4	589,8	711,8	808,3	907,4	1.001,4	1.100,7
450								587,2	643,8	777,1	882,7	990,2	1.093,9	1.201,2
500									698,0	852,2	963,0	1.086,9	1.195,1	1.319,2
600										1.027,5	1.167,9	1.311,0	1.448,6	1.591,7
700											1.319,3	1.490,4	1.639,2	1.810,2
800												1.614,2	1.787,7	1.961,1
900													1.966,3	2.172,4
1000														2.383,6

2565-2М решетка двухрядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	131,6	163,3	198,3	226,9	256,5	267,8	298,6	336,5	364,3	433,7	502,0	560,5	626,2	684,9
150	150,5	186,6	227,9	258,9	292,7	305,6	341,9	383,7	415,4	496,4	572,6	640,5	714,0	782,0
200	171,6	213,1	261,5	295,5	334,5	349,4	391,9	438,6	475,0	569,4	655,0	734,1	817,2	896,1
250	179,1	222,3	273,6	327,6	370,8	387,2	435,3	485,8	526,2	632,1	725,7	814,0	905,0	993,3
300	198,8	247,1	305,1	364,2	412,4	430,9	485,3	540,7	585,8	705,1	808,1	907,4	1.008,0	1.107,3
350	202,6	251,8	311,5	370,8	419,7	468,9	528,6	587,7	636,8	767,9	878,7	987,4	1.095,8	1.204,5
400	221,1	275,0	341,0	404,9	458,8	512,6	578,7	642,6	696,4	840,9	961,1	1.081,0	1.198,8	1.318,6
450	237,8	295,7	367,1	435,1	492,8	550,4	621,9	689,8	747,5	903,6	1.031,8	1.161,0	1.286,6	1.415,7
500	256,3	318,9	396,6	469,2	531,8	594,2	672,0	744,7	807,1	976,6	1.114,3	1.254,5	1.389,6	1.529,8
600	332,8	416,4	518,4	622,4	706,2	789,8	891,8	995,8	1.079,4	1.298,8	1.489,1	1.674,6	1.862,3	2.048,0
700	368,0	460,3	573,9	686,7	779,0	871,4	985,2	1.097,7	1.190,1	1.434,5	1.642,0	1.848,2	2.053,2	2.259,2
800	403,2	504,3	629,7	751,0	852,0	952,9	1.078,4	1.199,8	1.300,9	1.570,3	1.795,2	1.882,1	2.089,3	2.300,1
900	438,4	548,0	685,3	815,3	924,9	1.034,6	1.171,8	1.301,9	1.411,5	1.706,0	1.948,2	2.043,7	2.266,9	2.496,7
1000	473,6	591,9	740,9	879,6	997,9	1.116,2	1.265,2	1.403,9	1.522,2	1.841,7	2.101,3	2.205,2	2.444,6	2.693,4

3030-1Клду решетка на клапан дымоудаления

2565-2(D-20) решетка двухрядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	108,6	130,7	155,1	172,3	196,0	205,3	227,6	247,9	270,2	325,1	370,8	413,5	456,2	498,8
150		158,0	188,5	209,8	239,4	250,7	278,6	303,7	331,6	399,4	455,3	508,1	561,1	614,0
200			226,2	252,3	288,9	303,0	337,5	368,2	402,7	485,1	553,2	618,2	683,4	748,5
250				289,8	332,3	348,5	388,6	423,9	464,0	559,3	637,7	713,0	788,3	863,7
300					381,8	400,8	447,4	488,2	534,9	645,2	735,6	823,1	910,6	998,2
350						446,2	498,5	544,0	596,2	719,4	820,0	917,9	1.015,6	1.113,4
400							557,4	608,4	667,3	805,2	918,1	1.028,0	1.137,8	1.247,7
450								664,2	728,7	879,4	1.002,4	1.122,6	1.242,9	1.363,1
500									799,6	965,1	1.100,3	1.232,7	1.365,2	1.497,4
600										1.163,6	1.326,5	1.486,4	1.646,6	1.806,5
700											1.508,9	1.691,3	1.873,8	2.056,2
800												1.752,5	1.941,9	2.131,1
900													2.151,9	2.361,8
1000														2.592,7

- материал - алюминий.
- крашеные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.
- анодно-оксидное покрытие +33%.

3040-2 решетка двухрядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	104,6	126,4	151,9	163,2	183,7	191,2	213,7	232,7	251,9	305,0	346,0	387,5	425,7	467,3
150		151,9	183,9	198,0	223,0	232,3	260,7	284,1	307,4	373,2	422,8	474,4	521,2	572,8
200			220,3	237,7	271,7	283,0	315,0	343,6	375,4	452,4	512,8	575,9	633,6	696,7
250				272,4	312,1	325,3	362,4	395,0	432,3	521,2	590,9	662,8	730,7	802,2
300					352,5	368,5	416,4	454,5	492,3	599,9	678,6	764,4	840,3	926,3
350						409,6	463,4	505,7	547,9	668,1	755,2	851,3	935,8	1.031,8
400							517,9	565,3	619,3	747,4	848,7	952,8	1.051,4	1.155,7
450								616,5	676,0	816,0	926,8	1.039,7	1.148,6	1.261,3
500									732,9	894,8	1.011,2	1.141,3	1.254,9	1.385,1
600										1.078,9	1.226,3	1.376,5	1.521,1	1.671,3
700											1.385,3	1.565,0	1.721,2	1.900,7
800												1.694,9	1.877,1	2.059,1
900													2.064,6	2.281,0
1000														2.502,8

3040-2М решетка двухрядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	138,1	171,4	208,2	238,2	269,3	281,2	313,6	353,3	382,6	455,4	527,1	588,6	657,5	719,2
150	158,1	195,9	239,3	271,9	307,4	320,9	359,0	402,9	436,2	521,2	601,2	672,5	749,7	821,1
200	180,2	223,8	274,6	310,3	351,3	366,8	411,5	460,5	498,7	597,9	687,7	770,8	858,0	940,9
250	188,1	233,4	287,2	343,9	389,3	406,5	457,0	510,1	552,5	663,7	762,0	854,8	950,3	1.043,0
300	208,7	259,4	320,3	382,4	433,0	452,4	509,5	567,7	615,1	740,4	848,5	952,8	1.058,4	1.162,7
350	212,8	264,4	327,1	389,3	440,7	492,3	555,1	617,1	668,7	806,3	922,6	1.036,8	1.150,6	1.264,7
400	232,2	288,7	358,0	425,2	481,7	538,2	607,6	674,7	731,3	882,9	1.009,2	1.135,0	1.258,7	1.384,6
450	249,7	310,5	385,5	456,8	517,4	577,9	653,0	724,3	784,9	948,8	1.083,4	1.219,0	1.350,9	1.486,5
500	269,1	334,8	416,4	492,7	558,4	623,9	705,6	781,9	847,4	1.025,4	1.170,0	1.317,3	1.459,0	1.606,3
600	349,4	437,3	544,3	653,5	741,5	829,3	936,3	1.045,6	1.133,4	1.363,7	1.563,5	1.758,4	1.955,4	2.150,4
700	386,4	483,4	602,6	721,0	818,0	914,9	1.034,4	1.152,6	1.249,6	1.506,2	1.724,1	1.940,6	2.155,9	2.372,2
800	423,4	529,5	661,2	788,5	894,6	1.000,6	1.132,3	1.259,8	1.365,9	1.648,8	1.885,0	1.976,2	2.193,8	2.415,1
900	460,3	575,4	719,6	856,0	971,1	1.086,4	1.230,4	1.367,0	1.482,1	1.791,3	2.045,6	2.145,8	2.380,2	2.621,5
1000	497,3	621,5	777,9	923,5	1.047,8	1.172,0	1.328,4	1.474,0	1.598,3	1.933,8	2.206,4	2.315,4	2.566,8	2.828,1

3040-2(D-20) решетка двухрядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	114,0	137,2	162,8	180,9	205,8	215,5	238,9	260,3	283,8	341,4	389,3	434,1	479,0	523,8
150		165,9	198,0	220,3	251,4	263,3	292,5	318,9	348,2	419,3	478,1	533,5	589,1	644,7
200			237,5	264,9	303,3	318,2	354,4	386,6	422,8	509,3	580,9	649,1	717,5	786,0
250				304,2	348,9	365,9	408,0	445,1	487,2	587,3	669,6	748,6	827,7	906,9
300					400,8	420,8	469,8	512,6	561,7	677,5	772,4	864,3	956,1	1.048,1
350						468,5	523,4	571,2	626,1	755,4	861,0	963,8	1.066,4	1.169,1
400							585,3	638,9	700,7	845,4	964,0	1.079,4	1.194,7	1.310,1
450								697,4	765,1	923,4	1.052,5	1.178,8	1.305,0	1.431,2
500									839,6	1.013,4	1.155,3	1.294,4	1.433,4	1.572,3
600										1.221,8	1.392,8	1.560,8	1.728,9	1.896,8
700											1.584,4	1.775,9	1.967,5	2.159,0
800												1.840,1	2.039,0	2.237,7
900													2.259,5	2.479,9
1000														2.722,3

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.
- анодно-оксидное покрытие +33%.

2530-2 решетка двухрядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	99,7	120,4	144,6	155,4	174,9	182,1	203,5	221,6	239,9	290,5	329,5	369,0	405,5	445,0
150		144,6	175,1	188,5	212,4	221,3	248,3	270,6	292,7	355,4	402,7	451,8	496,4	545,5
200			209,8	226,3	258,7	269,5	300,0	327,2	357,5	430,9	488,4	548,5	603,4	663,5
250				259,4	297,3	309,8	345,2	376,2	411,7	496,4	562,8	631,3	695,9	764,0
300					335,8	350,9	396,6	432,8	468,9	571,3	646,3	728,0	800,3	882,2
350						390,1	441,3	481,6	521,8	636,3	719,3	810,7	891,2	982,7
400							493,3	538,4	589,8	711,8	808,3	907,4	1.001,4	1.100,7
450								587,2	643,8	777,1	882,7	990,2	1.093,9	1.201,2
500									698,0	852,2	963,0	1.086,9	1.195,1	1.319,2
600										1.027,5	1.167,9	1.311,0	1.448,6	1.591,7
700											1.319,3	1.490,4	1.639,2	1.810,2
800												1.614,2	1.787,7	1.961,1
900													1.966,3	2.172,4
1000														2.383,6

2530-2M решетка двухрядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	131,6	163,3	198,3	226,9	256,5	267,8	298,6	336,5	364,3	433,7	502,0	560,5	626,2	684,9
150	150,5	186,6	227,9	258,9	292,7	305,6	341,9	383,7	415,4	496,4	572,6	640,5	714,0	782,0
200	171,6	213,1	261,5	295,5	334,5	349,4	391,9	438,6	475,0	569,4	655,0	734,1	817,2	896,1
250	179,1	222,3	273,6	327,6	370,8	387,2	435,3	485,8	526,2	632,1	725,7	814,0	905,0	993,3
300	198,8	247,1	305,1	364,2	412,4	430,9	485,3	540,7	585,8	705,1	808,1	907,4	1.008,0	1.107,3
350	202,6	251,8	311,5	370,8	419,7	468,9	528,6	587,7	636,8	767,9	878,7	987,4	1.095,8	1.204,5
400	221,1	275,0	341,0	404,9	458,8	512,6	578,7	642,6	696,4	840,9	961,1	1.081,0	1.198,8	1.318,6
450	237,8	295,7	367,1	435,1	492,8	550,4	621,9	689,8	747,5	903,6	1.031,8	1.161,0	1.286,6	1.415,7
500	256,3	318,9	396,6	469,2	531,8	594,2	672,0	744,7	807,1	976,6	1.114,3	1.254,5	1.389,6	1.529,8
600	332,8	416,4	518,4	622,4	706,2	789,8	891,8	995,8	1.079,4	1.298,8	1.489,1	1.674,6	1.862,3	2.048,0
700	368,0	460,3	573,9	686,7	779,0	871,4	985,2	1.097,7	1.190,1	1.434,5	1.642,0	1.848,2	2.053,2	2.259,2
800	403,2	504,3	629,7	751,0	852,0	952,9	1.078,4	1.199,8	1.300,9	1.570,3	1.795,2	1.882,1	2.089,3	2.300,1
900	438,4	548,0	685,3	815,3	924,9	1.034,6	1.171,8	1.301,9	1.411,5	1.706,0	1.948,2	2.043,7	2.266,9	2.496,7
1000	473,6	591,9	740,9	879,6	997,9	1.116,2	1.265,2	1.403,9	1.522,2	1.841,7	2.101,3	2.205,2	2.444,6	2.693,4

2530-2(D-20) решетка двухрядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	108,6	130,7	155,1	172,3	196,0	205,3	227,6	247,9	270,2	325,1	370,8	413,5	456,2	498,8
150		158,0	188,5	209,8	239,4	250,7	278,6	303,7	331,6	399,4	455,3	508,1	561,1	614,0
200			226,2	252,3	288,9	303,0	337,5	368,2	402,7	485,1	553,2	618,2	683,4	748,5
250				289,8	332,3	348,5	388,6	423,9	464,0	559,3	637,7	713,0	788,3	863,7
300					381,8	400,8	447,4	488,2	534,9	645,2	735,6	823,1	910,6	998,2
350						446,2	498,5	544,0	596,2	719,4	820,0	917,9	1.015,6	1.113,4
400							557,4	608,4	667,3	805,2	918,1	1.028,0	1.137,8	1.247,7
450								664,2	728,7	879,4	1.002,4	1.122,6	1.242,9	1.363,1
500									799,6	965,1	1.100,3	1.232,7	1.365,2	1.497,4
600										1.163,6	1.326,5	1.486,4	1.646,6	1.806,5
700											1.508,9	1.691,3	1.873,8	2.056,2
800												1.752,5	1.941,9	2.131,1
900													2.151,9	2.361,8
1000														2.592,7

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.
- анодно-оксидное покрытие +33%.

2565-2+D40 решетка трехрядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	143,7	174,9	212,2	236,8	269,2	282,4	316,6	345,3	375,8	452,0	513,1	575,9	635,3	698,0
150		213,4	260,8	291,2	331,8	348,1	391,5	426,9	465,2	558,8	635,3	714,0	787,7	866,5
200			313,8	352,5	403,9	425,5	474,3	518,5	567,2	695,0	788,3	881,5	974,5	1.067,7
250				405,1	464,5	489,4	549,2	598,9	653,2	800,5	908,0	1.015,3	1.122,8	1.230,3
300					531,4	560,0	631,8	689,1	752,2	917,4	1.041,1	1.164,8	1.288,3	1.412,0
350						624,0	706,7	770,7	841,4	1.022,8	1.160,8	1.298,6	1.436,6	1.579,1
400							789,5	864,4	947,0	1.160,6	1.318,1	1.475,8	1.633,5	1.791,0
450								942,6	1.032,9	1.266,0	1.437,8	1.609,8	1.781,6	1.953,6
500									1.128,4	1.382,9	1.570,9	1.759,1	1.947,3	2.135,3
600										1.664,5	1.891,9	2.132,9	2.355,2	2.598,3
700											2.147,5	2.424,7	2.677,4	2.954,6
800												2.510,6	2.780,3	3.060,0
900													3.070,5	3.389,3
1000														3.718,6

3040-2+D40 решетка трехрядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	150,9	183,7	222,8	248,6	282,7	296,6	332,4	362,6	394,6	474,6	538,8	604,7	667,0	732,9
150		224,1	273,9	305,7	348,3	365,5	411,1	448,2	488,5	586,7	667,0	749,7	827,1	909,8
200			329,5	370,1	424,1	446,8	498,0	544,5	595,5	729,8	827,7	925,6	1.023,3	1.121,1
250				425,4	487,8	513,9	576,7	628,8	685,9	840,5	953,4	1.066,1	1.178,9	1.291,8
300					558,0	588,0	663,4	723,6	789,8	963,2	1.093,1	1.223,0	1.352,7	1.482,6
350						655,2	742,1	809,2	883,5	1.073,9	1.218,8	1.363,5	1.508,4	1.658,1
400							829,0	907,6	994,3	1.218,6	1.384,0	1.549,6	1.715,2	1.880,6
450								989,8	1.084,5	1.329,3	1.509,7	1.690,3	1.870,7	2.051,3
500									1.184,8	1.452,1	1.649,5	1.847,1	2.044,7	2.242,1
600										1.747,7	1.986,5	2.239,5	2.473,0	2.728,2
700											2.254,9	2.546,0	2.811,2	3.102,3
800												2.636,2	2.919,4	3.213,0
900													3.224,0	3.558,8
1000														3.904,6

2530-2+D40 решетка трехрядная регулируемая

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	143,7	174,9	212,2	236,8	269,2	282,4	316,6	345,3	375,8	452,0	513,1	575,9	635,3	698,0
150		213,4	260,8	291,2	331,8	348,1	391,5	426,9	465,2	558,8	635,3	714,0	787,7	866,5
200			313,8	352,5	403,9	425,5	474,3	518,5	567,2	695,0	788,3	881,5	974,5	1.067,7
250				405,1	464,5	489,4	549,2	598,9	653,2	800,5	908,0	1.015,3	1.122,8	1.230,3
300					531,4	560,0	631,8	689,1	752,2	917,4	1.041,1	1.164,8	1.288,3	1.412,0
350						624,0	706,7	770,7	841,4	1.022,8	1.160,8	1.298,6	1.436,6	1.579,1
400							789,5	864,4	947,0	1.160,6	1.318,1	1.475,8	1.633,5	1.791,0
450								942,6	1.032,9	1.266,0	1.437,8	1.609,8	1.781,6	1.953,6
500									1.128,4	1.382,9	1.570,9	1.759,1	1.947,3	2.135,3
600										1.664,5	1.891,9	2.132,9	2.355,2	2.598,3
700											2.147,5	2.424,7	2.677,4	2.954,6
800												2.510,6	2.780,3	3.060,0
900													3.070,5	3.389,3
1000														3.718,6

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.
- анодно-оксидное покрытие +20%.

2535-1H решетка линейная однорядная

длина высота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	226,2	264,1	298,1	341,5	366,6	399,7	415,9	451,8
150	253,3	309,3	365,2	440,8	473,1	517,8	538,4	586,5
200	273,6	335,1	396,7	480,7	542,2	626,2	687,9	750,3
250	320,6	394,0	467,3	567,3	640,7	740,7	814,0	913,9
300	366,9	450,8	534,6	649,9	733,7	849,2	933,1	1.048,6

2535-1H+R решетка линейная двухрядная

длина высота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	289,9	346,4	395,4	456,9	496,6	547,6	578,1	632,0
150	333,3	413,1	488,0	587,7	638,2	705,8	744,4	815,4
200	368,9	459,5	543,6	656,4	740,7	853,4	937,6	1.028,2
250	432,3	539,8	639,3	773,5	873,1	1.007,1	1.106,8	1.240,9
300	495,0	618,4	732,0	887,1	1.000,8	1.155,7	1.269,5	1.424,4

3040-1H решетка напольная однорядная

длина высота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	237,5	277,4	313,0	358,6	384,9	419,7	436,7	474,4
150	266,0	324,7	383,5	462,9	496,7	543,7	565,3	615,8
200	287,2	351,8	416,6	504,8	569,3	657,5	722,3	787,8
250	336,6	413,7	490,7	595,7	672,7	777,7	854,8	959,6
300	385,3	473,3	561,3	682,4	770,4	891,7	979,7	1.101,0

3040-1H+R решетка напольная двухрядная

длина высота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	304,4	363,7	415,1	479,7	521,4	575,0	607,0	663,6
150	350,0	433,8	512,4	617,1	670,2	741,1	781,6	856,2
200	387,3	482,4	570,8	689,2	777,7	896,1	984,5	1.079,6
250	453,9	566,8	671,3	812,1	916,8	1.057,5	1.162,1	1.303,0
300	519,8	649,3	768,6	931,4	1.050,9	1.213,5	1.333,0	1.495,6

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.
- анодно-оксидное покрытие +20%.

3070-1H алюминиевая решетка наружная

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	99,5	124,6	143,6	159,4	178,1	191,5	214,7	233,0	255,4	296,9	323,0	338,2	375,1	411,9
150		151,8	179,8	196,2	222,0	242,5	268,3	293,4	319,2	379,1	415,2	435,3	481,3	527,9
200			207,2	230,5	256,3	278,1	309,6	335,9	369,7	434,0	474,1	497,5	549,7	601,8
250				266,6	302,5	329,8	364,9	400,1	434,4	518,0	566,3	593,6	657,2	720,0
300					334,7	365,4	405,5	441,7	483,3	572,4	626,0	655,8	725,0	794,7
350						400,9	452,5	488,2	540,5	627,8	684,9	718,0	793,3	868,6
400							500,4	548,3	596,9	711,2	777,1	814,4	901,0	986,7
450								568,7	630,6	737,9	836,9	876,6	968,6	1.061,5
500									685,6	818,8	928,2	973,5	1.076,3	1.178,9
600										892,5	1.012,5	1.132,0	1.251,6	1.371,6
700											1.123,8	1.265,5	1.407,9	1.549,5
800												1.414,8	1.573,4	1.731,9
900													1.738,9	1.914,9
1000														1.923,3

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.
- анодно-оксидное покрытие +40%.

3070-1H+R алюминиевая решетка наружная с демпфером

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	143,6	176,2	212,7	221,5	250,7	272,7	305,8	334,5	362,4	430,7	469,4	494,1	545,9	601,0
150		220,2	269,0	280,2	316,9	345,9	388,7	424,6	461,2	548,7	598,9	631,4	696,6	768,4
200			314,7	326,2	369,4	402,5	452,3	494,5	536,5	639,3	695,9	734,8	810,0	892,8
250				385,1	436,1	474,8	535,4	585,3	634,6	758,1	825,4	871,4	961,3	1.060,3
300					487,9	531,4	599,7	654,4	709,9	847,9	923,1	974,7	1.074,0	1.185,4
350						588,2	663,3	724,1	785,1	938,5	1.020,3	1.078,2	1.187,3	1.309,8
400							746,3	815,1	883,0	1.057,3	1.149,8	1.214,8	1.338,7	1.477,2
450								851,3	922,9	1.104,7	1.247,6	1.318,1	1.451,2	1.602,5
500									1.018,1	1.219,0	1.376,3	1.455,3	1.602,7	1.769,2
600										1.371,3	1.549,2	1.749,4	1.926,6	2.127,5
700											1.731,6	1.955,5	2.153,3	2.377,2
800												2.196,1	2.417,2	2.669,0
900													2.681,2	2.961,6
1000														3.052,5

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.
- анодно-оксидное покрытие +33%.

5070-1H оцинкованная решетка наружная (неокрашенная)

длина высота	500	600	700	800	900	1000	1500	2000
500	473,2	545,7	618,2	690,0	762,5	897,9	1.142,0	1.488,0
600		603,9	695,6	788,1	845,6	995,6	1.261,0	1.644,7
700			787,0	890,9	969,1	1.149,6	1.455,8	1.899,7
800				994,6	1.098,1	1.302,8	1.650,1	2.154,1
900					1.175,6	1.400,5	1.769,1	2.310,9
1000						1.581,2	2.041,6	2.630,5
1500							2.822,2	3.679,1
2000								4.738,8

- материал - оцинкованная сталь.
- возможна покраска по каталогу RAL.

ПДК, ПДК+R потолочный диффузор классический

Модель	Подключение к адаптеру, мм	Габариты, мм	Нерегулируемый ПДК	Регулируемый ПДК+R
ПДК - 6	150	263	225,5	272,5
ПДК - 9	225	338	310,1	392,4
ПДК - 12	300	413	410,7	538,4
ПДК - 14	350	463	503,2	663,2
ПДК - 16	400	513	605,7	814,2
ПДК - 18	450	563	667,5	916,9
ПДК - 20	485	598	767,7	1052,2
ПДК - 22	550	663	914,1	1288,0
ПДК - 24	600	713	980,8	1427,5

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.

(ПДК, ПДК+R) + Панель

Модель	Подключение к адаптеру, мм	Габариты, мм	Нерегулируемый ПДК	Регулируемый ПДК+R
ПДК - 6	150	595	478,1	525,2
ПДК - 9	225	595	562,8	645,0
ПДК - 12	300	595	663,3	791,0
ПДК - 14	350	595	755,9	915,8
ПДК - 16	400	595	858,3	1066,9
ПДК - 18	450	595	920,2	1169,5

- материал диффузора - алюминий.
- материал панели - оцинкованная сталь.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.

ПДК-1, ПДК-2, ПДК-2U, ПДК-3, ПДКп

Модель	Подключение к адаптеру, мм	Габариты, мм	Нерегулируемый ПДК	Регулируемый ПДК+R
ПДК - 6	150	263	270,6	327,0
ПДК - 9	225	338	372,2	470,9
ПДК - 12	300	413	492,8	646,1
ПДК - 14	350	463	603,8	795,8
ПДК - 16	400	513	726,8	977,1
ПДК - 18	450	563	801,0	1100,2
ПДК - 20	485	598	921,2	1262,7
ПДК - 22	550	663	1096,9	1545,6
ПДК - 24	600	713	1177,0	1713,1

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.

(ПДК-1, ПДК-2, ПДК-2U, ПДК-3, ПДКп) + Панель

Модель	Подключение к адаптеру, мм	Габариты, мм	Нерегулируемый ПДК	Регулируемый ПДК+R
ПДК - 12	300	595	745,5	898,7
ПДК - 14	350	595	856,5	1048,4
ПДК - 16	400	595	979,4	1229,7
ПДК - 18	450	595	1053,7	1352,9

- материал диффузора - алюминий.
- материал панели - оцинкованная сталь.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.

- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.

LD Линейный диффузор

Модель	Длина, мм					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
LD-1 h=48	241,5	450,4	659,3	868,2	1077,2	1286,1
LD-2 h=88	327,7	617,2	906,6	1194,1	1483,5	1772,9
LD-3 h=128	415,9	783,9	1153,8	1521,8	1889,8	2257,8
LD-4 h=168	504,1	952,6	1401,1	1847,6	2296,1	2744,6
LD-5 h=208	590,3	1119,3	1646,4	2175,4	2704,4	3231,5

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.

РД Ротационный диффузор

Модель	Размер, мм		Цена
	L	H	
РД - 300	300	300	308,4
РД - 350	350	350	371,7
РД - 400	400	400	441,2
РД - 450	450	450	517,0
РД - 500	500	500	599,0
РД - 550	550	550	687,6
РД - 600	600	600	782,3

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.
- анодно-оксидное покрытие +40%.

VD, PVD Вихревой диффузор

Модель	Размер, мм		Цена
	Подключение, мм	Габарит, мм	
VD 250	d 250	d 300	399,5
VD 300	d 300	d 350	487,9
VD 355	d 355	d 400	515,8
PVD 250	d 250	595x595	487,9
PVD 300	d 300	595x595	543,6
PVD 355	d 355	595x595	585,4

- материал - сталь.
- крашенные белые RAL 9016.
- возможна покраска по каталогу RAL.

IGC Решетка наружная

Ду 100	121,7
Ду 125	163,7
Ду 150	243,3
Ду 160	257,3
Ду 200	373,7
Ду 250	609,6
Ду 315	934,5
Ду 400	1110,1

- материал - алюминий.
- возможна покраска по каталогу RAL.

DVS, DVS-P Анемостат

	Витяжной	Приточный
Ду 100	126,8	126,8
Ду 125	159,0	159,0
Ду 150	224,9	224,9
Ду 160	224,9	224,9
Ду 200	273,5	273,5

- материал - сталь.
- крашенные белые RAL 9016.
- возможна покраска по каталогу RAL.

3030-1*R решетка радиальная однорядная регулируемая

длина высота	200	250	300	350	400	450	500	600
100	186,8	205,3	230,0	246,0	270,4	293,1	317,5	387,9
150	224,1	245,0	278,4	296,6	329,0	355,4	387,5	463,1
200	261,4	289,9	326,5	351,6	387,2	421,7	457,6	561,7
250		327,2	374,6	399,7	445,7	481,9	527,6	637,4
300			422,7	456,9	503,9	550,6	597,6	736,0
350				502,9	562,4	608,4	667,7	811,6
400					621,0	679,2	737,7	910,2

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.

3030-2*R решетка радиальная двухрядная регулируемая

длина высота	200	250	300	350	400	450	500	600
100	289,2	310,8	349,9	364,2	407,0	443,3	479,9	580,9
150	350,2	377,1	424,8	442,6	496,6	541,2	585,4	710,9
200	419,6	452,7	517,5	539,1	600,1	654,4	715,1	861,8
250		518,9	594,5	619,6	690,3	752,4	823,5	992,8
300			671,5	701,8	793,1	865,6	937,8	1.142,7
350				780,2	882,7	963,2	1.043,7	1.272,6
400					986,5	1.076,8	1.179,6	1.423,5

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.
- анодно-оксидное покрытие +40%.

3005-Кр1*R решетка радиальная накладная

длина высота	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	130,3	150,5	170,8	95,5	211,2	231,4	246,4	292,2	332,6	373,0	413,5	453,9
150	160,6	185,9	211,2	236,4	261,5	286,8	312,1	362,6	413,1	463,7	514,2	564,7
200	191,0	221,1	251,4	281,7	312,1	342,2	372,5	433,2	493,6	554,3	614,7	675,4
250		256,5	291,9	327,0	362,4	397,8	433,0	503,6	574,3	644,9	715,4	786,2
300			332,1	372,5	412,8	453,2	493,4	574,1	654,8	735,5	816,1	896,8
350				417,8	463,1	508,6	553,9	644,7	735,3	826,1	916,9	1.007,6
400					513,7	564,0	614,4	715,1	816,0	916,7	1.017,6	1.118,3

- материал рамки - алюминий.
- материал декоративной панели- сталь.
- крашенные белые RAL
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.

3030-1КлДу решетка на клапан дымоудаления

длина высота	500	600	700	800	900	1000
500	713,5	823,3	919,6	1.016,0	1.112,3	1.208,5
600		937,2	1.051,0	1.164,8	1.278,7	1.392,5
700			1.173,5	1.300,5	1.427,4	1.554,4
800				1.395,1	1.531,0	1.667,1
900					1.675,7	1.824,3
1000						1.981,6

- материал - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.

2535-1Кл клапан гравитационный концевой

длина высота	100	150	200	250	300	350	400	450	500
100	85,6	101,1	116,7	128,3	143,7	153,8	169,0	183,2	198,4
150		118,7	140,0	153,1	174,0	185,3	205,6	222,2	242,2
200			163,4	181,2	204,1	219,8	242,0	263,5	286,0
250				204,5	234,1	249,8	278,6	301,2	329,7
300					264,2	285,5	314,9	344,1	373,5
350						314,3	351,5	380,3	417,3
400							388,1	424,5	461,1
450								459,3	505,1
500									548,9

- материал - алюминий.
- крашенные RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.
- анодно-оксидное покрытие +40%.

2535-1Кл(Оц.Ст.) клапан гравитационный концевой

длина высота	300	400	500	600	700	800	900	1000
300	216,1	262,6	309,1	355,8	405,5	452,2	498,7	545,2
400		314,9	371,0	426,9	486,1	542,2	598,3	654,3
500			432,6	498,2	566,8	632,3	697,8	763,3
600				569,2	647,5	722,4	797,5	872,4
700					728,1	812,7	897,0	985,8
800						902,7	996,7	1.100,8
900							1.096,1	1.215,7
1000								1.330,7

- материал рамки - алюминий.
- материал жалюзи - оцинкованная сталь.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.

535-1Кл клапан гравитационный

длина высота	300	400	500	600	700	800	900	1000
300	503,7	589,3	674,7	741,2	824,7	908,0	991,4	1.124,4
400		677,1	771,9	844,9	937,2	1.029,4	1.121,8	1.272,8
500			868,9	948,4	1.049,8	1.151,0	1.252,3	1.421,1
600				1.052,1	1.162,4	1.272,5	1.382,8	1.569,6
700					1.274,9	1.394,1	1.513,3	1.717,8
800						1.515,5	1.643,8	1.866,3
900							1.774,1	2.014,7
1000								2.163,0

- материал - оцинкованная сталь.
- шинорейка P20.

БК барометрический клапан

длина высота	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	391,3	409,3	425,8	440,1	452,7	463,4	472,3	479,1	503,6
250	427,8	461,6	479,6	495,8	509,7	521,7	531,3	539,2	566,4
300	466,0	502,1	538,1	555,9	571,1	584,1	594,6	603,0	633,3
350	505,5	543,6	582,0	620,5	636,9	650,8	662,0	670,6	703,8
400	545,5	586,0	626,2	666,5	759,5	772,3	782,3	789,6	825,6
450	586,0	628,0	670,1	712,5	805,3	847,3	857,8	865,1	904,3
500	626,2	669,9	713,5	757,4	849,9	893,6	937,2	944,6	986,6
550	665,9	710,9	755,6	801,1	893,1	938,0	983,0	1.028,2	1.073,1
600	732,6	780,7	828,5	876,6	971,7	1.019,6	1.067,7	1.115,5	1.163,6

- материал - оцинкованная сталь.
- шинорейка P20.

ЗК обратный клапан

Ду 100	163,6
Ду 125	175,4
Ду 150	189,0
Ду 160	195,1
Ду 200	222,2
Ду 250	263,1
Ду 280	291,3
Ду 315	520,9
Ду 400	625,2

- материал - оцинкованная сталь.

ВРК клапан регулирующий (под сервопривод)

длина высота	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
200	460	504	598	692	707	791	876	962	1.045
300	537	660	704	814	923	990	1.096	1.148	1.249
400	666	735	869	1.005	1.092	1.169	1.214	1.331	1.448
500	795	876	1.037	1.146	1.244	1.307	1.444	1.481	1.610
600	831	1.018	1.152	1.272	1.356	1.417	1.566	1.716	1.866
700	948	1.110	1.255	1.361	1.443	1.612	1.782	1.951	2.121
800	1.063	1.246	1.322	1.525	1.617	1.807	1.997	2.187	2.377
900	1.180	1.321	1.465	1.580	1.791	2.002	2.211	2.422	2.633
1000	1.295	1.450	1.608	1.735	1.965	2.197	2.427	2.657	2.889

- материал корпуса - оцинкованная сталь.
- материал жалюзи - алюминий.
- шинорейка P20.
- резиновый уплотнитель.

ВРК клапан регулирующий (с ручкой)

длина высота	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
200	582	626	720	814	829	913	998	1.084	1.167
300	659	782	826	936	1.045	1.112	1.218	1.270	1.371
400	788	857	991	1.127	1.214	1.291	1.336	1.453	1.570
500	917	998	1.159	1.268	1.366	1.429	1.566	1.603	1.732
600	953	1.140	1.274	1.394	1.478	1.539	1.688	1.838	1.988
700	1.070	1.232	1.376	1.483	1.565	1.734	1.904	2.073	2.242
800	1.185	1.368	1.444	1.647	1.739	1.929	2.119	2.309	2.499
900	1.302	1.443	1.587	1.702	1.913	2.124	2.333	2.544	2.755
1000	1.417	1.572	1.730	1.857	2.087	2.319	2.549	2.779	3.011

- материал корпуса - оцинкованная сталь.
- материал жалюзи - алюминий.
- шинорейка P20.
- резиновый уплотнитель.

ДК дроссель-клапан с металлической ручкой

длина высота	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
150	213	231	241	251	259	267	273	278	282	296
200	240	261	273	284	293	302	309	315	319	336
250	263	285	308	320	331	340	348	354	359	378
300	287	311	335	359	371	381	389	396	402	422
350	311	337	362	388	414	425	434	441	447	469
400	337	364	391	417	444	506	515	522	526	550
450	363	391	419	447	475	537	565	572	577	603
500	388	417	447	476	505	567	596	625	630	658
550	414	444	474	504	534	595	625	655	685	715
600	457	488	520	552	584	648	680	712	744	776

Ду 100	142,2
Ду 125	152,5
Ду 150	164,4
Ду 160	169,6
Ду 200	193,2
Ду 250	228,8
Ду 280	253,3
Ду 315	453,0
Ду 400	543,7
Ду 500	675,1

ДК дроссель-клапан под сервопривод

длина высота	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
150	255	277	290	301	311	320	328	334	339	356
200	288	313	327	341	352	362	371	378	383	403
250	315	342	369	384	397	408	417	425	431	453
300	344	373	402	431	445	457	467	476	482	507
350	374	404	435	466	496	510	521	530	537	563
400	404	436	469	501	533	608	618	626	632	661
450	435	469	502	536	570	644	678	686	692	723
500	466	501	536	571	606	680	715	750	756	789
550	497	533	569	604	641	714	750	786	823	859
600	548	586	625	663	701	777	816	854	892	931

Ду 100	213,4
Ду 125	228,7
Ду 150	246,6
Ду 160	254,4
Ду 200	289,8
Ду 250	343,2
Ду 280	380,0
Ду 315	679,5
Ду 400	815,5
Ду 500	1.012,7

ШПП шумоглушитель пластинчатый

Тип	ВхНхL	Количество пластин, шт.	Цена, L=1м	Цена, L=0,75м	Живое сечение, м ²
ШПП	300x150x1000	1	660	538	0,0375
ШПП	400x200x1000	1	842	685	0,0700
ШПП	500x250x1000	2	1155	936	0,1000
ШПП	500x300x1000	2	1282	1040	0,1200
ШПП	600x300x1000	2	1356	1100	0,1500
ШПП	600x350x1000	2	1483	1203	0,1750
ШПП	700x400x1000	3	1890	1533	0,2200
ШПП	800x500x1000	3	2266	1841	0,3250
ШПП	1000x500x1000	4	2799	2274	0,4000

- материал - оцинкованная сталь.
- шинорейка P20.

ШПК шумоглушитель трубчатый

Тип	ВхНхL	Цена, L=1м	Цена, L=0,5м	Живое сечение, м ²
ШПК	Ду=100мм	590	356	0,0079
ШПК	Ду=125мм	650	394	0,0123
ШПК	Ду=160мм	736	450	0,0201
ШПК	Ду=200мм	836	515	0,0314
ШПК	Ду=250мм	964	608	0,0491
ШПК	Ду=315мм	1135	715	0,0779
ШПК	Ду=400мм	1368		0,1257
ШПК	Ду=450мм	1509		0,1590
ШПК	Ду=500мм	1654		0,1964
ШПК	Ду=550мм	1802		0,2376
ШПК	Ду=630мм	2045		0,3117

- материал - оцинкованная сталь.

ГС гибкие соединения

Тип	Сечение	Цена
ГС	150x100xP20	172,7
ГС	150x150xP20	193,7
ГС	200x150xP20	214,8
ГС	200x200xP20	236,0
ГС	250x200xP20	257,1
ГС	300x150xP20	257,1
ГС	300x250xP20	299,4
ГС	300x300xP20	320,5
ГС	400x200xP20	320,5
ГС	500x250xP20	383,9
ГС	500x300xP20	405,1
ГС	600x300xP20	447,2
ГС	600x350xP20	468,3
ГС	700x400xP20	531,7
ГС	800x500xP30	797,7
ГС	1000x500xP30	894,5

Тип	Сечение	Цена
ГС	Ду 100	63,7
ГС	Ду 125	75,7
ГС	Ду 150	87,7
ГС	Ду 160	92,8
ГС	Ду 200	112,1
ГС	Ду 250	136,1
ГС	Ду 315	167,5
ГС	Ду 350	184,5
ГС	Ду 400	208,6
ГС	Ду 450	232,6
ГС	Ду 500	257,0

ФКП, ФКК фильтр кассетный G4

Тип	В	Н	L	Цена
ФКП	300	150	275	521,2
ФКП	400	200	275	666,6
ФКП	500	250	275	823,8
ФКП	500	300	275	892,3
ФКП	600	300	275	930,8
ФКП	600	350	275	1000,5
ФКП	700	400	275	1144,4
ФКП	800	500	275	1346,7
ФКП	900	500	275	1455,6
ФКП	1000	500	275	1564,5

Тип	Dy	Цена
ФКК	100	461,6
ФКК	125	523,1
ФКК	160	614,5
ФКК	200	727,5
ФКК	250	800,8
ФКК	315	1001,7
ФКК	355	1135,7
ФКК	400	1296,2

- материал - оцинкованная сталь.
- шинорейка P20.

ФБ фильтр-бокс G4

Тип	А x B	Н		
		50	100	200
ФБ	200x200	73,4	95,7	140,4
ФБ	300x150	84,5	112,9	169,9
ФБ	300x300	124,8	158,2	225,3
ФБ	400x200	122,5	160,5	236,4
ФБ	500x250	167,1	214,7	309,6
ФБ	500x300	187,3	236,4	334,7
ФБ	600x300	199,9	252,0	356,1
ФБ	600x350	221,3	275,0	382,1
ФБ	700x400	277,4	339,8	464,3
ФБ	800x500	367,3	439,8	584,9
ФБ	1000x500	449,0	535,8	709,5

При изготовлении фильтрующего элемента используется высококачественный материал G-4 (100% сложный полиэфир).
Начальное сопротивление не превышает 27 Па. Степень очистки 90%.
Для смены фильтрующей кассеты используется технологический люк, который установлен на корпусе.

ПД панель душирующая

	Dh	H	Dy	Цена
ПД-100	350	700	100	853,4
ПД-125	350	700	125	858,0
ПД-160	350	700	160	864,4
ПД-200	350	700	200	871,5
ПД-250	350	700	250	880,6
ПД-315	350	700	315	892,3

- крашенные белые RAL 9016.

2535-1Люк люк ревизионный одностворчатый

длина высота	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
200	234,4	249,9	265,2	280,7	296,2	311,7	327,2	361,5	397,6	430,4	463,1	495,7
250		267,1	284,4	301,8	319,0	336,3	353,7	394,7	434,9	471,8	508,8	545,7
300			303,5	322,7	341,9	361,0	380,2	427,8	472,2	513,3	554,4	595,6
350				343,8	364,7	385,8	406,7	460,9	509,7	555,0	600,3	645,6
400					387,5	410,3	433,2	494,1	546,9	596,4	645,9	695,4
450						435,1	459,6	527,3	584,2	637,9	691,6	745,4
500							486,3	560,4	621,5	679,4	737,4	795,2
600								626,6	696,3	762,5	828,7	895,1
700									770,8	845,6	920,2	994,9
800										904,1	985,0	1.065,8
900											1.074,0	1.163,1
1000												1.260,3

2535-2Люк люк ревизионный двухстворчатый

длина высота	600	700	800	900	1000
600	755,2	859,8	964,3	1.189,9	1.173,4
700		975,2	1.093,7	1.212,3	1.330,8
800			1.109,0	1.229,4	1.349,9
900				1.356,8	1.489,8
1000					1.629,8

Материал рамки - алюминий.
Материал люка - оцинкованная сталь.

3030-1Люк люк ревизионный потолочный

длина высота	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
200	187,5	199,9	212,2	224,6	237,0	249,4	261,8	289,2	318,1	344,3	370,5	396,6
250		213,7	227,5	241,4	255,2	269,0	283,0	315,7	347,9	377,5	407,0	436,6
300			242,8	258,2	273,5	288,8	304,2	342,2	377,8	410,6	443,5	476,4
350				275,0	291,7	308,6	325,3	368,7	407,7	444,0	480,2	516,4
400					310,0	328,3	346,5	395,3	437,6	477,1	516,7	556,3
450						348,1	367,7	421,8	467,4	510,3	553,2	596,3
500							389,0	448,3	497,2	543,5	589,9	636,2
600								501,3	557,0	610,0	662,9	716,1
700									616,7	676,5	736,1	795,9
800										723,3	788,0	852,7
900											859,2	930,4
1000												1.008,2

- материал рамки - алюминий.
- материал люка - оцинкованная сталь.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.

3005-Кр1 решетка декоративная накладная

длина высота	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	95,5	110,6	125,8	140,8	155,9	171,1	186,3	201,4	216,6
250		128,2	145,8	163,6	181,2	198,8	216,6	234,2	251,8
300			166,1	186,3	206,5	226,5	246,7	266,9	287,1
350				208,9	231,6	254,2	277,0	299,7	322,3
400					256,8	281,9	307,2	332,4	357,5
450						309,6	337,3	365,0	392,9
500							367,6	397,8	428,1
550								430,5	463,3
600									498,5

- материал рамки - алюминий.
- материал декоративной панели- сталь.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.

3030-Кр1 решетка декоративная

длина высота	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	110,1	126,7	143,2	159,8	176,3	192,9	209,4	226,0	242,5
250		145,8	164,8	183,8	203,0	222,0	241,1	260,1	279,3
300			186,4	208,0	229,6	251,1	272,7	294,3	315,9
350				232,1	256,1	280,4	304,4	328,4	352,5
400					282,8	309,5	335,9	362,6	389,3
450						338,5	367,6	396,7	425,8
500							399,4	430,9	462,6
550								465,0	499,2
600									536,0

- материал рамки - алюминий.
- материал декоративной панели- сталь.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.

3030-Кр1+R решетка декоративная с демпфером

длина высота	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	190,1	219,2	248,1	277,0	312,6	341,7	370,6	399,5	435,1
250		254,2	287,8	321,3	363,1	396,6	430,2	463,7	505,5
300			327,4	365,6	413,5	451,6	489,6	527,8	575,9
350				409,8	464,0	506,5	549,2	591,9	646,1
400					514,4	561,6	608,8	656,0	716,5
450						616,6	668,4	720,1	786,7
500							728,0	784,3	857,1
550								882,4	964,1
600									1.034,3

- материал рамки - алюминий.
- материал декоративной панели- сталь.
- материал демпфера - алюминий.
- крашенные белые RAL 9016.
- покраска по каталогу RAL + 5-50%.
- возможна окраска решетки и демпфера в разные цвета.

Продолжение следует...