

Прайс-лист роздрібних цін на комплектуючі для систем вентиляції та кондиціонування
Ціни наведені в гривнях

01 травня 2022

2535-1, 2535-1Ж, 2535-1П	Решітки однорядні (регульовані, жорстко закріплені)	2
3040-1, 3040-1Ж, 3040-1П	Решітки однорядні (регульовані, жорстко закріплені)	3
2530-1, 2530-1Ж, 2530-1П	Решітки однорядні (регульовані, жорстко закріплені)	4
1525-1, 1525-1Ж	Решітки однорядні (регульовані, жорстко закріплені)	5
2565-2, 2565-2М, 2565-2(D-20)	Решітки двохрядні регульовані	6
3040-2, 3040-2М, 3040-2(D-20)	Решітки двохрядні регульовані	7
2530-2, 2530-2М, 2530-2(D-20)	Решітки двохрядні регульовані	8
2565-2+D40, 3040-2+D40, 2530-2+D40	Решітки трьохрядні регульовані	9
2535-1Н, 2535-1Н+R, 3040-1Н, 3040-1Н+R	Решітки підлогові (однорядні, двохрядні)	10
3070-1Н, 3070-1Н+R, 5070-1Н, 4570-1Н	Решітки зовнішні (однорядні, двохрядні)	11
ПДК, ПДК+R	Дифузори (+ Панель)	12
ПДК-1, ПДК-2, ПДК-2U, ПДК-3, ПДКп		
LD	Лінійні дифузори	13
LDHM	Лінійні дифузори прихованого монтажу	
РД	Ротаційний дифузор	
RDP	Ротаційний дифузор регульований панельний	
RDR	Ротаційний дифузор регульований круглий	
RDP-NA	Ротаційний дифузор нерегульований панельний	14
RDR-NA	Ротаційний дифузор нерегульований круглий	
RDR-NA + Панель	Ротаційний дифузор нерегульований круглий з панеллю	
VD, PVD	Вихр'ювий дифузор	15
IGC	Решітка зовнішня	
DVS, DVS-P	Анемостати	
3030-1*R, 3030-2*R	Решітки радіальні (однорядні, двохрядні)	16
3030-1КлДу	Решітка на клапан димовидалення	
2535-1Кл, 2535-1Кл(Оц.Ст.)	Клапан гравітаційний кінцевий	17
535-1Кл	Клапан гравітаційний	
БК	Барометричний клапан	
ЗК	Зворотний клапан	
ВРК	Клапан регулюючий (под сервопривід, з ручкою)	18
ДК	Дросель-клапан (под сервопривод, с ручкой)	
ШПП, ШПК	Шумоглушник (прямокутний пластинчатий, круглий трубчатий)	19
ГС	Гнучкі вставки	
ФКП, ФКК	Фільтр касетний G4	20
ФБ	Фільтр-бокс G4	
2535-1Люк, 2535-2Люк, 3030-1Люк	Люк ревізійний (одностулковий, двохстулковий, стельовий)	21
3005-Кр1, 3030-Кр1, 3030-Кр1+R	Решітки декоративні (накладні, з демфером)	22

2535-1 решітка однорядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	120.0	136.9	153.8	170.6	187.5	204.3	224.4	244.2	264.4	319.7	361.0	401.0	441.0	481.0
150		155.8	179.0	197.9	223.9	246.3	273.8	296.2	323.7	383.2	432.6	480.8	528.9	577.0
200			204.2	233.7	263.6	293.3	323.3	353.0	383.0	467.0	528.0	587.6	647.3	706.9
250				264.2	303.2	333.7	372.7	403.3	442.3	530.5	599.6	667.4	735.1	802.9
300					342.9	382.5	422.2	461.8	501.5	614.4	694.9	774.2	853.5	932.8
350						421.1	471.7	510.3	560.8	677.8	766.5	853.9	941.3	1,028.7
400							521.1	570.6	620.1	761.7	861.9	960.8	1,059.7	1,158.6
450								617.3	679.4	825.1	933.5	1,040.5	1,147.6	1,247.5
500									738.6	909.0	1,028.8	1,147.4	1,256.8	1,357.3
600										1,056.3	1,203.6	1,328.4	1,453.1	1,577.8
700											1,338.6	1,480.0	1,621.5	1,762.9
800												1,630.6	1,788.7	1,946.8
900													1,956.0	2,130.8
1000														2,314.7

2535-1Ж решітка однорядна нерегульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	132.0	150.5	169.1	187.6	206.3	224.7	246.8	268.6	290.9	351.7	397.1	441.1	485.1	529.1
150		171.4	196.9	217.7	246.3	271.0	301.2	325.9	356.1	421.5	475.9	528.8	581.8	634.7
200			224.6	257.1	289.9	322.7	355.6	388.3	421.3	513.7	580.8	646.4	712.0	777.6
250				290.6	333.5	367.1	410.0	443.6	486.5	583.6	659.5	734.1	808.6	883.2
300					377.1	420.7	464.4	508.0	551.7	675.8	764.4	851.6	938.8	1,026.0
350						463.3	518.8	561.3	616.9	745.6	843.2	939.3	1,035.5	1,131.6
400							573.2	627.6	682.1	837.8	948.1	1,056.9	1,165.7	1,274.5
450								679.1	747.3	907.7	1,026.8	1,144.6	1,262.3	1,372.2
500									812.5	999.9	1,131.7	1,262.1	1,382.5	1,493.0
600										1,161.9	1,324.0	1,461.2	1,598.4	1,735.6
700											1,472.5	1,628.0	1,783.6	1,939.1
800												1,793.7	1,967.6	2,141.5
900													2,151.6	2,343.8
1000														2,546.2

2535-1П решітка однорядна переточна

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	144.0	164.2	184.5	204.7	225.0	245.1	269.2	293.0	317.3	383.7	433.2	481.2	529.2	577.3
150		187.0	214.8	237.5	268.7	295.6	328.6	355.5	388.5	459.8	519.2	576.9	634.7	692.4
200			245.0	280.4	316.3	352.0	387.9	423.6	459.6	560.5	633.6	705.2	776.7	848.3
250				317.1	363.9	400.5	447.3	483.9	530.7	636.6	719.5	800.8	882.1	963.4
300					411.4	459.0	506.6	554.1	601.9	737.2	833.9	929.1	1,024.2	1,119.3
350						505.4	566.0	612.4	673.0	813.4	919.8	1,024.7	1,129.6	1,234.5
400							625.3	684.7	744.1	914.0	1,034.3	1,153.0	1,271.7	1,390.4
450								740.8	815.2	990.2	1,120.2	1,248.6	1,377.1	1,497.0
500									886.4	1,090.8	1,234.6	1,376.9	1,508.1	1,628.7
600										1,267.6	1,444.3	1,594.1	1,743.7	1,893.4
700											1,606.4	1,776.1	1,945.7	2,115.4
800												1,956.7	2,146.4	2,336.2
900													2,347.2	2,556.9
1000														2,777.6

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

3040-1 решітка однорядна регульована

Довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	126.0	143.7	161.5	179.1	196.9	214.5	235.6	256.4	277.7	335.7	379.1	421.1	463.1	505.1
150		163.6	187.9	207.8	235.1	258.7	287.5	311.0	339.9	402.4	454.3	504.8	555.3	605.9
200			214.4	245.4	276.8	308.0	339.5	370.6	402.1	490.4	554.4	617.0	679.6	742.3
250				277.4	318.4	350.4	391.4	423.4	464.4	557.0	629.6	700.7	771.9	843.0
300					360.0	401.6	443.3	484.9	526.6	645.1	729.7	812.9	896.2	979.4
350						442.2	495.2	535.8	588.9	711.7	804.9	896.6	988.4	1,080.2
400							547.2	599.1	651.1	799.8	905.0	1,008.8	1,112.7	1,216.6
450								648.2	713.3	866.4	980.2	1,092.6	1,204.9	1,309.9
500									775.6	954.4	1,080.3	1,204.8	1,319.6	1,425.1
600										1,109.1	1,263.8	1,394.8	1,525.8	1,656.7
700											1,405.6	1,554.0	1,702.5	1,851.0
800												1,712.1	1,878.1	2,044.1
900													2,053.8	2,237.3
1000														2,430.4

3040-1Ж решітка однорядна нерегульована

Довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	138.6	158.1	177.6	197.0	216.6	235.9	259.2	282.0	305.4	369.3	417.0	463.2	509.4	555.6
150		180.0	206.7	228.6	258.7	284.5	316.3	342.1	373.9	442.6	499.7	555.3	610.9	666.4
200			235.8	269.9	304.4	338.8	373.4	407.7	442.4	539.4	609.8	678.7	747.6	816.5
250				305.2	350.2	385.5	430.5	465.8	510.8	612.8	692.5	770.8	849.1	927.3
300					396.0	441.8	487.6	533.3	579.3	709.6	802.7	894.2	985.8	1,077.3
350						486.4	544.8	589.4	647.7	782.9	885.4	986.3	1,087.2	1,188.2
400							601.9	659.0	716.2	879.7	995.5	1,109.7	1,224.0	1,338.2
450								713.0	784.7	953.0	1,078.2	1,201.8	1,325.4	1,440.9
500									853.1	1,049.9	1,188.3	1,325.2	1,451.6	1,567.6
600										1,220.0	1,390.2	1,534.3	1,678.4	1,822.4
700											1,546.1	1,709.5	1,872.8	2,036.1
800												1,883.3	2,066.0	2,248.6
900													2,259.1	2,461.0
1000														2,673.5

3040-1П решітка однорядна переточна

Довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	151.2	172.4	193.7	214.9	236.3	257.4	282.7	307.7	333.2	402.9	454.9	505.3	555.7	606.1
150		196.3	225.5	249.4	282.2	310.4	345.0	373.2	407.9	482.8	545.1	605.8	666.4	727.0
200			257.2	294.5	332.1	369.6	407.3	444.7	482.6	588.5	665.3	740.4	815.6	890.7
250				332.9	382.1	420.5	469.7	508.1	557.3	668.5	755.5	840.9	926.2	1,011.6
300					432.0	481.9	532.0	581.8	631.9	774.1	875.6	975.5	1,075.4	1,175.3
350						530.6	594.3	643.0	706.6	854.1	965.8	1,076.0	1,186.1	1,296.2
400							656.6	718.9	781.3	959.7	1,086.0	1,210.6	1,335.2	1,459.9
450								777.8	856.0	1,039.7	1,176.2	1,311.1	1,445.9	1,571.8
500									930.7	1,145.3	1,296.3	1,445.7	1,583.5	1,710.2
600										1,330.9	1,516.5	1,673.8	1,830.9	1,988.1
700											1,686.7	1,864.9	2,043.0	2,221.2
800												2,054.6	2,253.8	2,453.0
900													2,464.5	2,684.8
1000														2,916.5

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

2530-1 решітка однорядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	120.0	136.9	153.8	170.6	187.5	204.3	224.4	244.2	264.4	319.7	361.0	401.0	441.0	481.0
150		155.8	179.0	197.9	223.9	246.3	273.8	296.2	323.7	383.2	432.6	480.8	528.9	577.0
200			204.2	233.7	263.6	293.3	323.3	353.0	383.0	467.0	528.0	587.6	647.3	706.9
250				264.2	303.2	333.7	372.7	403.3	442.3	530.5	599.6	667.4	735.1	802.9
300					342.9	382.5	422.2	461.8	501.5	614.4	694.9	774.2	853.5	932.8
350						421.1	471.7	510.3	560.8	677.8	766.5	853.9	941.3	1,028.7
400							521.1	570.6	620.1	761.7	861.9	960.8	1,059.7	1,158.6
450								617.3	679.4	825.1	933.5	1,040.5	1,147.6	1,247.5
500									738.6	909.0	1,028.8	1,147.4	1,256.8	1,357.3
600										1,056.3	1,203.6	1,328.4	1,453.1	1,577.8
700											1,338.6	1,480.0	1,621.5	1,762.9
800												1,630.6	1,788.7	1,946.8
900													1,956.0	2,130.8
1000														2,314.7

2530-1Ж решітка однорядна нерегульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	132.0	150.5	169.1	187.6	206.3	224.7	246.8	268.6	290.9	351.7	397.1	441.1	485.1	529.1
150		171.4	196.9	217.7	246.3	271.0	301.2	325.9	356.1	421.5	475.9	528.8	581.8	634.7
200			224.6	257.1	289.9	322.7	355.6	388.3	421.3	513.7	580.8	646.4	712.0	777.6
250				290.6	333.5	367.1	410.0	443.6	486.5	583.6	659.5	734.1	808.6	883.2
300					377.1	420.7	464.4	508.0	551.7	675.8	764.4	851.6	938.8	1,026.0
350						463.3	518.8	561.3	616.9	745.6	843.2	939.3	1,035.5	1,131.6
400							573.2	627.6	682.1	837.8	948.1	1,056.9	1,165.7	1,274.5
450								679.1	747.3	907.7	1,026.8	1,144.6	1,262.3	1,372.2
500									812.5	999.9	1,131.7	1,262.1	1,382.5	1,493.0
600										1,161.9	1,324.0	1,461.2	1,598.4	1,735.6
700											1,472.5	1,628.0	1,783.6	1,939.1
800												1,793.7	1,967.6	2,141.5
900													2,151.6	2,343.8
1000														2,546.2

2530-1П решітка однорядна переточна

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	144.0	164.2	184.5	204.7	225.0	245.1	269.2	293.0	317.3	383.7	433.2	481.2	529.2	577.3
150		187.0	214.8	237.5	268.7	295.6	328.6	355.5	388.5	459.8	519.2	576.9	634.7	692.4
200			245.0	280.4	316.3	352.0	387.9	423.6	459.6	560.5	633.6	705.2	776.7	848.3
250				317.1	363.9	400.5	447.3	483.9	530.7	636.6	719.5	800.8	882.1	963.4
300					411.4	459.0	506.6	554.1	601.9	737.2	833.9	929.1	1,024.2	1,119.3
350						505.4	566.0	612.4	673.0	813.4	919.8	1,024.7	1,129.6	1,234.5
400							625.3	684.7	744.1	914.0	1,034.3	1,153.0	1,271.7	1,390.4
450								740.8	815.2	990.2	1,120.2	1,248.6	1,377.1	1,497.0
500									886.4	1,090.8	1,234.6	1,376.9	1,508.1	1,628.7
600										1,267.6	1,444.3	1,594.1	1,743.7	1,893.4
700											1,606.4	1,776.1	1,945.7	2,115.4
800												1,956.7	2,146.4	2,336.2
900													2,347.2	2,556.9
1000														2,777.6

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

1525-1 решітка однорядна регульована накладна

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	182.4	208.0	233.7	259.3	285.0	310.5	341.0	371.1	401.9	486.0	548.8	609.6	670.4	731.2
150		236.8	272.0	300.8	340.4	374.4	416.2	450.3	492.0	582.5	657.6	730.8	803.9	877.1
200			310.3	355.2	400.6	445.9	491.4	536.5	582.1	709.9	802.5	893.2	983.8	1,074.5
250				401.6	460.9	507.3	566.6	613.0	672.2	806.4	911.4	1,014.4	1,117.4	1,220.4
300					521.1	581.4	641.7	701.9	762.3	933.8	1,056.3	1,176.8	1,297.3	1,417.8
350						640.1	716.9	775.7	852.4	1,030.3	1,165.1	1,298.0	1,430.8	1,563.7
400							792.1	867.3	942.5	1,157.7	1,310.1	1,460.4	1,610.8	1,761.1
450								938.4	1,032.6	1,254.2	1,418.9	1,581.6	1,744.3	1,896.2
500									1,122.7	1,381.7	1,563.8	1,744.0	1,910.3	2,063.0
600										1,605.6	1,829.5	2,019.2	2,208.7	2,398.3
700											2,034.7	2,249.7	2,464.6	2,679.5
800												2,478.5	2,718.8	2,959.1
900													2,973.1	3,238.8
1000														3,518.4

1525-1Ж решітка однорядна нерегульована накладна

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	200.6	228.8	257.1	285.2	313.5	341.5	375.2	408.3	442.1	534.6	603.7	670.5	737.4	804.3
150		260.5	299.2	330.9	374.4	411.9	457.8	495.3	541.3	640.7	723.4	803.8	884.3	964.8
200			341.4	390.7	440.7	490.5	540.5	590.2	640.4	780.9	882.8	982.5	1,082.2	1,181.9
250				441.8	507.0	558.0	623.2	674.3	739.5	887.0	1,002.5	1,115.8	1,229.1	1,342.4
300					573.3	639.5	705.9	772.1	838.6	1,027.2	1,161.9	1,294.5	1,427.0	1,559.6
350						704.1	788.6	853.2	937.7	1,133.3	1,281.7	1,427.8	1,573.9	1,720.0
400							871.3	954.0	1,036.8	1,273.5	1,441.1	1,606.5	1,771.8	1,937.2
450								1,032.2	1,135.9	1,379.6	1,560.8	1,739.8	1,918.7	2,085.8
500									1,235.0	1,519.8	1,720.2	1,918.4	2,101.3	2,269.3
600										1,766.1	2,012.4	2,221.1	2,429.6	2,638.1
700											2,238.2	2,474.6	2,711.1	2,947.5
800												2,726.4	2,990.7	3,255.1
900													3,270.4	3,562.6
1000														3,870.2

- матеріал рамки - оцинкована сталь.
- матеріал ламелів - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

2565-2 решітка двохрядна регульована

ДОВЖИНА ВИСОТА	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	169.5	196.2	227.7	254.5	281.3	308.0	339.5	368.6	399.7	481.4	544.7	612.4	674.5	742.2
150		227.7	267.5	300.2	332.9	367.6	413.8	451.7	489.6	591.8	668.8	753.0	828.8	913.0
200			312.4	352.4	404.0	450.0	502.2	548.5	600.3	720.6	818.7	918.0	1,015.0	1,114.3
250				405.1	465.6	518.4	578.9	631.8	692.3	831.9	945.3	1,058.6	1,172.0	1,285.4
300					527.1	588.7	666.8	728.3	789.8	959.8	1,084.0	1,223.7	1,346.8	1,486.4
350						655.2	742.9	811.3	879.7	1,070.2	1,208.2	1,364.3	1,501.1	1,657.2
400							831.3	908.1	995.9	1,199.0	1,363.6	1,529.3	1,692.8	1,846.0
450								991.2	1,087.9	1,310.3	1,490.1	1,670.0	1,838.8	1,994.3
500									1,180.0	1,438.2	1,623.4	1,825.9	1,985.2	2,168.0
600										1,732.2	1,942.7	2,150.5	2,356.2	2,564.0
700											2,162.9	2,414.8	2,634.0	2,886.0
800												2,679.2	2,943.5	3,207.9
900													3,215.6	3,529.9
1000														3,851.8

2565-2M решітка двохрядна регульована

ДОВЖИНА ВИСОТА	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	219.6	247.6	278.5	306.4	339.2	365.3	396.2	424.2	455.0	562.4	630.8	699.2	767.6	836.0
150	256.1	290.6	329.4	372.2	420.4	437.2	477.6	517.6	562.7	701.3	786.4	871.5	956.6	1,041.7
200	297.8	344.6	406.0	460.0	521.4	537.4	594.8	645.4	702.7	877.0	984.9	1,092.8	1,200.7	1,308.7
250	345.1	407.2	478.4	540.4	611.6	629.2	695.8	753.8	820.4	1,032.5	1,157.2	1,281.8	1,406.4	1,531.0
300	390.7	460.7	541.7	611.8	692.7	712.6	788.4	854.0	929.7	1,171.4	1,312.7	1,454.1	1,595.4	1,736.7
350	436.3	514.3	605.1	683.1	773.9	796.1	881.0	954.1	1,039.0	1,310.3	1,468.3	1,626.4	1,784.4	1,942.4
400	488.4	577.8	681.7	771.0	874.9	901.0	998.2	1,081.8	1,179.0	1,486.0	1,666.9	1,847.7	2,028.5	2,209.4
450	543.0	640.3	754.0	851.3	965.1	992.7	1,099.1	1,190.3	1,296.7	1,641.6	1,839.1	2,036.7	2,234.2	2,423.1
500	588.5	693.8	817.4	922.7	1,046.3	1,076.2	1,191.8	1,290.4	1,406.0	1,780.5	1,994.7	2,209.0	2,415.8	2,600.7
600	703.0	832.5	983.9	1,113.3	1,264.7	1,302.7	1,444.3	1,565.5	1,707.1	2,155.9	2,409.8	2,636.6	2,875.9	3,132.7
700	804.5	950.0	1,121.0	1,266.4	1,437.5	1,479.2	1,639.2	1,775.4	1,935.4	2,437.8	2,693.5	2,973.3	3,262.8	3,552.2
800	902.3	1,067.0	1,260.9	1,425.7	1,619.6	1,667.6	1,849.0	2,003.3	2,184.8	2,708.4	3,029.7	3,357.8	3,685.9	4,014.0
900	1,002.4	1,183.1	1,396.7	1,577.4	1,768.5	1,842.8	2,042.6	2,211.9	2,406.1	2,989.3	3,350.0	3,710.8	4,071.5	4,432.3
1000	1,100.1	1,300.1	1,536.6	1,724.1	1,914.9	2,031.1	2,252.4	2,429.9	2,620.8	3,296.6	3,695.9	4,095.3	4,494.7	4,894.0

2565-2(D-20) решітка двохрядна регульована

ДОВЖИНА ВИСОТА	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	191.4	221.4	254.2	284.2	317.1	347.0	384.8	420.2	459.0	549.1	623.3	697.6	771.8	846.0
150		258.1	299.2	336.0	381.1	424.5	473.0	516.3	564.8	677.1	769.0	860.8	952.7	1,044.5
200			350.0	402.2	462.1	515.1	575.0	628.0	687.9	825.9	938.8	1,051.7	1,164.6	1,277.5
250				463.1	532.7	593.7	663.2	724.2	793.8	953.9	1,084.4	1,215.0	1,345.5	1,476.0
300					613.7	684.3	765.3	835.9	916.9	1,102.7	1,254.3	1,405.8	1,557.4	1,709.0
350						762.9	853.5	932.0	1,022.7	1,230.7	1,399.9	1,569.1	1,738.3	1,907.5
400							955.5	1,043.7	1,145.8	1,379.5	1,569.7	1,760.0	1,950.2	2,140.5
450								1,139.9	1,251.6	1,507.5	1,715.4	1,923.3	2,131.1	2,339.0
500									1,374.7	1,656.3	1,885.2	2,114.1	2,343.1	2,567.2
600										1,995.0	2,271.8	2,546.1	2,781.2	3,016.3
700											2,580.1	2,848.1	3,116.2	3,401.1
800												3,149.1	3,475.5	3,816.4
900													3,853.6	4,231.7
1000														4,647.0

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +33%.

3040-2 решітка двохрядна регульована

Довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	177.9	206.1	239.1	267.2	295.3	323.4	356.5	387.1	419.7	505.4	571.9	643.0	708.2	779.3
150		239.1	280.8	315.2	349.6	385.9	434.4	474.3	514.1	621.4	702.3	790.6	870.3	958.6
200			328.0	370.0	424.2	472.5	527.3	575.9	630.3	756.6	859.6	963.9	1,065.7	1,170.0
250				425.3	488.8	544.4	607.9	663.4	726.9	873.5	992.5	1,111.6	1,230.6	1,349.6
300					553.5	618.1	700.1	764.7	829.3	1,007.8	1,138.2	1,284.9	1,414.1	1,560.7
350						688.0	780.1	851.9	923.7	1,123.7	1,268.6	1,432.5	1,576.1	1,740.1
400							872.9	953.5	1,045.7	1,258.9	1,431.8	1,605.8	1,777.4	1,938.3
450								1,040.7	1,142.3	1,375.8	1,564.6	1,753.5	1,930.8	2,094.0
500									1,238.9	1,510.1	1,704.6	1,917.1	2,084.5	2,276.4
600										1,818.8	2,039.8	2,258.0	2,474.0	2,692.2
700											2,271.0	2,535.6	2,765.7	3,030.2
800												2,813.1	3,090.7	3,368.3
900													3,376.4	3,706.3
1000														4,044.4

3040-2M решітка двохрядна регульована

Довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	230.6	260.0	292.4	321.8	356.2	383.6	416.0	445.4	477.8	590.5	662.3	734.1	806.0	877.8
150	268.9	305.1	345.9	390.8	441.4	459.1	501.5	543.5	590.9	736.3	825.7	915.0	1,004.4	1,093.7
200	312.7	361.9	426.3	483.0	547.5	564.3	624.5	677.6	737.8	920.8	1,034.1	1,147.5	1,260.8	1,374.1
250	362.4	427.5	502.3	567.4	642.1	660.7	730.5	791.5	861.4	1,084.2	1,215.0	1,345.9	1,476.7	1,607.6
300	410.2	483.8	568.8	642.3	727.4	748.3	827.8	896.7	976.2	1,230.0	1,378.4	1,526.8	1,675.2	1,823.5
350	458.1	540.0	635.4	717.3	812.6	835.9	925.1	1,001.8	1,091.0	1,375.8	1,541.8	1,707.7	1,873.6	2,039.5
400	512.9	606.6	715.8	809.5	918.7	946.0	1,048.1	1,135.9	1,238.0	1,560.3	1,750.2	1,940.1	2,130.0	2,319.9
450	570.1	672.3	791.7	893.9	1,013.3	1,042.4	1,154.1	1,249.8	1,361.5	1,723.7	1,931.1	2,138.5	2,345.9	2,544.3
500	618.0	728.5	858.3	968.8	1,098.6	1,130.0	1,251.4	1,354.9	1,476.3	1,869.5	2,094.5	2,319.4	2,536.5	2,730.8
600	738.2	874.1	1,033.1	1,169.0	1,327.9	1,367.9	1,516.5	1,643.8	1,792.5	2,263.7	2,530.3	2,768.4	3,019.7	3,289.4
700	844.8	997.5	1,177.0	1,329.8	1,509.3	1,553.2	1,721.2	1,864.2	2,032.2	2,559.6	2,828.2	3,122.0	3,425.9	3,729.9
800	947.4	1,120.3	1,324.0	1,497.0	1,700.6	1,750.9	1,941.5	2,103.5	2,294.0	2,843.8	3,181.2	3,525.7	3,870.2	4,214.7
900	1,052.5	1,242.2	1,466.5	1,656.3	1,856.9	1,934.9	2,144.7	2,322.5	2,526.4	3,138.8	3,517.5	3,896.3	4,275.1	4,653.9
1000	1,155.1	1,365.1	1,613.5	1,810.3	2,010.7	2,132.7	2,365.0	2,551.4	2,751.8	3,461.4	3,880.7	4,300.1	4,719.4	5,138.7

3040-2(D-20) решітка двохрядна регульована

Довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	200.9	232.4	266.9	298.4	332.9	364.4	404.0	441.2	482.0	576.5	654.5	732.4	810.4	888.4
150		271.0	314.2	352.8	400.2	445.7	496.6	542.1	593.1	711.0	807.4	903.9	1,000.3	1,096.8
200			367.5	422.3	485.2	540.9	603.8	659.4	722.3	867.2	985.7	1,104.3	1,222.8	1,341.4
250				486.3	559.3	623.3	696.4	760.4	833.4	1,001.6	1,138.7	1,275.7	1,412.8	1,549.8
300					644.4	718.5	803.5	877.7	962.7	1,157.8	1,317.0	1,476.1	1,635.3	1,794.5
350						801.0	896.2	978.6	1,073.8	1,292.3	1,469.9	1,647.6	1,825.2	2,002.9
400							1,003.3	1,095.9	1,203.1	1,448.5	1,648.2	1,848.0	2,047.8	2,247.5
450								1,196.9	1,314.2	1,582.9	1,801.2	2,019.4	2,237.7	2,455.9
500									1,443.4	1,739.1	1,979.5	2,219.8	2,460.2	2,695.6
600										2,094.7	2,385.4	2,673.4	2,920.3	3,167.1
700											2,709.1	2,990.5	3,272.0	3,571.1
800												3,306.5	3,649.3	4,007.2
900													4,046.3	4,443.3
1000														4,879.3

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +33%.

2530-2 решітка двохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	169.5	196.2	227.7	254.5	281.3	308.0	339.5	368.6	399.7	481.4	544.7	612.4	674.5	742.2
150		227.7	267.5	300.2	332.9	367.6	413.8	451.7	489.6	591.8	668.8	753.0	828.8	913.0
200			312.4	352.4	404.0	450.0	502.2	548.5	600.3	720.6	818.7	918.0	1,015.0	1,114.3
250				405.1	465.6	518.4	578.9	631.8	692.3	831.9	945.3	1,058.6	1,172.0	1,285.4
300					527.1	588.7	666.8	728.3	789.8	959.8	1,084.0	1,223.7	1,346.8	1,486.4
350						655.2	742.9	811.3	879.7	1,070.2	1,208.2	1,364.3	1,501.1	1,657.2
400							831.3	908.1	995.9	1,199.0	1,363.6	1,529.3	1,692.8	1,846.0
450								991.2	1,087.9	1,310.3	1,490.1	1,670.0	1,838.8	1,994.3
500									1,180.0	1,438.2	1,623.4	1,825.9	1,985.2	2,168.0
600										1,732.2	1,942.7	2,150.5	2,356.2	2,564.0
700											2,162.9	2,414.8	2,634.0	2,886.0
800												2,679.2	2,943.5	3,207.9
900													3,215.6	3,529.9
1000														3,851.8

2530-2M решітка двохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	219.6	247.6	278.5	306.4	339.2	365.3	396.2	424.2	455.0	562.4	630.8	699.2	767.6	836.0
150	256.1	290.6	329.4	372.2	420.4	437.2	477.6	517.6	562.7	701.3	786.4	871.5	956.6	1,041.7
200	297.8	344.6	406.0	460.0	521.4	537.4	594.8	645.4	702.7	877.0	984.9	1,092.8	1,200.7	1,308.7
250	345.1	407.2	478.4	540.4	611.6	629.2	695.8	753.8	820.4	1,032.5	1,157.2	1,281.8	1,406.4	1,531.0
300	390.7	460.7	541.7	611.8	692.7	712.6	788.4	854.0	929.7	1,171.4	1,312.7	1,454.1	1,595.4	1,736.7
350	436.3	514.3	605.1	683.1	773.9	796.1	881.0	954.1	1,039.0	1,310.3	1,468.3	1,626.4	1,784.4	1,942.4
400	488.4	577.8	681.7	771.0	874.9	901.0	998.2	1,081.8	1,179.0	1,486.0	1,666.9	1,847.7	2,028.5	2,209.4
450	543.0	640.3	754.0	851.3	965.1	992.7	1,099.1	1,190.3	1,296.7	1,641.6	1,839.1	2,036.7	2,234.2	2,423.1
500	588.5	693.8	817.4	922.7	1,046.3	1,076.2	1,191.8	1,290.4	1,406.0	1,780.5	1,994.7	2,209.0	2,415.8	2,600.7
600	703.0	832.5	983.9	1,113.3	1,264.7	1,302.7	1,444.3	1,565.5	1,707.1	2,155.9	2,409.8	2,636.6	2,875.9	3,132.7
700	804.5	950.0	1,121.0	1,266.4	1,437.5	1,479.2	1,639.2	1,775.4	1,935.4	2,437.8	2,693.5	2,973.3	3,262.8	3,552.2
800	902.3	1,067.0	1,260.9	1,425.7	1,619.6	1,667.6	1,849.0	2,003.3	2,184.8	2,708.4	3,029.7	3,357.8	3,685.9	4,014.0
900	1,002.4	1,183.1	1,396.7	1,577.4	1,768.5	1,842.8	2,042.6	2,211.9	2,406.1	2,989.3	3,350.0	3,710.8	4,071.5	4,432.3
1000	1,100.1	1,300.1	1,536.6	1,724.1	1,914.9	2,031.1	2,252.4	2,429.9	2,620.8	3,296.6	3,695.9	4,095.3	4,494.7	4,894.0

2530-2(D-20) решітка двохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	191.4	221.4	254.2	284.2	317.1	347.0	384.8	420.2	459.0	549.1	623.3	697.6	771.8	846.0
150		258.1	299.2	336.0	381.1	424.5	473.0	516.3	564.8	677.1	769.0	860.8	952.7	1,044.5
200			350.0	402.2	462.1	515.1	575.0	628.0	687.9	825.9	938.8	1,051.7	1,164.6	1,277.5
250				463.1	532.7	593.7	663.2	724.2	793.8	953.9	1,084.4	1,215.0	1,345.5	1,476.0
300					613.7	684.3	765.3	835.9	916.9	1,102.7	1,254.3	1,405.8	1,557.4	1,709.0
350						762.9	853.5	932.0	1,022.7	1,230.7	1,399.9	1,569.1	1,738.3	1,907.5
400							955.5	1,043.7	1,145.8	1,379.5	1,569.7	1,760.0	1,950.2	2,140.5
450								1,139.9	1,251.6	1,507.5	1,715.4	1,923.3	2,131.1	2,339.0
500									1,374.7	1,656.3	1,885.2	2,114.1	2,343.1	2,567.2
600										1,995.0	2,271.8	2,546.1	2,781.2	3,016.3
700											2,580.1	2,848.1	3,116.2	3,401.1
800												3,149.1	3,475.5	3,816.4
900													3,853.6	4,231.7
1000														4,647.0

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +33%.

2565-2+D40 решітка трьохрядна регульована

Довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	246.6	291.1	338.4	382.8	438.2	456.3	508.4	557.3	609.4	739.6	840.6	941.6	1,042.6	1,143.6
150		346.1	408.8	473.8	543.9	566.4	631.7	692.2	757.4	921.0	1,046.8	1,172.6	1,298.4	1,424.1
200			507.4	589.6	678.7	707.8	790.8	867.4	950.3	1,156.2	1,315.7	1,475.2	1,634.7	1,794.3
250				681.1	784.4	817.9	914.1	1,002.2	1,098.4	1,337.5	1,521.8	1,706.2	1,890.5	2,074.8
300					900.5	939.2	1,050.1	1,151.5	1,262.4	1,538.1	1,750.3	1,962.6	2,174.9	2,387.2
350						1,049.3	1,173.4	1,286.4	1,410.5	1,719.4	1,956.5	2,193.6	2,430.6	2,646.2
400							1,332.5	1,461.6	1,603.4	1,954.6	2,225.4	2,496.2	2,729.7	2,959.6
450								1,596.4	1,751.4	2,135.9	2,431.5	2,696.3	2,947.3	3,198.2
500									1,915.5	2,336.5	2,639.3	2,914.0	3,188.7	3,463.5
600										2,765.4	3,096.9	3,428.5	3,760.0	4,091.5
700											3,467.1	3,843.6	4,220.0	4,596.5
800												4,296.1	4,726.4	5,190.5
900													5,226.0	5,738.9
1000														6,340.2

3040-2+D40 решітка трьохрядна регульована

Довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	259.0	305.6	355.3	402.0	460.1	479.1	533.8	585.1	639.9	776.6	882.7	988.7	1,094.8	1,200.8
150		363.4	429.3	497.5	571.1	594.7	663.2	726.8	795.3	967.1	1,099.1	1,231.2	1,363.3	1,495.4
200			532.7	619.1	712.7	743.2	830.3	910.7	997.8	1,214.0	1,381.5	1,549.0	1,716.5	1,884.0
250				715.2	823.6	858.8	959.8	1,052.4	1,153.3	1,404.4	1,597.9	1,791.5	1,985.0	2,178.5
300					945.5	986.2	1,102.6	1,209.1	1,325.5	1,615.0	1,837.9	2,060.8	2,283.7	2,506.6
350						1,101.8	1,232.1	1,350.7	1,481.0	1,805.4	2,054.3	2,303.2	2,552.2	2,778.5
400							1,399.2	1,534.6	1,683.5	2,052.3	2,336.7	2,621.0	2,866.2	3,107.5
450								1,676.3	1,839.0	2,242.7	2,553.1	2,831.1	3,094.6	3,358.1
500									2,011.2	2,453.3	2,771.2	3,059.7	3,348.2	3,636.6
600										2,903.7	3,251.8	3,599.9	3,948.0	4,296.1
700											3,640.5	4,035.7	4,431.0	4,826.3
800												4,510.9	4,962.8	5,450.0
900													5,487.3	6,025.8
1000														6,657.2

2530-2+D40 решітка трьохрядна регульована

Довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	246.6	291.1	338.4	382.8	438.2	456.3	508.4	557.3	609.4	739.6	840.6	941.6	1,042.6	1,143.6
150		346.1	408.8	473.8	543.9	566.4	631.7	692.2	757.4	921.0	1,046.8	1,172.6	1,298.4	1,424.1
200			507.4	589.6	678.7	707.8	790.8	867.4	950.3	1,156.2	1,315.7	1,475.2	1,634.7	1,794.3
250				681.1	784.4	817.9	914.1	1,002.2	1,098.4	1,337.5	1,521.8	1,706.2	1,890.5	2,074.8
300					900.5	939.2	1,050.1	1,151.5	1,262.4	1,538.1	1,750.3	1,962.6	2,174.9	2,387.2
350						1,049.3	1,173.4	1,286.4	1,410.5	1,719.4	1,956.5	2,193.6	2,430.6	2,646.2
400							1,332.5	1,461.6	1,603.4	1,954.6	2,225.4	2,496.2	2,729.7	2,959.6
450								1,596.4	1,751.4	2,135.9	2,431.5	2,696.3	2,947.3	3,198.2
500									1,915.5	2,336.5	2,639.3	2,914.0	3,188.7	3,463.5
600										2,765.4	3,096.9	3,428.5	3,760.0	4,091.5
700											3,467.1	3,843.6	4,220.0	4,596.5
800												4,296.1	4,726.4	5,190.5
900													5,226.0	5,738.9
1000														6,340.2

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +20%.

2535-1H решітка лінійна однорядна

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	347.6	411.4	475.3	550.4	624.9	709.8	670.3	742.9
150	388.0	462.8	537.6	638.1	725.1	825.9	858.6	953.4
200	467.0	567.3	679.4	809.5	921.6	1,051.8	1,094.7	1,217.1
250	518.2	643.5	772.6	922.6	1,051.7	1,201.7	1,330.7	1,480.8
300	585.7	732.9	880.1	1,052.4	1,199.6	1,371.8	1,519.0	1,691.3

2535-1H+R решітка лінійна двохранда

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	455.9	557.4	663.8	787.9	894.3	1,018.4	975.6	1,083.2
150	512.0	640.9	763.5	909.5	1,032.1	1,178.1	1,246.6	1,386.5
200	630.7	798.7	952.9	1,138.2	1,292.4	1,477.7	1,564.2	1,741.8
250	737.7	936.6	1,118.7	1,338.5	1,520.6	1,740.5	1,881.9	2,097.1
300	842.4	1,070.3	1,278.0	1,530.9	1,738.6	1,991.6	2,152.8	2,400.4

3040-1H решітка підлогова однорядна

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	364.9	432.0	499.0	577.9	656.1	745.3	703.8	780.0
150	407.4	486.0	564.5	670.0	761.4	867.2	901.6	1,001.1
200	490.4	595.7	713.3	850.0	967.7	1,104.4	1,149.4	1,277.9
250	544.1	675.7	811.2	968.7	1,104.3	1,261.8	1,397.3	1,554.8
300	615.0	769.5	924.1	1,105.0	1,259.6	1,440.4	1,595.0	1,775.8

3040-1H+R решітка підлогова двохранда

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	478.7	585.3	697.0	827.3	939.0	1,069.3	1,024.4	1,137.4
150	537.6	673.0	801.6	955.0	1,083.7	1,237.0	1,308.9	1,455.9
200	662.2	838.6	1,000.6	1,195.1	1,357.0	1,551.6	1,642.4	1,828.9
250	774.5	983.4	1,174.6	1,405.5	1,596.6	1,827.5	1,976.0	2,201.9
300	884.5	1,123.9	1,341.9	1,607.5	1,825.6	2,091.1	2,260.5	2,520.4

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +20%.

3070-1H алюмінієва решітка зовнішня

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	173.3	204.5	228.6	259.8	284.3	308.3	344.2	373.1	409.6	475.6	532.9	598.4	664.3	729.8
150		238.0	271.9	306.0	343.7	383.8	423.9	463.5	503.6	601.4	681.6	761.3	841.0	921.2
200			305.3	358.2	397.5	438.6	491.7	531.0	586.4	686.6	776.6	867.1	957.2	1,047.2
250				412.7	467.2	521.1	575.6	630.1	684.0	820.1	928.5	1,037.0	1,145.9	1,254.4
300					516.3	575.9	639.7	694.7	762.6	904.7	1,024.1	1,142.8	1,261.6	1,380.9
350						630.7	713.2	768.0	851.0	989.9	1,119.0	1,248.7	1,377.8	1,509.8
400							787.2	861.3	938.9	1,123.5	1,271.0	1,418.5	1,566.6	1,714.1
450								925.9	1,027.3	1,208.1	1,366.5	1,524.4	1,682.2	1,840.6
500									1,115.7	1,341.7	1,517.9	1,694.7	1,871.0	2,047.2
600										1,559.8	1,765.4	1,970.4	2,175.4	2,385.3
700											1,955.9	2,202.8	2,450.3	2,673.2
800												2,457.8	2,704.5	2,938.6
900													2,945.4	3,204.5
1000														3,511.8

4570-1H алюмінієва решітка зовнішня (збільшений фланець)

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	174.8	205.4	229.0	259.6	283.8	307.4	338.0	364.5	400.1	464.9	521.3	585.4	650.2	714.3
150		237.9	271.0	304.7	336.6	373.1	412.2	450.6	489.6	585.5	663.5	741.0	818.4	896.4
200			303.9	349.2	387.6	427.1	479.8	518.5	572.6	669.6	757.2	845.4	933.1	1,020.7
250				401.9	455.0	507.4	560.5	613.6	666.0	799.8	905.3	1,010.8	1,116.9	1,222.4
300					503.3	561.4	624.2	677.1	744.4	883.3	999.6	1,115.3	1,231.0	1,347.3
350						615.5	695.7	749.8	830.7	967.4	1,093.3	1,219.8	1,345.7	1,475.9
400							767.9	840.1	916.3	1,097.6	1,241.4	1,385.1	1,529.5	1,673.3
450								903.7	1,002.5	1,181.1	1,335.7	1,489.6	1,643.6	1,798.2
500									1,088.7	1,311.3	1,483.1	1,655.6	1,827.4	1,999.3
600										1,525.0	1,725.5	1,925.5	2,125.4	2,334.9
700											1,913.5	2,155.3	2,397.7	2,639.5
800												2,404.3	2,674.1	2,927.4
900													2,933.5	3,187.7
1000														3,493.6

3070-1H+R алюмінієва решітка зовнішня з демфером

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	237.7	279.3	314.2	355.8	394.9	438.6	490.8	535.1	586.7	701.7	720.8	808.4	896.5	984.2
150	279.3	326.0	373.0	431.1	489.4	548.3	607.3	665.7	724.6	883.6	914.5	1,021.7	1,128.9	1,236.7
200	320.0	383.0	448.4	529.2	594.6	661.8	740.8	806.3	887.6	1,068.9	1,106.1	1,236.5	1,366.3	1,496.2
250	361.6	442.1	525.6	609.7	693.8	777.3	861.4	945.5	1,029.1	1,258.6	1,302.7	1,456.0	1,609.7	1,762.9
300	402.3	500.4	587.4	690.2	772.6	865.4	962.4	1,050.6	1,151.7	1,399.8	1,448.6	1,617.9	1,787.2	1,957.0
350	446.0	559.4	651.1	770.2	861.8	953.5	1,072.6	1,164.3	1,283.9	1,541.5	1,593.9	1,779.8	1,965.2	2,153.2
400	505.6	629.3	741.0	868.8	977.0	1,094.4	1,212.4	1,330.4	1,452.0	1,774.7	1,836.8	2,052.1	2,267.9	2,483.2
450	549.9	687.7	802.8	949.3	1,061.6	1,182.5	1,323.2	1,435.5	1,584.3	1,915.9	1,982.6	2,214.0	2,445.4	2,677.3
500	601.6	746.7	880.6	1,029.3	1,159.1	1,298.6	1,437.5	1,577.1	1,716.6	2,105.6	2,178.8	2,434.0	2,688.7	2,927.4
600	705.4	892.9	1,040.1	1,235.3	1,381.9	1,529.2	1,724.3	1,871.0	2,066.1	2,480.0	2,567.5	2,866.6	3,107.7	3,352.2
700	724.3	923.0	1,073.3	1,275.0	1,425.8	1,576.2	1,777.8	1,928.7	2,129.8	2,557.6	2,858.7	3,141.9	3,424.4	3,706.6
800	818.6	1,040.2	1,210.4	1,438.2	1,608.4	1,778.6	2,006.4	2,176.6	2,404.9	2,882.1	3,170.4	3,474.8	3,793.8	4,112.8
900	906.8	1,147.5	1,333.7	1,585.4	1,771.2	1,957.4	2,209.1	2,394.8	2,646.5	3,115.3	3,445.1	3,780.7	4,116.4	4,505.3
1000	1,001.1	1,265.1	1,470.3	1,748.6	1,954.2	2,162.0	2,437.6	2,643.3	2,909.8	3,383.2	3,755.7	4,128.3	4,544.7	5,016.7

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

5070-1H оцинкована решітка зовнішня

довжина висота	500	600	700	800	900	1000	1500
500	907.4	1,046.5	1,185.7	1,324.2	1,463.3	1,645.1	2,339.6
600	1,004.2	1,155.9	1,307.1	1,458.8	1,609.9	1,813.6	2,564.3
700	1,158.9	1,333.8	1,509.3	1,684.1	1,859.6	2,095.6	2,878.3
800	1,313.1	1,512.3	1,710.9	1,910.1	2,109.3	2,377.1	3,191.8
900	1,409.9	1,621.1	1,832.9	2,044.7	2,255.9	2,544.3	3,373.1
1000	1,564.0	1,799.5	2,035.0	2,270.0	2,505.5	2,805.8	3,727.6
1500	2,220.6	2,549.9	2,810.0	3,069.7	3,329.7	3,752.2	5,257.2

- матеріал - оцинкована сталь.
- пофарбування по каталогу RAL + 40-100%

ПДК, ПДК+R стельовий дифузор класичний

Модель	Підключення до адаптера, мм	Габарити, мм	Нерегульований ПДК	Регульований ПДК+R
ПДК - 6	150	263	386.0	484.9
ПДК - 9	225	338	565.3	742.6
ПДК - 12	300	413	733.2	995.0
ПДК - 14	350	463	917.3	1246.7
ПДК - 16	400	513	1121.4	1552.0
ПДК - 18	450	563	1246.9	1763.0
ПДК - 20	485	598	1445.5	2035.4
ПДК - 22	550	663	1738.3	2473.0
ПДК - 24	600	713	1875.0	2721.8

- матеріал - алюміній.

(ПДК, ПДК+R) + Панель

Модель	Підключення до адаптера, мм	Габарити, мм	Нерегульований ПДК	Регульований ПДК+R
ПДК - 6	150	595	842.0	940.9
ПДК - 9	225	595	1021.3	1198.6
ПДК - 12	300	595	1189.2	1451.0
ПДК - 14	350	595	1373.3	1702.7
ПДК - 16	400	595	1577.4	2008.0
ПДК - 18	450	595	1702.9	2219.0

- матеріал дифузора - алюміній.
- матеріал панелі - оцинкована сталь.

ПДК-1, ПДК-2, ПДК-2U, ПДК-3, ПДКп

Модель	Підключення до адаптера, мм	Габарити, мм	Нерегульований ПДК	Регульований ПДК+R
ПДК - 6	150	263	463.2	581.9
ПДК - 9	225	338	678.3	891.1
ПДК - 12	300	413	879.8	1194.0
ПДК - 14	350	463	1100.7	1496.0
ПДК - 16	400	513	1345.7	1862.4
ПДК - 18	450	563	1496.3	2115.6
ПДК - 20	485	598	1734.6	2442.5
ПДК - 22	550	663	2085.9	2967.6
ПДК - 24	600	713	2250.0	3266.1

- матеріал - алюміній.

(ПДК-1, ПДК-2, ПДК-2U, ПДК-3, ПДКп) + Панель

Модель	Підключення до адаптера, мм	Габарити, мм	Нерегульований ПДК	Регульований ПДК+R
ПДК - 12	300	595	1335.8	1650.0
ПДК - 14	350	595	1556.7	1952.0
ПДК - 16	400	595	1801.7	2318.3
ПДК - 18	450	595	1952.3	2571.6

- матеріал дифузора - алюміній.
- матеріал панелі - оцинкована сталь.

- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

LD Лінійний дифузор

Модель	Довжина, мм					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
LD-1 h=48	356.9	659.4	966.2	1273.0	1579.7	1886.5
LD-2 h=88	481.1	905.1	1329.1	1753.1	2177.1	2563.8
LD-3 h=128	609.6	1150.8	1692.0	2233.2	2714.6	3185.6
LD-4 h=168	738.1	1396.5	2054.9	2661.4	3234.4	3807.4
LD-5 h=208	866.6	1642.2	2404.2	3079.2	3754.2	4429.2

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

LDHM Лінійний дифузор прихованого монтажу

Модель	Довжина, мм					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
LDHM-1 h=48	422.0	792.9	1163.9	1534.9	1905.8	2271.4
LDHM-2 h=88	598.6	1133.6	1668.6	2203.6	2669.7	3132.6
LDHM-3 h=128	775.3	1474.3	2173.3	2784.5	3389.1	3993.7
LDHM-4 h=168	952.0	1815.0	2616.0	3362.3	4108.6	4854.9
LDHM-5 h=208	1128.7	2155.7	3052.1	3940.1	4828.1	5716.1

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

РД Ротаційний дифузор

Модель	Розмір, мм		Ціна
	L	H	
РД - 300	300	300	494.5
РД - 350	350	350	601.2
РД - 400	400	400	725.4
РД - 450	450	450	861.6
РД - 500	500	500	1009.6
РД - 550	550	550	1169.7
РД - 600	600	600	1341.7

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

RDP Ротаційний дифузор регульований панельний

Модель	Розмір, мм		Ламелі шт.	Ціна
	L	H		
RDP 300/8	300	300	8	751.9
RDP 300/12	300	300	12	861.6
RDP 400/8	400	400	8	1136.7
RDP 400/16	400	400	16	1356.1
RDP 500/24	500	500	24	1592.2
RDP 500/30	500	500	30	1717.8
RDP 600/24	600	600	24	1991.4
RDP 600/48	600	600	48	2393.4

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

RDR Ротаційний дифузор регульований круглий

Модель	Розмір, мм	Ламелі шт.	Ціна
	Діаметр		
RDR 300/8	300	8	541.8
RDR 300/12	300	12	639.0
RDR 355/8	355	8	640.7
RDR 355/16	355	16	781.6
RDR 400/21	400	21	978.6
RDR 500/24	500	24	1258.5
RDR 500/30	500	30	1394.3

- матеріал - оцинкована сталь
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

RDP-NA Ротаційний дифузор нерегульований панельний

Модель	Розмір, мм		Ламелі шт.	Ціна
	L	H		
RDP 300/8	300	300	8	330.2
RDP 300/10	300	300	10	344.5
RDP 400/8	400	400	8	481.9
RDP 400/16	400	400	16	553.4
RDP 500/24	500	500	24	689.0
RDP 500/32	500	500	32	746.2
RDP 600/24	600	600	24	790.9
RDP 600/48	600	600	48	853.1

- матеріал - оцинкована сталь
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

RDR-NA Ротаційний дифузор нерегульований круглий

Модель	Розмір, мм	Ламелі шт.	Ціна
	Діаметр		
RDR 300/8	300	8	455.5
RDR 300/10	300	10	471.4
RDR 355/8	355	8	567.0
RDR 355/16	355	16	630.8
RDR 400/20	400	20	763.4
RDR 500/24	500	24	838.3
RDR 500/32	500	32	887.8

- матеріал - оцинкована сталь
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

RDR-NA + Панель Ротаційний дифузор нерегульований круглий

Модель	Розмір, мм			Ламелі шт.	Ціна
	Діаметр	Панель			
RDR 300/8	300	600	600	8	649.4
RDR 300/10	300	600	600	10	659.5
RDR 355/8	355	600	600	8	686.7
RDR 355/16	355	600	600	16	728.5
RDR 400/20	400	600	600	20	761.8
RDR 500/24	500	600	600	24	864.8
RDR 500/32	500	600	600	32	909.9

- матеріал - оцинкована сталь
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

VD, PVD Вихрєвий дифузор

Модель	Розмір, мм		Ціна
	Підключення, мм	Габарит, мм	
VD 250	d 250	d 300	405.8
VD 300	d 300	d 350	491.8
VD 355	d 355	d 400	567.9
VD 500	d 500	d 560	859.9
PVD 250	d 250	595x595	609.0
PVD 300	d 300	595x595	667.9
PVD 355	d 355	595x595	719.9
PVD 500	d 500	595x595	771.4

- матеріал - оцинкована сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

IGC Решітка зовнішня

Ду 100	153.8
Ду 125	207.0
Ду 150	307.8
Ду 160	325.5
Ду 200	472.6
Ду 250	771.0
Ду 315	1182.1
Ду 400	1404.3

- матеріал - силюмін.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

DVS, DVS-P Анемостат

	Витяжний	Приточний
Ду 100	160.4	160.4
Ду 125	201.1	201.1
Ду 150	284.5	284.5
Ду 160	284.5	284.5
Ду 200	346.0	346.0

- матеріал - оцинкована сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

ADR Алюмінієвий дифузор решітка

Ду 150	471.9
Ду 200	630.2
Ду 250	866.3
Ду 300	1102.3
Ду 350	1417.5

- матеріал - алюміній.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

SVF Металевий дифузор регульований

Ду 100	338.0
Ду 125	433.2
Ду 160	593.0
Ду 200	698.3

- матеріал - метал.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3030-1*R решітка радіальна однорядна регульована

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	600
100	307.5	341.1	375.1	408.5	448.7	488.4	528.9	639.5
150	357.9	395.8	447.9	492.7	547.7	592.5	647.4	766.4
200	408.3	467.4	527.2	586.7	646.6	706.0	766.0	934.1
250		528.4	606.4	667.5	745.5	806.5	884.5	1,061.0
300			685.7	765.0	844.4	923.5	1,003.1	1,228.7
350				842.3	943.3	1,020.6	1,121.6	1,355.7
400					1,042.2	1,141.1	1,240.2	1,523.3

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3030-2*R решітка радіальна двохранна регульована

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	600
100	455.4	509.0	562.5	616.1	679.0	737.3	799.4	962.8
150	534.9	600.4	665.9	735.1	827.5	903.4	979.2	1,183.6
200	624.8	704.8	808.1	900.1	1,004.3	1,096.9	1,200.6	1,441.2
250		810.1	931.1	1,036.9	1,157.9	1,263.6	1,384.6	1,663.8
300			1,054.2	1,177.3	1,333.5	1,456.6	1,579.7	1,919.6
350				1,310.4	1,485.9	1,622.7	1,759.5	2,140.4
400					1,662.7	1,816.2	1,991.9	2,398.0

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

3030-1КлДу решітка на клапан димовидалення

довжина висота	500	600	700	800	900	1000
500	1,186.9	1,368.5	1,526.7	1,684.9	1,843.1	1,999.5
600		1,555.5	1,734.8	1,914.1	2,077.3	2,227.9
700			1,942.8	2,119.4	2,287.9	2,456.4
800				2,312.0	2,498.4	2,684.8
900					2,708.9	2,913.2
1000						3,141.6

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

2535-1Кл клапан гравітаційний кінцевий

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500
100	150.0	171.1	192.2	213.2	234.4	255.3	280.5	305.2	330.5
150		194.8	223.7	247.4	279.9	307.9	342.3	370.3	404.6
200			255.2	292.1	329.5	366.7	404.1	441.2	478.7
250				330.3	379.0	417.2	465.9	504.1	552.8
300					428.6	478.1	527.8	577.2	626.9
350						526.4	589.6	637.9	701.0
400							651.4	713.2	775.1
450								771.7	849.2
500									923.3

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування +15-70%
- анодо-оксидне покриття +40%.

2535-1Кл(Оц.Ст.) клапан гравітаційний кінцевий

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
300	416.4	510.2	604.0	697.8	793.1	886.9	980.7	1,074.5
400		565.1	669.5	773.8	879.5	983.8	1,088.1	1,192.4
500			785.2	907.7	1,031.6	1,154.1	1,276.6	1,399.1
600				1,041.6	1,183.7	1,324.4	1,465.1	1,605.8
700					1,335.8	1,494.7	1,653.6	1,794.3
800						1,591.4	1,748.8	1,901.7
900							1,898.1	2,073.4
1000								2,245.1

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал жалюзів - оцинкована сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

535-1Кл клапан гравітаційний

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
300	793.1	931.2	1,091.0	1,250.8	1,410.6	1,844.8	2,321.9	2,522.3
400		1,077.3	1,255.4	1,433.6	1,611.8	2,078.8	2,612.1	2,833.7
500			1,419.9	1,616.5	1,813.0	2,312.8	2,902.4	3,145.0
600				1,799.3	2,014.2	2,546.8	3,192.6	3,456.4
700					2,215.4	2,780.8	3,482.8	3,767.8
800						3,014.8	3,773.1	4,079.1
900							4,063.3	4,390.5
1000								4,843.2

- матеріал - оцинкована сталь.
- шинорейка P20.

БК барометричний клапан

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	623.5	671.4	644.9	686.3	698.5	737.8	777.0	816.3	855.5
250	705.4	759.6	726.5	773.4	786.2	830.6	877.1	932.6	988.1
300	710.9	763.1	815.4	868.1	884.3	946.2	1,008.1	1,070.0	1,131.9
350	796.1	853.8	922.9	995.0	1,011.0	1,079.3	1,147.6	1,216.0	1,284.3
400	851.0	921.9	996.7	1,071.5	1,263.2	1,337.9	1,412.7	1,487.5	1,562.3
450	965.2	1,046.5	1,127.7	1,208.9	1,407.0	1,488.2	1,569.4	1,650.5	1,715.5
500	1,091.9	1,179.6	1,267.2	1,354.8	1,559.4	1,647.1	1,717.8	1,787.9	1,858.0
550	1,227.2	1,321.3	1,415.3	1,509.4	1,706.3	1,781.6	1,856.8	1,932.1	2,007.4
600	1,371.0	1,471.5	1,572.0	1,668.0	1,842.0	1,922.4	2,002.8	2,083.2	2,163.6

- матеріал - оцинкована сталь.
- шинорейка P20.

ЗК зворотний клапан

Ду 100	260.6
Ду 125	281.6
Ду 150	306.4
Ду 160	317.4
Ду 200	367.6
Ду 250	444.4
Ду 280	497.8
Ду 315	567.3
Ду 400	896.1

- матеріал - оцинкована сталь.

ВРК клапан регулюючий (під сервопривод)

довжина висота	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
200	726	927	1,071	1,189	1,307	1,425	1,712	1,840	1,968
300	966	1,126	1,276	1,427	1,577	1,728	2,062	2,263	2,463
400	1,116	1,299	1,482	1,665	1,848	2,030	2,493	2,734	2,975
500	1,256	1,472	1,687	1,902	2,139	2,408	2,924	3,206	3,487
600	1,397	1,645	1,893	2,167	2,476	2,786	3,355	3,677	3,999
700	1,538	1,818	2,114	2,464	2,814	3,164	3,786	4,148	4,511
800	1,848	2,203	2,606	3,009	3,412	3,814	4,217	4,620	5,022
900	1,998	2,432	2,875	3,318	3,762	4,205	4,648	5,091	5,534
1000	2,177	2,660	3,144	3,628	4,112	4,595	5,079	5,563	6,046

- матеріал корпуса - оцинкована сталь.
- матеріал жалюзів - алюміній.
- шинорейка Р20.
- резиновий ущільнювач.

ВРК клапан регулюючий (з ручкою)

довжина висота	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
200	896	1,097	1,240	1,359	1,477	1,595	1,882	2,010	2,138
300	1,135	1,295	1,446	1,596	1,747	1,898	2,232	2,432	2,633
400	1,285	1,468	1,651	1,834	2,017	2,200	2,663	2,904	3,145
500	1,426	1,642	1,857	2,072	2,308	2,577	3,094	3,375	3,657
600	1,567	1,815	2,062	2,336	2,646	2,956	3,525	3,847	4,168
700	1,708	1,988	2,284	2,634	2,984	3,334	3,956	4,318	4,680
800	2,017	2,373	2,776	3,179	3,581	3,984	4,387	4,789	5,192
900	2,168	2,602	3,045	3,488	3,931	4,374	4,818	5,261	5,704
1000	2,347	2,830	3,314	3,798	4,281	4,765	5,249	5,732	6,216

- матеріал корпуса - оцинкована сталь.
- матеріал жалюзів - алюміній.
- шинорейка Р20.
- резиновий ущільнювач.

ДК дросель-клапан з металевою ручкою

довжина висота	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
150	339	367	394	380	404	412	435	457	480	503
200	384	416	448	430	458	466	492	518	544	570
250	434	470	506	484	516	524	554	585	622	659
300	439	474	509	544	579	590	631	672	713	755
350	492	531	569	615	663	674	720	765	811	856
400	527	567	615	664	714	842	892	942	992	1,042
450	589	643	698	752	806	938	992	1,046	1,100	1,144
500	670	728	786	845	903	1,040	1,098	1,145	1,192	1,239
550	755	818	881	944	1,006	1,138	1,188	1,238	1,288	1,338
600	847	914	981	1,048	1,112	1,228	1,282	1,335	1,389	1,442

Ду 100	226.6
Ду 125	244.9
Ду 150	266.4
Ду 160	276.0
Ду 200	319.7
Ду 250	386.4
Ду 280	432.9
Ду 315	493.3
Ду 400	779.3
Ду 500	1097.3

ДК дросель-клапан під сервопривод

довжина висота	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
150	407	440	473	456	485	494	521	549	576	603
200	460	499	537	516	549	559	590	622	653	684
250	521	564	608	581	619	629	664	702	746	790
300	527	569	611	652	694	707	757	806	856	906
350	591	637	683	738	796	809	863	918	973	1,027
400	633	681	738	797	857	1,011	1,070	1,130	1,190	1,250
450	707	772	837	902	967	1,126	1,191	1,256	1,320	1,372
500	803	874	944	1,014	1,084	1,248	1,318	1,374	1,430	1,486
550	907	982	1,057	1,132	1,208	1,365	1,425	1,485	1,546	1,606
600	1,016	1,097	1,177	1,258	1,334	1,474	1,538	1,602	1,667	1,731

Ду 100	340.0
Ду 125	367.3
Ду 150	399.6
Ду 160	414.0
Ду 200	479.5
Ду 250	579.6
Ду 280	649.4
Ду 315	739.9
Ду 400	1,168.9
Ду 500	1,646.0

ШПП шумопоглинач пластинчатий

Тип	ВхНхL	Кількість пластин, шт.	Ціна, L=1м	Ціна, L=0,75м	Живий перетин, м2
ШПП	300x150x1000	1	1224	1042	0.0375
ШПП	400x200x1000	1	1493	1258	0.0700
ШПП	500x250x1000	2	2156	1738	0.1000
ШПП	500x300x1000	2	2390	1932	0.1200
ШПП	600x300x1000	2	2539	2049	0.1500
ШПП	600x350x1000	2	2773	2243	0.1750
ШПП	700x400x1000	3	3489	2830	0.2200
ШПП	800x500x1000	3	4062	3401	0.3250
ШПП	1000x500x1000	4	4922	4136	0.4000

- матеріал - оцинкована сталь.
- шинорейка Р20.

ШПК шумопоглинач трубчатий

Тип	ВхНхL	Ціна, L=1м	Ціна, L=0,5м	Живий перетин, м2
ШПК	Ду=100мм	1141	654	0.0079
ШПК	Ду=125мм	1255	723	0.0123
ШПК	Ду=160мм	1417	823	0.0201
ШПК	Ду=200мм	1607	941	0.0314
ШПК	Ду=250мм	1850	1095	0.0491
ШПК	Ду=315мм	2175	1305	0.0779
ШПК	Ду=400мм	2569		0.1257
ШПК	Ду=450мм	2747		0.1590
ШПК	Ду=500мм	2968		0.1964
ШПК	Ду=550мм	3196		0.2376
ШПК	Ду=630мм	3570		0.3117

- матеріал - оцинкована сталь.

ГС гнучка вставка

Тип	Перетин	Ціна
ГС	150x100xP20	276.9
ГС	150x150xP20	305.3
ГС	200x150xP20	333.8
ГС	200x200xP20	362.2
ГС	250x200xP20	392.1
ГС	300x150xP20	392.1
ГС	300x250xP20	463.3
ГС	300x300xP20	498.8
ГС	400x200xP20	498.8
ГС	500x250xP20	605.6
ГС	500x300xP20	641.1
ГС	600x300xP20	712.3
ГС	600x350xP20	747.9
ГС	700x400xP20	854.6
ГС	800x500xP30	1303.4
ГС	1000x500xP30	1443.1

Тип	Перетин	Ціна
ГС	Ду 100	98.3
ГС	Ду 125	113.5
ГС	Ду 150	131.6
ГС	Ду 160	138.9
ГС	Ду 200	167.8
ГС	Ду 250	204.0
ГС	Ду 315	251.1
ГС	Ду 350	276.4
ГС	Ду 400	312.6
ГС	Ду 450	348.8
ГС	Ду 500	385.0

ФКП, ФКК фільтр касетний G4

Тип	В	Н	L	Ціна
ФКП	300	150	275	807.0
ФКП	400	200	275	988.3
ФКП	500	250	275	1198.3
ФКП	500	300	275	1296.0
ФКП	600	300	275	1447.6
ФКП	600	350	275	1550.8
ФКП	700	400	275	1817.0
ФКП	800	500	275	2424.4
ФКП	900	500	275	2574.4
ФКП	1000	500	275	2724.4

Тип	Dy	Ціна
ФКК	100	772.6
ФКК	125	851.6
ФКК	160	968.5
ФКК	200	1111.2
ФКК	250	1326.6
ФКК	315	1668.2
ФКК	355	1867.6
ФКК	400	2082.9

- матеріал - оцинкована сталь,
- шинорейка P20.

ФБ фільтр-бокс G4

Тип	А x В	Н		
		50	100	200
ФБ	200x200	164.6	214.6	328.4
ФБ	300x150	148.1	190.4	295.7
ФБ	300x300	199.1	264.0	393.9
ФБ	400x200	196.3	266.9	408.0
ФБ	500x250	264.2	352.4	528.8
ФБ	500x300	293.4	385.6	570.0
ФБ	600x300	312.1	409.1	603.2
ФБ	600x350	342.8	541.3	775.0
ФБ	700x400	424.5	689.1	962.4
ФБ	800x500	552.4	831.6	1144.0
ФБ	1000x500	669.9	831.6	1144.0

При виготовленні фільтруючого елемента використовується високоякісний матеріал G-4 (100% складний поліефір). Початковий опір не перевищує 27 Па. Ступінь очистки 90%. Для зміни фільтруючої касети використовуються встановлений на корпусі технологічний люк.

2535-1Люк люк ревізійний одностулковий

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	600
200	412.7	438.5	464.3	490.1	515.9	541.7	567.4	601.4
250		467.5	496.5	525.6	554.6	583.7	612.7	656.2
300			528.8	561.1	593.4	625.7	658.3	719.2
350				596.7	632.2	669.4	710.4	776.9
400					673.1	717.8	759.5	831.8
450						762.8	804.8	886.7
500							850.0	941.5
600								1,051.3

2535-2Люк люк ревізійний двохстулковий

довжина висота	600	700	800	900	1000
600	1,261.5	1,393.2	1,524.9	1,656.5	1,788.2
700		1,543.5	1,692.4	1,841.3	1,990.1
800			1,858.5	2,024.5	2,190.6
900				2,207.8	2,391.1
1000					2,591.5

Матеріал рамки - алюміній.
Матеріал люка - оцинкована сталь.

3030-1Люк люк ревізійний стельовий

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	600
200	330.1	350.8	371.4	392.0	412.7	433.3	454.0	481.1
250		374.0	397.2	420.5	443.7	466.9	490.2	525.0
300			423.1	448.9	474.7	500.6	526.7	575.4
350				477.3	505.7	535.5	568.4	621.6
400					538.4	574.2	607.6	665.4
450						610.2	643.8	709.3
500							680.0	753.2
600								841.0

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал люка - оцинкована сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3005-Кр1 решітка декоративна накладна

довжина висота	200	250	300	350	400
200	216.5	246.0	275.5	305.0	335.1
250		280.7	315.3	352.5	391.5
300			358.2	403.1	447.9
350				453.7	504.3
400					560.7

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал декоративної панелі- сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3030-Кр1 решітка декоративна

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	245.6	283.9	322.3	360.6	399.0	437.3	475.7	514.0	552.3
250		328.4	372.9	417.4	461.9	506.3	550.8	595.3	639.8
300			423.5	474.1	524.7	575.3	626.0	676.6	727.2
350				530.9	587.6	644.4	701.1	757.9	814.6
400					650.5	713.4	776.3	839.1	902.0
450						782.4	851.4	920.4	989.4
500							926.6	1,001.7	1,076.9
550								1,083.0	1,164.3
600									1,251.7

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал декоративної панелі- сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3030-Кр1+R решітка декоративна з демфером

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	374.0	433.0	492.0	551.0	622.6	681.6	740.5	799.5	871.1
250		504.7	573.2	641.8	726.1	794.6	863.2	931.7	1,016.0
300			654.4	732.5	829.6	907.7	985.8	1,063.8	1,160.9
350				823.3	933.1	1,020.7	1,108.4	1,196.0	1,305.8
400					1,036.5	1,133.8	1,231.0	1,328.2	1,450.6
450						1,246.8	1,353.6	1,460.3	1,595.5
500							1,476.2	1,592.5	1,740.4
550								1,782.7	1,947.9
600									2,092.8

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал декоративної панелі- сталь.
- матеріал демфера - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- можливе пофарбування решітки і демфера у різні кольори.