

Прайс-лист роздрібних цін на комплектуючі для систем вентиляції та кондиціонування
Ціни наведені в гривнях з ПДВ

25 жовтня 2021

2535-1, 2535-1Ж, 2535-1П	Решітки однорядні (регульовані, жорстко закріплені)	2
3040-1, 3040-1Ж, 3040-1П	Решітки однорядні (регульовані, жорстко закріплені)	3
2530-1, 2530-1Ж, 2530-1П	Решітки однорядні (регульовані, жорстко закріплені)	4
1525-1, 1525-1Ж	Решітки однорядні (регульовані, жорстко закріплені)	5
2565-2, 2565-2М, 2565-2(D-20)	Решітки двохрядні регульовані	6
3040-2, 3040-2М, 3040-2(D-20)	Решітки двохрядні регульовані	7
2530-2, 2530-2М, 2530-2(D-20)	Решітки двохрядні регульовані	8
2565-2+D40, 3040-2+D40, 2530-2+D40	Решітки трьохрядні регульовані	9
2535-1Н, 2535-1Н+R, 3040-1Н, 3040-1Н+R	Решітки підлогові (однорядні, двохрядні)	10
3070-1Н, 3070-1Н+R, 5070-1Н, 4570-1Н	Решітки зовнішні (однорядні, двохрядні)	11
ПДК, ПДК+R	Дифузори (+ Панель)	12
ПДК-1, ПДК-2, ПДК-2U, ПДК-3, ПДКп		
LD	Лінійні дифузори	13
LDHM	Лінійні дифузори прихованого монтажу	
РД	Ротаційний дифузор	
RDP	Ротаційний дифузор регульований панельний	
RDR	Ротаційний дифузор регульований круглий	
RDP-NA	Ротаційний дифузор нерегульований панельний	14
RDR-NA	Ротаційний дифузор нерегульований круглий	
RDR-NA + Панель	Ротаційний дифузор нерегульований круглий з панеллю	
VD, PVD	Вихр'ювий дифузор	15
IGC	Решітка зовнішня	
DVS, DVS-P	Анемостати	
3030-1*R, 3030-2*R	Решітки радіальні (однорядні, двохрядні)	16
3030-1КлДу	Решітка на клапан димовидалення	
2535-1Кл, 2535-1Кл(Оц.Ст.)	Клапан гравітаційний кінцевий	17
535-1Кл	Клапан гравітаційний	
БК	Барометричний клапан	
ЗК	Зворотний клапан	
ВРК	Клапан регулюючий (под сервопривід, з ручкою)	18
ДК	Дросель-клапан (под сервопривод, с ручкой)	
ШПП, ШПК	Шумоглушник (прямокутний пластинчатий, круглий трубчатий)	19
ГС	Гнучкі вставки	
ФКП, ФКК	Фільтр касетний G4	20
ФБ	Фільтр-бокс G4	
2535-1Люк, 2535-2Люк, 3030-1Люк	Люк ревізійний (одностулковий, двохстулковий, стельовий)	21
3005-Кр1, 3030-Кр1, 3030-Кр1+R	Решітки декоративні (накладні, з демфером)	22

2535-1 решітка однорядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	99.5	113.0	126.5	140.0	153.6	167.0	180.6	194.9	211.2	255.4	288.5	320.5	352.5	384.5
150		128.2	146.8	162.0	180.6	196.8	218.8	236.8	258.7	306.4	346.2	384.7	423.2	461.8
200			167.0	187.2	210.7	234.5	258.5	282.2	306.3	373.5	422.5	470.3	518.0	565.8
250				211.2	242.4	267.0	298.2	322.7	353.9	424.6	480.1	534.4	588.8	643.1
300					274.2	306.0	337.8	369.6	401.5	491.7	556.4	620.0	683.6	747.1
350						337.1	377.5	408.6	449.0	542.8	614.1	684.2	754.3	824.4
400							417.2	456.9	496.6	609.9	690.4	769.8	849.1	928.5
450								494.5	544.2	660.9	748.0	833.9	919.9	1,005.8
500									591.8	728.0	824.3	919.5	1,014.7	1,109.8
600										846.2	964.3	1,082.5	1,187.6	1,288.0
700											1,092.2	1,209.6	1,323.4	1,437.2
800												1,330.9	1,458.2	1,585.5
900													1,593.1	1,733.8
1000														1,882.1

2535-1Ж решітка однорядна нерегульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	109.4	124.3	139.2	154.0	168.9	183.7	198.7	214.4	232.3	280.9	317.4	352.6	387.7	422.9
150		141.0	161.4	178.2	198.6	216.5	240.7	260.4	284.6	337.1	380.8	423.2	465.6	507.9
200			183.7	206.0	231.7	257.9	284.3	310.5	336.9	410.9	464.7	517.3	569.8	622.4
250				232.4	266.7	293.7	328.0	355.0	389.3	467.1	528.1	587.9	647.6	707.4
300					301.6	336.6	371.6	406.5	441.6	540.9	612.1	682.0	751.9	821.8
350						370.8	415.3	449.5	493.9	597.0	675.5	752.6	829.7	906.9
400							458.9	502.6	546.3	670.8	759.4	846.7	934.0	1,021.3
450								544.0	598.6	727.0	822.8	917.3	1,011.8	1,106.4
500									650.9	800.8	906.8	1,011.5	1,116.1	1,220.8
600										930.8	1,060.7	1,190.7	1,306.4	1,416.8
700											1,201.5	1,330.6	1,455.8	1,581.0
800												1,464.0	1,604.1	1,744.1
900													1,752.4	1,907.2
1000														2,070.4

2535-1П решітка однорядна переточна

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	119.3	135.6	151.8	168.0	184.3	200.4	216.8	233.9	253.4	306.5	346.3	384.6	423.0	461.3
150		153.8	176.1	194.4	216.7	236.2	262.6	284.1	310.5	367.7	415.4	461.6	507.9	554.1
200			200.4	224.7	252.8	281.4	310.2	338.7	367.6	448.3	507.0	564.3	621.6	679.0
250				253.5	290.9	320.4	357.8	387.2	424.7	509.5	576.1	641.3	706.5	771.7
300					329.1	367.2	405.4	443.5	481.8	590.0	667.7	744.0	820.3	896.6
350						404.5	453.0	490.3	538.8	651.3	736.9	821.0	905.2	989.3
400							500.6	548.3	595.9	731.8	828.5	923.7	1,018.9	1,114.2
450								593.4	653.0	793.1	897.6	1,000.7	1,103.8	1,206.9
500									710.1	873.6	989.2	1,103.4	1,217.6	1,331.8
600										1,015.4	1,157.2	1,299.0	1,425.1	1,545.6
700											1,310.7	1,451.5	1,588.1	1,724.7
800												1,597.1	1,749.9	1,902.7
900													1,911.7	2,080.6
1000														2,258.6

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

3040-1 решітка однорядна регульована

Довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	104.4	118.6	132.8	147.0	161.3	175.3	189.7	204.7	221.7	268.2	303.0	336.5	370.1	403.7
150		134.6	154.1	170.1	189.6	206.7	229.7	248.6	271.7	321.8	363.5	403.9	444.4	484.8
200			175.4	196.6	221.2	246.2	271.4	296.4	321.6	392.2	443.6	493.8	543.9	594.1
250				221.8	254.6	280.3	313.1	338.8	371.6	445.8	504.1	561.2	618.2	675.3
300					287.9	321.3	354.7	388.0	421.5	516.3	584.3	651.0	717.7	784.5
350						353.9	396.4	429.0	471.5	569.9	644.8	718.4	792.0	865.7
400							438.1	479.7	521.4	640.3	724.9	808.2	891.6	974.9
450								519.2	571.4	694.0	785.4	875.6	965.8	1,056.1
500									621.4	764.4	865.6	965.5	1,065.4	1,165.3
600										888.5	1,012.5	1,136.6	1,247.0	1,352.4
700											1,146.9	1,270.1	1,389.6	1,509.1
800												1,397.5	1,531.2	1,664.8
900													1,672.7	1,820.5
1000														1,976.2

3040-1Ж решітка однорядна нерегульована

Довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	114.9	130.5	146.1	161.7	177.4	192.9	208.6	225.1	243.9	295.0	333.3	370.2	407.1	444.0
150		148.1	169.5	187.1	208.5	227.3	252.7	273.5	298.8	353.9	399.8	444.3	488.8	533.3
200			192.9	216.3	243.3	270.8	298.5	326.0	353.8	431.4	488.0	543.2	598.3	653.5
250				244.0	280.0	308.3	344.4	372.7	408.7	490.4	554.5	617.3	680.0	742.8
300					316.7	353.4	390.2	426.8	463.7	567.9	642.7	716.1	789.5	862.9
350						389.3	436.0	471.9	518.6	626.9	709.2	790.2	871.2	952.2
400							481.9	527.7	573.6	704.4	797.4	889.1	980.7	1,072.4
450								571.2	628.5	763.3	864.0	963.2	1,062.4	1,161.7
500									683.5	840.8	952.1	1,062.0	1,171.9	1,281.8
600										977.3	1,113.8	1,250.2	1,371.7	1,487.6
700											1,261.5	1,397.1	1,528.6	1,660.0
800												1,537.2	1,684.3	1,831.3
900													1,840.0	2,002.6
1000														2,173.9

3040-1П решітка однорядна переточна

Довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	125.3	142.3	159.4	176.4	193.5	210.4	227.6	245.6	266.1	321.8	363.6	403.9	444.1	484.4
150		161.5	184.9	204.1	227.5	248.0	275.7	298.3	326.0	386.1	436.2	484.7	533.3	581.8
200			210.4	235.9	265.4	295.4	325.7	355.6	385.9	470.7	532.3	592.5	652.7	712.9
250				266.2	305.5	336.4	375.7	406.6	445.9	535.0	604.9	673.4	741.9	810.3
300					345.5	385.6	425.7	465.6	505.8	619.5	701.1	781.2	861.3	941.4
350						424.7	475.7	514.8	565.8	683.9	773.7	862.1	950.4	1,038.8
400							525.7	575.7	625.7	768.4	869.9	969.9	1,069.9	1,169.9
450								623.1	685.7	832.7	942.5	1,050.8	1,159.0	1,267.3
500									745.6	917.3	1,038.7	1,158.6	1,278.5	1,398.4
600										1,066.2	1,215.0	1,363.9	1,496.4	1,622.8
700											1,376.2	1,524.1	1,667.5	1,810.9
800												1,677.0	1,837.4	1,997.8
900													2,007.3	2,184.6
1000														2,371.5

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

2530-1 решітка однорядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	99.5	113.0	126.5	140.0	153.6	167.0	180.6	194.9	211.2	255.4	288.5	320.5	352.5	384.5
150		128.2	146.8	162.0	180.6	196.8	218.8	236.8	258.7	306.4	346.2	384.7	423.2	461.8
200			167.0	187.2	210.7	234.5	258.5	282.2	306.3	373.5	422.5	470.3	518.0	565.8
250				211.2	242.4	267.0	298.2	322.7	353.9	424.6	480.1	534.4	588.8	643.1
300					274.2	306.0	337.8	369.6	401.5	491.7	556.4	620.0	683.6	747.1
350						337.1	377.5	408.6	449.0	542.8	614.1	684.2	754.3	824.4
400							417.2	456.9	496.6	609.9	690.4	769.8	849.1	928.5
450								494.5	544.2	660.9	748.0	833.9	919.9	1,005.8
500									591.8	728.0	824.3	919.5	1,014.7	1,109.8
600										846.2	964.3	1,082.5	1,187.6	1,288.0
700											1,092.2	1,209.6	1,323.4	1,437.2
800												1,330.9	1,458.2	1,585.5
900													1,593.1	1,733.8
1000														1,882.1

2530-1Ж решітка однорядна нерегульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	109.4	124.3	139.2	154.0	168.9	183.7	198.7	214.4	232.3	280.9	317.4	352.6	387.7	422.9
150		141.0	161.4	178.2	198.6	216.5	240.7	260.4	284.6	337.1	380.8	423.2	465.6	507.9
200			183.7	206.0	231.7	257.9	284.3	310.5	336.9	410.9	464.7	517.3	569.8	622.4
250				232.4	266.7	293.7	328.0	355.0	389.3	467.1	528.1	587.9	647.6	707.4
300					301.6	336.6	371.6	406.5	441.6	540.9	612.1	682.0	751.9	821.8
350						370.8	415.3	449.5	493.9	597.0	675.5	752.6	829.7	906.9
400							458.9	502.6	546.3	670.8	759.4	846.7	934.0	1,021.3
450								544.0	598.6	727.0	822.8	917.3	1,011.8	1,106.4
500									650.9	800.8	906.8	1,011.5	1,116.1	1,220.8
600										930.8	1,060.7	1,190.7	1,306.4	1,416.8
700											1,201.5	1,330.6	1,455.8	1,581.0
800												1,464.0	1,604.1	1,744.1
900													1,752.4	1,907.2
1000														2,070.4

2530-1П решітка однорядна переточна

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	119.3	135.6	151.8	168.0	184.3	200.4	216.8	233.9	253.4	306.5	346.3	384.6	423.0	461.3
150		153.8	176.1	194.4	216.7	236.2	262.6	284.1	310.5	367.7	415.4	461.6	507.9	554.1
200			200.4	224.7	252.8	281.4	310.2	338.7	367.6	448.3	507.0	564.3	621.6	679.0
250				253.5	290.9	320.4	357.8	387.2	424.7	509.5	576.1	641.3	706.5	771.7
300					329.1	367.2	405.4	443.5	481.8	590.0	667.7	744.0	820.3	896.6
350						404.5	453.0	490.3	538.8	651.3	736.9	821.0	905.2	989.3
400							500.6	548.3	595.9	731.8	828.5	923.7	1,018.9	1,114.2
450								593.4	653.0	793.1	897.6	1,000.7	1,103.8	1,206.9
500									710.1	873.6	989.2	1,103.4	1,217.6	1,331.8
600										1,015.4	1,157.2	1,299.0	1,425.1	1,545.6
700											1,310.7	1,451.5	1,588.1	1,724.7
800												1,597.1	1,749.9	1,902.7
900													1,911.7	2,080.6
1000														2,258.6

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

1525-1 решітка однорядна регульована накладна

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	151.2	171.7	192.3	212.8	233.4	253.8	274.6	296.3	321.0	388.2	438.6	487.2	535.8	584.4
150		194.9	223.1	246.2	274.4	299.2	332.6	359.9	393.3	465.8	526.2	584.7	643.3	701.9
200			253.8	284.6	320.2	356.4	392.9	429.0	465.6	567.8	642.2	714.8	787.4	860.0
250				321.1	368.5	405.8	453.2	490.5	537.9	645.4	729.8	812.4	894.9	977.5
300					416.8	465.1	513.5	561.7	610.2	747.4	845.8	942.4	1,039.0	1,135.6
350						512.4	573.8	621.1	682.5	825.0	933.4	1,040.0	1,146.6	1,253.1
400							634.1	694.5	754.9	927.0	1,049.4	1,170.0	1,290.7	1,411.3
450								751.7	827.2	1,004.6	1,137.0	1,267.6	1,398.2	1,528.8
500									899.5	1,106.6	1,253.0	1,397.6	1,542.3	1,686.9
600										1,286.2	1,465.8	1,645.3	1,805.2	1,957.7
700											1,660.2	1,838.6	2,011.6	2,184.6
800												2,023.0	2,216.5	2,410.0
900													2,421.5	2,635.4
1000														2,860.9

1525-1Ж решітка однорядна нерегульована накладна

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	166.3	188.9	211.5	234.0	256.8	279.2	302.0	325.9	353.1	427.0	482.5	535.9	589.4	642.8
150		214.4	245.4	270.9	301.9	329.1	365.8	395.9	432.6	512.4	578.8	643.2	707.6	772.1
200			279.2	313.1	352.2	392.1	432.2	471.9	512.1	624.6	706.4	786.3	866.1	946.0
250				353.2	405.4	446.4	498.5	539.5	591.7	709.9	802.8	893.6	984.4	1,075.3
300					458.5	511.6	564.9	617.9	671.2	822.1	930.4	1,036.7	1,142.9	1,249.2
350						563.6	631.2	683.2	750.8	907.5	1,026.7	1,144.0	1,261.2	1,378.5
400							697.6	763.9	830.3	1,019.7	1,154.3	1,287.0	1,419.7	1,552.4
450								826.8	909.9	1,105.0	1,250.7	1,394.3	1,538.0	1,681.7
500									989.4	1,217.2	1,378.3	1,537.4	1,696.5	1,855.6
600										1,414.8	1,612.3	1,809.9	1,985.7	2,153.5
700											1,826.2	2,022.5	2,212.8	2,403.1
800												2,225.3	2,438.2	2,651.0
900													2,663.6	2,899.0
1000														3,146.9

- матеріал рамки - оцинкована сталь.
- матеріал ламелів - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

2565-2 решітка двохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	140.9	162.4	187.5	209.0	230.4	251.9	277.0	298.5	319.9	384.5	435.3	489.3	539.0	593.0
150		187.6	219.4	245.7	272.0	298.3	330.7	361.1	391.4	473.2	535.0	602.2	662.9	730.2
200			255.5	287.6	323.4	359.8	401.5	438.6	480.0	576.2	654.8	734.4	811.8	891.4
250				324.3	372.3	414.7	463.1	505.5	553.9	665.6	756.4	847.3	937.9	1,028.7
300					421.6	471.0	533.4	582.7	632.1	767.9	867.7	979.4	1,078.1	1,189.9
350						524.4	594.5	649.4	704.3	856.6	967.4	1,092.4	1,202.1	1,327.1
400							665.3	726.9	797.2	959.6	1,091.5	1,224.5	1,355.3	1,488.3
450								793.6	871.0	1,049.0	1,193.1	1,337.4	1,481.4	1,625.6
500									944.9	1,151.3	1,300.1	1,469.6	1,617.3	1,766.6
600										1,386.5	1,578.2	1,751.8	1,917.0	2,084.1
700											1,762.1	1,964.3	2,140.8	2,343.0
800												2,176.9	2,389.4	2,601.9
900													2,608.5	2,860.8
1000														3,119.7

2565-2M решітка двохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	185.0	215.0	249.1	285.5	319.5	356.9	399.4	444.9	482.3	575.6	659.8	739.7	822.5	902.4
150	207.4	242.7	284.0	331.8	375.6	419.3	470.9	522.8	566.6	679.3	776.2	871.6	967.3	1,062.6
200	232.1	273.7	328.8	388.6	440.3	491.9	553.9	613.7	665.3	800.1	912.8	1,026.5	1,137.9	1,251.6
250	254.5	301.4	372.0	438.2	496.3	554.3	625.4	691.6	749.7	903.8	1,029.3	1,158.4	1,282.7	1,411.8
300	279.2	339.5	421.0	495.0	561.0	626.9	708.4	782.5	848.4	1,024.7	1,165.9	1,313.4	1,453.3	1,588.9
350	301.6	360.1	433.8	509.1	576.8	644.6	729.2	804.5	872.3	1,055.0	1,199.2	1,351.6	1,494.7	1,647.1
400	326.3	391.2	479.6	562.3	637.4	712.5	806.9	889.6	964.7	1,168.2	1,327.2	1,496.7	1,654.5	1,824.0
450	348.7	418.9	520.0	608.7	689.9	771.0	873.9	962.6	1,043.8	1,265.3	1,436.4	1,620.4	1,790.3	1,974.3
500	373.4	453.2	565.8	661.9	750.4	838.9	951.6	1,047.7	1,136.2	1,378.5	1,564.3	1,765.5	1,950.1	2,151.3
600	454.5	567.6	709.6	837.9	951.0	1,064.0	1,206.1	1,334.3	1,447.4	1,750.8	1,993.3	2,236.5	2,444.6	2,681.5
700	509.1	635.6	795.9	937.5	1,064.0	1,190.5	1,350.8	1,492.5	1,618.9	1,961.1	2,221.8	2,469.1	2,721.2	3,001.4
800	563.7	703.6	882.1	1,037.2	1,177.1	1,317.0	1,495.5	1,650.6	1,790.5	2,171.2	2,427.0	2,721.9	3,010.2	3,321.3
900	618.3	771.6	968.4	1,136.9	1,290.1	1,443.4	1,640.2	1,808.7	1,962.0	2,353.1	2,642.6	2,984.7	3,299.2	3,641.2
1000	672.9	839.6	1,054.6	1,236.5	1,403.2	1,569.9	1,784.9	1,966.8	2,133.5	2,535.0	2,874.4	3,247.4	3,588.1	3,961.1

2565-2(D-20) решітка двохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	158.9	182.9	209.1	233.1	259.3	283.3	309.6	335.1	366.0	438.0	498.4	557.6	616.8	676.0
150		212.3	245.2	274.6	307.5	338.7	377.5	412.1	450.8	540.5	615.0	688.4	761.7	835.0
200			285.8	321.9	368.8	411.1	459.0	501.3	549.1	659.3	750.7	840.9	931.0	1,021.2
250				369.7	425.3	474.0	529.6	578.3	633.9	761.8	867.3	971.6	1,075.9	1,180.2
300					489.9	546.4	611.1	667.6	732.2	880.6	1,003.0	1,124.1	1,245.3	1,366.4
350						609.3	681.7	744.6	817.0	983.1	1,119.6	1,254.9	1,390.2	1,525.5
400							763.2	833.8	915.3	1,102.0	1,255.3	1,407.4	1,559.5	1,711.7
450								910.8	1,000.1	1,204.5	1,371.9	1,538.2	1,704.4	1,870.7
500									1,098.4	1,323.3	1,507.6	1,690.7	1,873.8	2,056.9
600										1,593.7	1,816.2	2,037.6	2,258.9	2,458.8
700											2,068.5	2,320.8	2,538.1	2,753.0
800												2,564.5	2,805.9	3,052.3
900													3,082.1	3,384.8
1000														3,717.2

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +33%.

3040-2 решітка двохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	148.0	170.5	196.9	219.4	241.9	264.5	290.9	313.4	335.9	403.8	457.0	513.8	565.9	622.7
150		197.0	230.4	258.0	285.6	313.2	347.3	379.1	411.0	496.8	561.7	632.3	696.1	766.7
200			268.2	302.0	339.6	377.8	421.6	460.5	504.0	605.1	687.5	771.1	852.4	936.0
250				340.6	390.9	435.4	486.2	530.7	581.6	698.8	794.2	889.7	984.8	1,080.2
300					442.7	494.5	560.1	611.9	663.7	806.3	911.1	1,028.4	1,132.0	1,249.4
350						550.7	624.3	681.9	739.5	899.4	1,015.8	1,147.0	1,262.2	1,393.4
400							698.6	763.2	837.1	1,007.6	1,146.1	1,285.7	1,423.1	1,562.7
450								833.2	914.6	1,101.4	1,252.8	1,404.3	1,555.5	1,706.9
500									992.2	1,208.9	1,365.1	1,543.1	1,698.2	1,854.9
600										1,455.8	1,657.1	1,839.4	2,012.9	2,188.3
700											1,850.2	2,062.5	2,247.8	2,460.2
800												2,285.7	2,508.9	2,732.0
900													2,738.9	3,003.9
1000														3,275.7

3040-2M решітка двохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	194.3	225.8	261.5	299.7	335.5	374.7	419.4	467.2	506.4	604.4	692.8	776.6	863.6	947.5
150	217.8	254.8	298.2	348.4	394.4	440.3	494.5	549.0	594.9	713.2	815.0	915.1	1,015.6	1,115.7
200	243.7	287.4	345.3	408.1	462.3	516.5	581.6	644.4	698.6	840.2	958.5	1,077.8	1,194.8	1,314.2
250	267.3	316.5	390.6	460.1	521.1	582.1	656.7	726.2	787.1	949.0	1,080.8	1,216.3	1,346.8	1,482.4
300	293.2	356.4	442.0	519.8	589.0	658.2	743.8	821.6	890.8	1,075.9	1,224.2	1,379.0	1,526.0	1,668.3
350	316.7	378.2	455.5	534.5	605.7	676.8	765.7	844.7	915.9	1,107.8	1,259.2	1,419.2	1,569.4	1,729.4
400	342.6	410.8	503.6	590.4	669.2	748.1	847.3	934.1	1,012.9	1,226.6	1,393.5	1,571.5	1,737.2	1,915.2
450	366.1	439.8	546.0	639.2	724.4	809.6	917.6	1,010.8	1,096.0	1,328.6	1,508.2	1,701.4	1,879.8	2,073.0
500	392.0	475.8	594.1	695.0	788.0	880.9	999.2	1,100.1	1,193.0	1,447.4	1,642.5	1,853.8	2,047.6	2,258.8
600	477.2	596.0	745.1	879.8	998.5	1,117.2	1,266.4	1,401.1	1,519.8	1,838.3	2,093.0	2,348.3	2,566.9	2,815.6
700	534.6	667.4	835.7	984.4	1,117.2	1,250.0	1,418.3	1,567.1	1,699.9	2,059.2	2,332.9	2,592.5	2,857.3	3,151.5
800	591.9	738.8	926.3	1,089.1	1,235.9	1,382.8	1,570.3	1,733.1	1,880.0	2,279.7	2,548.3	2,858.0	3,160.7	3,487.4
900	649.2	810.2	1,016.8	1,193.7	1,354.7	1,515.6	1,722.2	1,899.1	2,060.1	2,470.8	2,774.7	3,133.9	3,464.1	3,823.3
1000	706.6	881.6	1,107.4	1,298.3	1,473.4	1,648.4	1,874.2	2,065.1	2,240.2	2,661.8	3,018.1	3,409.8	3,767.5	4,159.2

3040-2(D-20) решітка двохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	166.8	192.0	219.6	244.8	272.3	297.5	325.1	351.8	384.3	459.9	523.3	585.5	647.6	709.8
150		223.0	257.5	288.4	322.9	355.7	396.3	432.7	473.3	567.5	645.8	722.8	799.8	876.8
200			300.1	337.9	387.2	431.7	481.9	526.4	576.6	692.3	788.2	882.9	977.6	1,072.3
250				388.2	446.5	497.7	556.1	607.2	665.6	799.9	910.7	1,020.2	1,129.7	1,239.3
300					514.4	573.7	641.6	701.0	768.8	924.7	1,053.1	1,180.3	1,307.6	1,434.8
350						639.8	715.8	781.8	857.8	1,032.3	1,175.6	1,317.6	1,459.7	1,601.7
400							801.4	875.5	961.1	1,157.1	1,318.1	1,477.8	1,637.5	1,797.2
450								956.4	1,050.1	1,264.7	1,440.5	1,615.1	1,789.6	1,964.2
500									1,153.3	1,389.5	1,583.0	1,775.2	1,967.5	2,159.7
600										1,673.4	1,907.0	2,139.4	2,371.8	2,581.7
700											2,171.9	2,436.9	2,665.0	2,890.7
800												2,692.8	2,946.2	3,204.9
900													3,236.2	3,554.0
1000														3,903.1

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +33%.

2530-2 решітка двохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	140.9	162.4	187.5	209.0	230.4	251.9	277.0	298.5	319.9	384.5	435.3	489.3	539.0	593.0
150		187.6	219.4	245.7	272.0	298.3	330.7	361.1	391.4	473.2	535.0	602.2	662.9	730.2
200			255.5	287.6	323.4	359.8	401.5	438.6	480.0	576.2	654.8	734.4	811.8	891.4
250				324.3	372.3	414.7	463.1	505.5	553.9	665.6	756.4	847.3	937.9	1,028.7
300					421.6	471.0	533.4	582.7	632.1	767.9	867.7	979.4	1,078.1	1,189.9
350						524.4	594.5	649.4	704.3	856.6	967.4	1,092.4	1,202.1	1,327.1
400							665.3	726.9	797.2	959.6	1,091.5	1,224.5	1,355.3	1,488.3
450								793.6	871.0	1,049.0	1,193.1	1,337.4	1,481.4	1,625.6
500									944.9	1,151.3	1,300.1	1,469.6	1,617.3	1,766.6
600										1,386.5	1,578.2	1,751.8	1,917.0	2,084.1
700											1,762.1	1,964.3	2,140.8	2,343.0
800												2,176.9	2,389.4	2,601.9
900													2,608.5	2,860.8
1000														3,119.7

2530-2M решітка двохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	185.0	215.0	249.1	285.5	319.5	356.9	399.4	444.9	482.3	575.6	659.8	739.7	822.5	902.4
150	207.4	242.7	284.0	331.8	375.6	419.3	470.9	522.8	566.6	679.3	776.2	871.6	967.3	1,062.6
200	232.1	273.7	328.8	388.6	440.3	491.9	553.9	613.7	665.3	800.1	912.8	1,026.5	1,137.9	1,251.6
250	254.5	301.4	372.0	438.2	496.3	554.3	625.4	691.6	749.7	903.8	1,029.3	1,158.4	1,282.7	1,411.8
300	279.2	339.5	421.0	495.0	561.0	626.9	708.4	782.5	848.4	1,024.7	1,165.9	1,313.4	1,453.3	1,588.9
350	301.6	360.1	433.8	509.1	576.8	644.6	729.2	804.5	872.3	1,055.0	1,199.2	1,351.6	1,494.7	1,647.1
400	326.3	391.2	479.6	562.3	637.4	712.5	806.9	889.6	964.7	1,168.2	1,327.2	1,496.7	1,654.5	1,824.0
450	348.7	418.9	520.0	608.7	689.9	771.0	873.9	962.6	1,043.8	1,265.3	1,436.4	1,620.4	1,790.3	1,974.3
500	373.4	453.2	565.8	661.9	750.4	838.9	951.6	1,047.7	1,136.2	1,378.5	1,564.3	1,765.5	1,950.1	2,151.3
600	454.5	567.6	709.6	837.9	951.0	1,064.0	1,206.1	1,334.3	1,447.4	1,750.8	1,993.3	2,236.5	2,444.6	2,681.5
700	509.1	635.6	795.9	937.5	1,064.0	1,190.5	1,350.8	1,492.5	1,618.9	1,961.1	2,221.8	2,469.1	2,721.2	3,001.4
800	563.7	703.6	882.1	1,037.2	1,177.1	1,317.0	1,495.5	1,650.6	1,790.5	2,171.2	2,427.0	2,721.9	3,010.2	3,321.3
900	618.3	771.6	968.4	1,136.9	1,290.1	1,443.4	1,640.2	1,808.7	1,962.0	2,353.1	2,642.6	2,984.7	3,299.2	3,641.2
1000	672.9	839.6	1,054.6	1,236.5	1,403.2	1,569.9	1,784.9	1,966.8	2,133.5	2,535.0	2,874.4	3,247.4	3,588.1	3,961.1

2530-2(D-20) решітка двохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	158.9	182.9	209.1	233.1	259.3	283.3	309.6	335.1	366.0	438.0	498.4	557.6	616.8	676.0
150		212.3	245.2	274.6	307.5	338.7	377.5	412.1	450.8	540.5	615.0	688.4	761.7	835.0
200			285.8	321.9	368.8	411.1	459.0	501.3	549.1	659.3	750.7	840.9	931.0	1,021.2
250				369.7	425.3	474.0	529.6	578.3	633.9	761.8	867.3	971.6	1,075.9	1,180.2
300					489.9	546.4	611.1	667.6	732.2	880.6	1,003.0	1,124.1	1,245.3	1,366.4
350						609.3	681.7	744.6	817.0	983.1	1,119.6	1,254.9	1,390.2	1,525.5
400							763.2	833.8	915.3	1,102.0	1,255.3	1,407.4	1,559.5	1,711.7
450								910.8	1,000.1	1,204.5	1,371.9	1,538.2	1,704.4	1,870.7
500									1,098.4	1,323.3	1,507.6	1,690.7	1,873.8	2,056.9
600										1,593.7	1,816.2	2,037.6	2,258.9	2,458.8
700											2,068.5	2,320.8	2,538.1	2,753.0
800												2,564.5	2,805.9	3,052.3
900													3,082.1	3,384.8
1000														3,717.2

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +33%.

2565-2+D40 решітка трьохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	204.4	240.2	282.4	318.2	356.6	371.1	417.5	456.8	498.7	596.2	678.6	764.3	845.5	931.3
150		284.6	338.6	387.9	444.3	462.3	521.6	570.4	622.9	746.2	848.6	956.7	1,058.0	1,166.2
200			407.2	471.0	540.2	562.3	635.8	695.3	759.7	911.2	1,036.3	1,169.3	1,293.2	1,426.2
250				547.3	627.9	653.5	740.0	808.8	884.0	1,061.2	1,206.3	1,361.7	1,505.7	1,661.0
300					723.7	753.4	854.2	933.7	1,020.8	1,226.2	1,393.9	1,574.2	1,740.8	1,921.0
350						844.6	958.3	1,047.2	1,145.0	1,376.2	1,564.0	1,766.6	1,953.3	2,155.9
400							1,072.5	1,172.1	1,281.8	1,541.2	1,751.6	1,979.1	2,188.4	2,402.4
450								1,285.7	1,406.0	1,691.2	1,921.7	2,171.5	2,390.1	2,602.5
500									1,542.8	1,856.2	2,109.3	2,375.5	2,590.1	2,823.6
600										2,261.9	2,533.1	2,818.1	3,080.4	3,365.3
700											2,837.5	3,162.7	3,461.4	3,786.6
800												3,507.4	3,842.5	4,207.9
900													4,223.5	4,656.9
1000														5,115.0

3040-2+D40 решітка трьохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	214.6	252.2	296.5	334.1	374.5	389.6	438.4	479.7	523.6	626.0	712.5	802.5	887.8	977.9
150		298.8	355.5	407.3	466.6	485.4	547.7	598.9	654.1	783.5	891.0	1,004.6	1,110.9	1,224.5
200			427.6	494.5	567.2	590.4	667.6	730.0	797.7	956.8	1,088.1	1,227.7	1,357.8	1,497.5
250				574.6	659.3	686.1	777.0	849.3	928.2	1,114.2	1,266.6	1,429.7	1,580.9	1,744.1
300					759.9	791.1	896.9	980.4	1,071.8	1,287.5	1,463.6	1,652.9	1,827.8	2,017.1
350						886.9	1,006.2	1,099.6	1,202.2	1,445.0	1,642.2	1,854.9	2,050.9	2,263.7
400							1,126.1	1,230.7	1,345.9	1,618.3	1,839.2	2,078.1	2,297.8	2,522.5
450								1,349.9	1,476.3	1,775.7	2,017.7	2,280.1	2,509.6	2,732.6
500									1,620.0	1,949.0	2,214.8	2,494.2	2,719.6	2,964.8
600										2,375.0	2,659.8	2,959.0	3,234.4	3,533.6
700											2,979.4	3,320.9	3,634.5	3,976.0
800												3,682.7	4,034.6	4,418.3
900													4,434.7	4,889.8
1000														5,370.7

2530-2+D40 решітка трьохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	204.4	240.2	282.4	318.2	356.6	371.1	417.5	456.8	498.7	596.2	678.6	764.3	845.5	931.3
150		284.6	338.6	387.9	444.3	462.3	521.6	570.4	622.9	746.2	848.6	956.7	1,058.0	1,166.2
200			407.2	471.0	540.2	562.3	635.8	695.3	759.7	911.2	1,036.3	1,169.3	1,293.2	1,426.2
250				547.3	627.9	653.5	740.0	808.8	884.0	1,061.2	1,206.3	1,361.7	1,505.7	1,661.0
300					723.7	753.4	854.2	933.7	1,020.8	1,226.2	1,393.9	1,574.2	1,740.8	1,921.0
350						844.6	958.3	1,047.2	1,145.0	1,376.2	1,564.0	1,766.6	1,953.3	2,155.9
400							1,072.5	1,172.1	1,281.8	1,541.2	1,751.6	1,979.1	2,188.4	2,402.4
450								1,285.7	1,406.0	1,691.2	1,921.7	2,171.5	2,390.1	2,602.5
500									1,542.8	1,856.2	2,109.3	2,375.5	2,590.1	2,823.6
600										2,261.9	2,533.1	2,818.1	3,080.4	3,365.3
700											2,837.5	3,162.7	3,461.4	3,786.6
800												3,507.4	3,842.5	4,207.9
900													4,223.5	4,656.9
1000														5,115.0

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +20%.

2535-1H решітка лінійна однорядна

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	286.1	336.9	387.8	446.2	498.3	566.4	535.5	593.8
150	319.0	378.8	438.5	510.1	579.5	660.6	687.0	763.2
200	382.4	459.3	542.8	647.4	736.8	841.4	876.0	974.5
250	423.8	514.8	617.8	738.5	841.4	962.1	1,065.1	1,185.8
300	473.2	586.7	704.2	842.8	960.4	1,099.0	1,216.5	1,355.1

2535-1H+R решітка лінійна двохранда

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	372.3	450.0	528.6	627.7	712.3	811.5	778.2	864.3
150	417.8	511.4	609.1	726.0	823.7	940.6	995.5	1,107.6
200	503.7	637.5	760.5	908.9	1,031.8	1,180.2	1,249.7	1,391.9
250	589.4	747.9	893.1	1,069.3	1,214.5	1,390.7	1,503.8	1,676.2
300	673.4	855.1	1,020.8	1,223.6	1,389.3	1,592.1	1,721.1	1,919.6

3040-1H решітка підлогова однорядна

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	300.4	353.8	407.2	468.5	523.2	594.7	562.3	623.5
150	335.0	397.7	460.4	535.6	608.5	693.6	721.3	801.4
200	401.5	482.3	569.9	679.8	773.6	883.5	919.8	1,023.2
250	445.0	540.6	648.7	775.4	883.5	1,010.2	1,118.3	1,245.0
300	496.9	616.0	739.4	885.0	1,008.4	1,153.9	1,277.3	1,422.9

3040-1H+R решітка підлогова двохранда

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	390.9	472.5	555.0	659.1	748.0	852.1	817.1	907.5
150	438.7	537.0	639.5	762.3	864.9	987.7	1,045.3	1,163.0
200	528.9	669.4	798.5	954.3	1,083.4	1,239.3	1,312.1	1,461.5
250	618.9	785.3	937.8	1,122.8	1,275.3	1,460.2	1,579.0	1,760.1
300	707.1	897.9	1,071.9	1,284.8	1,458.8	1,671.7	1,807.2	2,015.6

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +20%.

3070-1H алюмінієва решітка зовнішня

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	144.4	169.7	189.3	214.5	234.5	254.1	279.4	301.3	330.7	384.2	430.8	483.8	537.3	590.3
150		196.6	224.0	251.8	278.2	308.4	340.6	372.4	404.6	483.9	548.4	612.4	676.4	740.9
200			251.2	288.6	320.3	353.0	396.5	428.5	473.2	553.4	625.8	698.7	771.1	843.6
250				332.2	376.0	419.4	463.2	507.1	550.4	661.0	748.2	835.4	923.1	1,010.3
300					415.9	464.0	515.8	559.6	615.2	730.0	826.1	921.7	1,017.4	1,113.5
350						508.6	575.0	619.6	686.5	799.5	903.5	1,008.1	1,112.1	1,219.7
400							634.7	694.3	757.3	907.1	1,025.9	1,144.7	1,264.1	1,382.9
450								746.9	828.5	976.1	1,103.9	1,231.1	1,358.3	1,486.1
500									899.8	1,083.7	1,225.7	1,368.3	1,510.3	1,652.3
600										1,260.3	1,426.1	1,591.3	1,756.5	1,929.7
700											1,581.4	1,781.2	1,981.6	2,181.4
800												1,987.0	2,210.0	2,419.4
900													2,424.4	2,634.5
1000														2,887.2

4570-1H алюмінієва решітка зовнішня (збільшений фланець)

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	158.9	186.7	208.2	236.0	258.0	279.5	307.3	331.4	363.8	422.6	473.9	532.2	591.0	649.3
150		216.3	246.4	277.0	306.0	339.2	374.7	409.6	445.1	532.2	603.2	673.6	744.0	814.9
200			276.3	317.5	352.4	388.3	436.2	471.4	520.5	608.7	688.4	768.6	848.3	927.9
250				365.4	413.6	461.3	509.5	557.8	605.5	727.1	823.0	918.9	1,015.4	1,111.3
300					457.5	510.4	567.4	615.6	676.8	803.0	908.7	1,013.9	1,119.1	1,224.8
350						559.5	632.5	681.6	755.1	879.4	993.9	1,108.9	1,223.3	1,341.7
400							698.1	763.8	833.0	997.8	1,128.5	1,259.2	1,390.5	1,521.2
450								821.6	911.4	1,073.7	1,214.2	1,354.2	1,494.2	1,634.7
500									989.8	1,192.1	1,348.3	1,505.1	1,661.3	1,817.5
600										1,386.4	1,568.7	1,750.4	1,932.2	2,122.7
700											1,739.6	1,959.4	2,179.7	2,399.5
800												2,185.7	2,431.0	2,661.3
900													2,666.8	2,897.9
1000														3,176.0

3070-1H+R алюмінієва решітка зовнішня з демфером

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	198.7	232.1	264.7	298.2	326.7	357.4	405.1	440.8	482.2	565.5	581.2	656.8	727.8	803.4
150	232.1	269.4	313.8	353.8	399.8	447.0	502.6	549.3	596.4	713.8	738.2	831.8	917.5	1,011.4
200	260.2	307.0	358.7	420.5	470.2	520.6	593.2	642.9	705.3	832.2	859.2	968.7	1,067.3	1,176.3
250	293.6	345.2	423.3	487.6	552.0	615.8	694.5	758.8	822.7	988.3	1,020.6	1,150.9	1,268.6	1,398.9
300	322.1	391.1	475.9	554.8	618.1	689.5	781.8	848.9	927.8	1,106.2	1,142.0	1,287.8	1,418.0	1,564.3
350	351.5	438.2	529.1	621.5	692.3	763.2	875.6	946.4	1,039.3	1,224.6	1,262.9	1,424.7	1,567.9	1,732.4
400	393.5	485.3	593.1	688.7	770.3	858.4	969.9	1,058.5	1,150.3	1,380.7	1,424.3	1,606.9	1,769.2	1,951.8
450	429.1	531.9	645.6	755.8	840.3	932.1	1,064.2	1,148.6	1,261.9	1,498.6	1,545.7	1,743.9	1,918.6	2,117.2
500	470.5	579.0	710.8	822.5	921.9	1,027.8	1,161.7	1,267.6	1,373.4	1,654.7	1,706.7	1,926.5	2,119.9	2,339.3
600	562.8	706.8	855.2	1,007.0	1,120.5	1,234.6	1,420.7	1,534.3	1,686.1	1,985.8	2,049.1	2,313.0	2,545.6	2,778.5
700	578.7	731.8	885.2	1,042.7	1,160.2	1,277.2	1,471.1	1,588.5	1,745.6	2,057.0	2,291.4	2,602.3	2,828.1	3,077.4
800	649.0	817.4	989.4	1,165.1	1,295.5	1,425.9	1,643.2	1,773.6	1,949.8	2,297.5	2,573.8	2,851.2	3,097.4	3,376.3
900	719.9	903.1	1,093.2	1,288.0	1,430.9	1,574.2	1,815.8	1,958.7	2,153.5	2,538.0	2,811.8	3,107.7	3,366.7	3,675.5
1000	790.3	989.2	1,197.0	1,410.4	1,566.7	1,725.7	1,988.0	2,144.2	2,357.2	2,754.1	3,038.6	3,364.1	3,649.0	4,026.8

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

5070-1H оцинкована решітка зовнішня

довжина висота	500	600	700	800	900	1000	1500
500	718.4	828.6	938.7	1,048.4	1,158.6	1,298.0	1,847.8
600	795.1	915.2	1,034.9	1,155.0	1,274.7	1,430.5	2,030.2
700	917.6	1,056.0	1,195.0	1,333.4	1,472.3	1,652.9	2,339.3
800	1,039.6	1,197.3	1,354.6	1,512.3	1,670.0	1,874.8	2,586.9
900	1,116.3	1,283.5	1,451.2	1,618.8	1,786.1	2,007.3	2,729.8
1000	1,238.3	1,424.8	1,611.2	1,797.3	1,983.7	2,270.7	3,009.8
1500	1,758.1	2,020.9	2,283.7	2,495.8	2,701.8	3,025.7	4,150.5

- матеріал - оцинкована сталь.
- пофарбування по каталогу RAL + 40-100%

ПДК, ПДК+R стельовий дифузор класичний

Модель	Підключення до адаптера, мм	Габарити, мм	Нерегульований ПДК	Регульований ПДК+R
ПДК - 6	150	263	294.0	366.5
ПДК - 9	225	338	427.9	561.7
ПДК - 12	300	413	542.6	734.7
ПДК - 14	350	463	678.8	920.4
ПДК - 16	400	513	829.7	1145.0
ПДК - 18	450	563	925.2	1303.1
ПДК - 20	485	598	1071.4	1503.1
ПДК - 22	550	663	1289.3	1851.7
ПДК - 24	600	713	1394.5	2067.2

- матеріал - алюміній.

(ПДК, ПДК+R) + Панель

Модель	Підключення до адаптера, мм	Габарити, мм	Нерегульований ПДК	Регульований ПДК+R
ПДК - 6	150	595	708.6	781.0
ПДК - 9	225	595	842.5	976.2
ПДК - 12	300	595	957.2	1149.2
ПДК - 14	350	595	1093.3	1334.9
ПДК - 16	400	595	1244.3	1559.5
ПДК - 18	450	595	1339.8	1717.6

- матеріал дифузора - алюміній.
- матеріал панелі - оцинкована сталь.

ПДК-1, ПДК-2, ПДК-2U, ПДК-3, ПДКп

Модель	Підключення до адаптера, мм	Габарити, мм	Нерегульований ПДК	Регульований ПДК+R
ПДК - 6	150	263	352.8	439.8
ПДК - 9	225	338	513.5	674.0
ПДК - 12	300	413	651.1	881.6
ПДК - 14	350	463	814.5	1104.4
ПДК - 16	400	513	995.7	1374.0
ПДК - 18	450	563	1110.3	1563.7
ПДК - 20	485	598	1285.6	1803.7
ПДК - 22	550	663	1547.1	2222.0
ПДК - 24	600	713	1673.4	2480.6

- матеріал - алюміній.

(ПДК-1, ПДК-2, ПДК-2U, ПДК-3, ПДКп) + Панель

Модель	Підключення до адаптера, мм	Габарити, мм	Нерегульований ПДК	Регульований ПДК+R
ПДК - 12	300	595	1065.7	1296.1
ПДК - 14	350	595	1229.0	1519.0
ПДК - 16	400	595	1410.2	1788.5
ПДК - 18	450	595	1524.8	1978.3

- матеріал дифузора - алюміній.
- матеріал панелі - оцинкована сталь.

- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

LD Лінійний дифузор

Модель	Довжина, мм					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
LD-1 h=48	326.4	591.0	866.0	1140.9	1415.9	1690.9
LD-2 h=88	431.2	811.2	1191.2	1571.2	1951.2	2331.2
LD-3 h=128	546.3	1031.4	1516.4	2001.5	2474.7	2898.9
LD-4 h=168	661.5	1251.6	1841.7	2426.7	2942.8	3458.9
LD-5 h=208	776.6	1471.8	2166.9	2803.0	3410.9	4018.9

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

LDHM Лінійний дифузор прихованого монтажу

Модель	Довжина, мм					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
LDHM-1 h=48	349.0	643.8	945.2	1246.6	1548.1	1849.5
LDHM-2 h=88	487.6	924.1	1360.6	1797.1	2233.6	2629.7
LDHM-3 h=128	632.8	1204.3	1775.9	2347.2	2845.6	3344.0
LDHM-4 h=168	778.0	1484.6	2191.3	2826.4	3442.3	4058.3
LDHM-5 h=208	923.3	1764.9	2572.0	3305.5	4039.1	4772.6

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

РД Ротаційний дифузор

Модель	Розмір, мм		Ціна
	L	H	
РД - 300	300	300	407.2
РД - 350	350	350	485.7
РД - 400	400	400	584.9
РД - 450	450	450	695.1
РД - 500	500	500	815.0
РД - 550	550	550	944.7
РД - 600	600	600	1084.1

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

RDP Ротаційний дифузор регульований панельний

Модель	Розмір, мм		Ламелі шт.	Ціна
	L	H		
RDP 300/8	300	300	8	587.8
RDP 300/12	300	300	12	687.5
RDP 400/8	400	400	8	868.4
RDP 400/16	400	400	16	1067.9
RDP 500/24	500	500	24	1254.5
RDP 500/30	500	500	30	1368.6
RDP 600/24	600	600	24	1590.8
RDP 600/48	600	600	48	1956.3

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

RDR Ротаційний дифузор регульований круглий

Модель	Розмір, мм	Ламелі шт.	Ціна
	Діаметр		
RDR 300/8	300	8	492.5
RDR 300/12	300	12	580.9
RDR 355/8	355	8	582.4
RDR 355/16	355	16	710.5
RDR 400/21	400	21	889.7
RDR 500/24	500	24	1144.1
RDR 500/30	500	30	1267.5

- матеріал - оцинкована сталь
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

RDP-NA Ротаційний дифузор нерегульований панельний

Модель	Розмір, мм		Ламелі шт.	Ціна
	L	H		
RDP 300/8	300	300	8	300.1
RDP 300/10	300	300	10	313.1
RDP 400/8	400	400	8	438.1
RDP 400/16	400	400	16	503.1
RDP 500/24	500	500	24	626.4
RDP 500/32	500	500	32	678.4
RDP 600/24	600	600	24	719.0
RDP 600/48	600	600	48	775.5

- матеріал - оцинкована сталь
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

RDR-NA Ротаційний дифузор нерегульований круглий

Модель	Розмір, мм	Ламелі шт.	Ціна
	Діаметр		
RDR 300/8	300	8	414.1
RDR 300/10	300	10	428.6
RDR 355/8	355	8	515.5
RDR 355/16	355	16	573.5
RDR 400/20	400	20	694.0
RDR 500/24	500	24	762.1
RDR 500/32	500	32	807.1

- матеріал - оцинкована сталь
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

RDR-NA + Панель Ротаційний дифузор нерегульований круглий

Модель	Розмір, мм			Ламелі шт.	Ціна
	Діаметр	Панель			
RDR 300/8	300	600	600	8	590.4
RDR 300/10	300	600	600	10	599.5
RDR 355/8	355	600	600	8	624.3
RDR 355/16	355	600	600	16	662.3
RDR 400/20	400	600	600	20	692.6
RDR 500/24	500	600	600	24	786.2
RDR 500/32	500	600	600	32	827.2

- матеріал - оцинкована сталь
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

VD, PVD Вихрєвий дифузор

Модель	Розмір, мм		Ціна
	Підключення, мм	Габарит, мм	
VD 250	d 250	d 300	368.9
VD 300	d 300	d 350	447.1
VD 355	d 355	d 400	516.3
VD 500	d 500	d 560	781.7
PVD 250	d 250	595x595	553.6
PVD 300	d 300	595x595	607.2
PVD 355	d 355	595x595	654.5
PVD 500	d 500	595x595	771.4

- матеріал - оцинкована сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

IGC Решітка зовнішня

Ду 100	139.8
Ду 125	188.1
Ду 150	279.8
Ду 160	295.9
Ду 200	429.6
Ду 250	700.9
Ду 315	1074.7
Ду 400	1276.6

- матеріал - силумін.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

DVS, DVS-P Анемостат

	Витяжний	Приточний
Ду 100	145.8	145.8
Ду 125	182.9	182.9
Ду 150	258.6	258.6
Ду 160	258.6	258.6
Ду 200	314.5	314.5

- матеріал - оцинкована сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

ADR Алюмінієвий дифузор решітка

Ду 150	429.0
Ду 200	572.9
Ду 250	787.5
Ду 300	1002.1
Ду 350	1288.6

- матеріал - алюміній.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

SVF Металевий дифузор регульований

Ду 100	307.3
Ду 125	393.8
Ду 160	539.1
Ду 200	634.8

- матеріал - метал.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3030-1*R решітка радіальна однорядна регульована

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	600
100	253.0	279.9	307.1	334.0	361.3	389.9	422.3	510.8
150	293.5	324.0	361.1	393.7	437.6	473.5	517.5	612.9
200	334.0	374.5	421.3	469.0	517.0	564.5	612.6	747.1
250		422.5	484.9	533.9	596.3	645.4	707.8	849.2
300			548.4	612.0	675.7	739.1	802.9	983.4
350				674.2	755.0	817.2	898.1	1,085.5
400					834.4	913.8	993.2	1,219.7

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3030-2*R решітка радіальна двохранна регульована

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	600
100	375.0	417.9	460.8	503.7	554.0	596.9	639.8	769.1
150	438.9	491.5	544.0	596.6	661.4	722.2	782.9	946.3
200	510.9	575.2	646.8	719.6	803.0	877.2	960.0	1,152.5
250		648.7	744.6	829.4	926.2	1,010.9	1,107.8	1,331.1
300			843.3	942.0	1,066.8	1,165.5	1,264.2	1,535.9
350				1,048.9	1,189.1	1,298.8	1,408.5	1,713.1
400					1,330.6	1,453.8	1,594.4	1,919.3

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

3030-1КлДу решітка на клапан димовидалення

довжина висота	500	600	700	800	900	1000
500	949.7	1,095.4	1,222.7	1,350.0	1,477.2	1,604.5
600		1,245.8	1,390.2	1,534.6	1,679.0	1,823.4
700			1,557.7	1,719.2	1,876.8	2,013.2
800				1,896.3	2,047.3	2,198.2
900					2,217.7	2,383.3
1000						2,568.4

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

2535-1Кл клапан гравітаційний кінцевий

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500
100	124.3	141.2	158.1	175.0	192.0	208.7	225.8	243.7	263.9
150		160.3	183.4	202.5	225.7	246.0	273.5	296.0	323.4
200			208.8	234.1	263.3	293.1	323.1	352.8	382.9
250				264.0	303.0	333.7	372.7	403.4	442.4
300					342.8	382.5	422.3	462.0	501.8
350						421.4	471.9	510.8	561.3
400							521.5	571.1	620.8
450								618.2	680.2
500									739.7

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування +15-70%
- анодо-оксидне покриття +40%.

2535-1Кл(Оц.Ст.) клапан гравітаційний кінцевий

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
300	347.6	427.6	507.5	587.4	668.7	748.7	828.6	908.5
400		476.4	565.9	655.5	746.3	835.8	925.4	1,014.9
500			666.3	771.9	878.8	984.5	1,090.1	1,195.7
600				888.3	1,011.3	1,133.1	1,254.8	1,376.6
700					1,143.9	1,281.7	1,419.6	1,558.4
800						1,367.6	1,514.9	1,653.3
900							1,651.9	1,803.1
1000								1,952.8

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал жалюзів - оцинкована сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

535-1Кл клапан гравітаційний

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
300	714.5	835.6	978.2	1,120.8	1,263.3	1,655.3	1,811.0	1,966.7
400		966.2	1,125.0	1,283.7	1,442.4	1,863.7	2,035.5	2,207.4
500			1,271.7	1,446.6	1,621.5	2,072.0	2,260.0	2,448.1
600				1,609.6	1,800.6	2,280.4	2,484.6	2,688.8
700					1,979.7	2,488.8	2,709.1	2,929.5
800						2,697.2	2,933.7	3,170.1
900							3,158.2	3,410.8
1000								3,772.0

- матеріал - оцинкована сталь.
- шинорейка P20.

БК барометричний клапан

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	566.8	610.4	586.3	623.9	635.0	670.7	706.4	742.1	777.7
250	641.3	690.6	660.5	703.1	714.7	755.1	797.4	847.8	898.2
300	646.2	693.8	741.3	789.1	803.9	860.2	916.4	972.7	1,029.0
350	723.7	776.2	839.0	904.5	919.1	981.2	1,043.3	1,105.4	1,167.6
400	773.6	838.1	906.1	974.0	1,148.3	1,216.3	1,284.3	1,352.3	1,420.2
450	877.5	951.3	1,025.1	1,099.0	1,279.1	1,352.9	1,426.7	1,500.5	1,559.5
500	992.7	1,072.3	1,152.0	1,231.7	1,417.7	1,497.3	1,561.6	1,625.3	1,689.1
550	1,115.6	1,201.2	1,286.7	1,372.2	1,551.2	1,619.6	1,688.0	1,756.5	1,824.9
600	1,246.4	1,337.8	1,429.1	1,516.4	1,674.5	1,747.6	1,820.7	1,893.8	1,966.9

- матеріал - оцинкована сталь.
- шинорейка P20.

ЗК зворотний клапан

Ду 100	236.9
Ду 125	256.0
Ду 150	278.5
Ду 160	288.6
Ду 200	334.2
Ду 250	404.0
Ду 280	452.6
Ду 315	515.7
Ду 400	814.7

- матеріал - оцинкована сталь.

ВРК клапан регулюючий (під сервопривод)

довжина висота	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
200	635	806	944	1,044	1,145	1,245	1,498	1,607	1,716
300	841	990	1,116	1,242	1,368	1,494	1,783	1,934	2,103
400	985	1,137	1,289	1,441	1,592	1,744	2,121	2,322	2,523
500	1,106	1,283	1,461	1,639	1,816	2,030	2,477	2,710	2,943
600	1,227	1,430	1,633	1,837	2,088	2,342	2,832	3,097	3,363
700	1,347	1,576	1,806	2,081	2,368	2,654	3,188	3,485	3,783
800	1,621	1,894	2,224	2,554	2,883	3,213	3,543	3,873	4,203
900	1,751	2,088	2,450	2,812	3,174	3,536	3,898	4,260	4,622
1000	1,888	2,282	2,677	3,071	3,465	3,859	4,254	4,648	5,042

- матеріал корпусу - оцинкована сталь.
- матеріал жалюзів - алюміній.
- шинорейка Р20.
- резиновий ущільнювач.

ВРК клапан регулюючий (з ручкою)

довжина висота	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
200	790	960	1,098	1,199	1,299	1,399	1,653	1,762	1,871
300	995	1,145	1,271	1,397	1,523	1,649	1,937	2,089	2,257
400	1,139	1,291	1,443	1,595	1,747	1,898	2,276	2,476	2,677
500	1,260	1,438	1,615	1,793	1,971	2,184	2,631	2,864	3,097
600	1,381	1,584	1,788	1,991	2,242	2,496	2,986	3,252	3,517
700	1,502	1,731	1,960	2,235	2,522	2,808	3,342	3,639	3,937
800	1,776	2,048	2,378	2,708	3,038	3,367	3,697	4,027	4,357
900	1,905	2,243	2,605	2,967	3,329	3,691	4,053	4,415	4,777
1000	2,042	2,437	2,831	3,225	3,620	4,014	4,408	4,802	5,197

- матеріал корпусу - оцинкована сталь.
- матеріал жалюзів - алюміній.
- шинорейка Р20.
- резиновий ущільнювач.

ДК дросель-клапан з металевою ручкою

довжина висота	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
150	308	333	359	346	368	374	395	416	436	457
200	349	378	407	391	416	423	447	471	495	518
250	395	428	460	440	469	476	503	532	565	599
300	399	431	463	494	526	536	573	611	648	686
350	448	482	517	559	603	613	654	696	737	778
400	479	516	559	604	649	766	811	856	902	947
450	536	585	634	683	733	853	902	951	1,000	1,040
500	609	662	715	768	821	945	998	1,041	1,084	1,126
550	687	744	801	858	915	1,034	1,080	1,125	1,171	1,217
600	770	831	892	953	1,011	1,116	1,165	1,214	1,263	1,311

Ду 100	206.0
Ду 125	222.6
Ду 150	242.2
Ду 160	250.9
Ду 200	290.6
Ду 250	351.3
Ду 280	393.6
Ду 315	448.4
Ду 400	708.4
Ду 500	997.6

ДК дросель-клапан під сервопривод

довжина висота	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
150	370	400	430	415	441	449	474	499	524	548
200	419	453	488	469	499	508	537	565	594	622
250	474	513	552	528	562	572	604	638	678	719
300	479	517	555	593	631	643	688	733	778	823
350	537	579	621	671	724	735	785	835	884	934
400	575	619	670	725	779	919	973	1,027	1,082	1,136
450	643	702	761	820	879	1,023	1,082	1,141	1,200	1,248
500	730	794	858	922	985	1,134	1,198	1,249	1,300	1,351
550	824	893	961	1,029	1,098	1,241	1,296	1,350	1,405	1,460
600	924	997	1,070	1,143	1,213	1,340	1,398	1,457	1,515	1,574

Ду 100	309.1
Ду 125	333.9
Ду 150	363.3
Ду 160	376.4
Ду 200	435.9
Ду 250	526.9
Ду 280	590.3
Ду 315	672.6
Ду 400	1,062.6
Ду 500	1,496.3

ШПП шумопоглинач пластинчатий

Тип	ВхНхL	Кількість пластин, шт.	Ціна, L=1м	Ціна, L=0,75м	Живий перетин, м2
ШПП	300x150x1000	1	1112	947	0.0375
ШПП	400x200x1000	1	1357	1144	0.0700
ШПП	500x250x1000	2	1960	1580	0.1000
ШПП	500x300x1000	2	2173	1756	0.1200
ШПП	600x300x1000	2	2308	1863	0.1500
ШПП	600x350x1000	2	2521	2039	0.1750
ШПП	700x400x1000	3	3172	2572	0.2200
ШПП	800x500x1000	3	3693	3092	0.3250
ШПП	1000x500x1000	4	4474	3760	0.4000

- матеріал - оцинкована сталь.
- шинорейка Р20.

ШПК шумопоглинач трубчатий

Тип	ВхНхL	Ціна, L=1м	Ціна, L=0,5м	Живий перетин, м2
ШПК	Ду=100мм	1037	595	0.0079
ШПК	Ду=125мм	1141	657	0.0123
ШПК	Ду=160мм	1288	748	0.0201
ШПК	Ду=200мм	1461	856	0.0314
ШПК	Ду=250мм	1682	996	0.0491
ШПК	Ду=315мм	1978	1187	0.0779
ШПК	Ду=400мм	2335		0.1257
ШПК	Ду=450мм	2497		0.1590
ШПК	Ду=500мм	2699		0.1964
ШПК	Ду=550мм	2905		0.2376
ШПК	Ду=630мм	3246		0.3117

- матеріал - оцинкована сталь.

ГС гнучка вставка

Тип	Перетин	Ціна
ГС	150x100xP20	251.7
ГС	150x150xP20	277.6
ГС	200x150xP20	303.4
ГС	200x200xP20	329.3
ГС	250x200xP20	356.5
ГС	300x150xP20	356.5
ГС	300x250xP20	421.2
ГС	300x300xP20	453.5
ГС	400x200xP20	453.5
ГС	500x250xP20	550.5
ГС	500x300xP20	582.9
ГС	600x300xP20	647.5
ГС	600x350xP20	679.9
ГС	700x400xP20	776.9
ГС	800x500xP30	1184.9
ГС	1000x500xP30	1311.9

Тип	Перетин	Ціна
ГС	Ду 100	89.4
ГС	Ду 125	103.2
ГС	Ду 150	119.7
ГС	Ду 160	126.2
ГС	Ду 200	152.6
ГС	Ду 250	185.5
ГС	Ду 315	228.2
ГС	Ду 350	251.3
ГС	Ду 400	284.2
ГС	Ду 450	317.1
ГС	Ду 500	350.0

ФКП, ФКК фільтр касетний G4

Тип	В	Н	L	Ціна
ФКП	300	150	275	733.6
ФКП	400	200	275	898.5
ФКП	500	250	275	1089.4
ФКП	500	300	275	1178.1
ФКП	600	300	275	1316.0
ФКП	600	350	275	1409.9
ФКП	700	400	275	1651.8
ФКП	800	500	275	2204.0
ФКП	900	500	275	2340.4
ФКП	1000	500	275	2476.7

Тип	Dy	Ціна
ФКК	100	702.4
ФКК	125	774.2
ФКК	160	880.4
ФКК	200	1010.2
ФКК	250	1206.0
ФКК	315	1516.6
ФКК	355	1697.8
ФКК	400	1893.6

- матеріал - оцинкована сталь.
- шинорейка P20.

ФБ фільтр-бокс G4

Тип	А x В	Н		
		50	100	200
ФБ	200x200	149.7	195.1	298.6
ФБ	300x150	134.6	173.1	268.9
ФБ	300x300	181.0	240.0	358.1
ФБ	400x200	178.5	242.6	370.9
ФБ	500x250	240.1	320.3	480.7
ФБ	500x300	266.7	350.5	518.2
ФБ	600x300	283.7	372.0	548.4
ФБ	600x350	311.6	492.1	704.6
ФБ	700x400	385.9	626.4	875.0
ФБ	800x500	502.2	756.0	1040.0
ФБ	1000x500	609.0	756.0	1040.0

При виготовленні фільтруючого елемента використовується високоякісний матеріал G-4 (100% складний поліефір). Початковий опір не перевищує 27 Па. Ступінь очистки 90%. Для зміни фільтруючої касети використовуються встановлений на корпусі технологічний лок.

2535-1Люк люк ревізійний одностулковий

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	600
200	360.0	382.2	404.4	426.7	448.9	471.1	493.3	524.6
250		407.4	432.6	457.7	482.9	508.0	533.2	573.4
300			460.7	488.8	516.9	545.0	573.1	624.6
350				519.8	550.9	582.0	614.1	680.7
400					584.9	620.7	659.9	729.8
450						663.3	702.9	778.6
500							742.8	827.4
600								924.9

2535-2Люк люк ревізійний двохстулковий

довжина висота	600	700	800	900	1000
600	1,109.9	1,227.0	1,344.1	1,461.2	1,578.2
700		1,361.0	1,493.8	1,626.5	1,759.2
800			1,642.1	1,790.5	1,938.8
900				1,954.5	2,118.5
1000					2,298.1

Матеріал рамки - алюміній.
Матеріал люка - оцинкована сталь.

3030-1Люк люк ревізійний стельовий

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	600
200	288.0	305.8	323.6	341.3	359.1	376.9	394.6	419.7
250		325.9	346.0	366.2	386.3	406.4	426.6	458.7
300			368.5	391.0	413.5	436.0	458.5	499.6
350				415.9	440.7	465.6	491.2	544.6
400					467.9	496.6	527.9	583.8
450						530.6	562.3	622.9
500							594.2	661.9
600								739.9

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал люка - оцинкована сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3005-Кр1 решітка декоративна накладна

ДОВЖИНА ВИСОТА	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	189.0	215.1	241.3	267.5	293.6	322.0	351.5	381.0	410.5
250		246.0	276.8	308.3	343.0	377.8	412.5	447.3	482.1
300			313.5	353.5	393.5	433.5	473.5	513.6	553.6
350				398.8	444.0	489.3	534.6	579.8	625.1
400					494.5	545.1	595.6	646.1	696.6
450						600.8	656.6	712.3	768.1
500							717.6	778.6	839.6
550								844.9	911.1
600									982.6

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал декоративної панелі- сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3030-Кр1 решітка декоративна

ДОВЖИНА ВИСОТА	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	209.8	243.5	277.1	310.8	344.5	378.2	411.9	445.6	479.3
250		282.7	322.0	361.2	400.5	439.8	479.0	518.3	557.6
300			366.8	411.7	456.5	501.3	546.2	591.0	635.9
350				462.1	512.5	562.9	613.3	663.7	714.2
400					568.5	624.5	680.5	736.5	792.5
450						686.0	747.6	809.2	870.8
500							814.8	881.9	949.1
550								954.6	1,027.4
600									1,105.7

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал декоративної панелі- сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3030-Кр1+R решітка декоративна з демфером

ДОВЖИНА ВИСОТА	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	312.2	362.3	412.4	462.6	522.6	572.8	622.9	673.0	733.1
250		423.2	481.6	540.0	610.9	669.4	727.8	786.2	857.1
300			550.8	617.5	699.2	766.0	832.7	899.4	981.1
350				695.0	787.5	862.5	937.6	1,012.6	1,105.1
400					875.8	959.1	1,042.5	1,125.8	1,229.1
450						1,055.7	1,147.4	1,239.1	1,353.1
500							1,252.3	1,352.3	1,477.1
550								1,511.5	1,650.8
600									1,774.8

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал декоративної панелі- сталь.
- матеріал демфера - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- можливе пофарбування решітки і демфера у різні кольори.