

Прайс-лист роздрібних цін на комплектуючі для систем вентиляції та кондиціонування
Ціни наведені в гривнях з ПДВ

29 листопада 2021

2535-1, 2535-1Ж, 2535-1П	Решітки однорядні (регульовані, жорстко закріплені)	2
3040-1, 3040-1Ж, 3040-1П	Решітки однорядні (регульовані, жорстко закріплені)	3
2530-1, 2530-1Ж, 2530-1П	Решітки однорядні (регульовані, жорстко закріплені)	4
1525-1, 1525-1Ж	Решітки однорядні (регульовані, жорстко закріплені)	5
2565-2, 2565-2М, 2565-2(D-20)	Решітки двохрядні регульовані	6
3040-2, 3040-2М, 3040-2(D-20)	Решітки двохрядні регульовані	7
2530-2, 2530-2М, 2530-2(D-20)	Решітки двохрядні регульовані	8
2565-2+D40, 3040-2+D40, 2530-2+D40	Решітки трьохрядні регульовані	9
2535-1Н, 2535-1Н+R, 3040-1Н, 3040-1Н+R	Решітки підлогові (однорядні, двохрядні)	10
3070-1Н, 3070-1Н+R, 5070-1Н, 4570-1Н	Решітки зовнішні (однорядні, двохрядні)	11
ПДК, ПДК+R	Дифузори (+ Панель)	12
ПДК-1, ПДК-2, ПДК-2U, ПДК-3, ПДКп		
LD	Лінійні дифузори	13
LDHM	Лінійні дифузори прихованого монтажу	
РД	Ротаційний дифузор	
RDP	Ротаційний дифузор регульований панельний	
RDR	Ротаційний дифузор регульований круглий	
RDP-NA	Ротаційний дифузор нерегульований панельний	14
RDR-NA	Ротаційний дифузор нерегульований круглий	
RDR-NA + Панель	Ротаційний дифузор нерегульований круглий з панеллю	
VD, PVD	Вихрєвий дифузор	15
IGC	Решітка зовнішня	
DVS, DVS-P	Анемостати	
3030-1*R, 3030-2*R	Решітки радіальні (однорядні, двохрядні)	16
3030-1КлДу	Решітка на клапан димовидалення	
2535-1Кл, 2535-1Кл(Оц.Ст.)	Клапан гравітаційний кінцевий	17
535-1Кл	Клапан гравітаційний	
БК	Барометричний клапан	
ЗК	Зворотний клапан	
ВРК	Клапан регулюючий (под сервопривід, з ручкою)	18
ДК	Дросель-клапан (под сервопривод, с ручкой)	
ШПП, ШПК	Шумоглушник (прямокутний пластинчатий, круглий трубчатий)	19
ГС	Гнучкі вставки	
ФКП, ФКК	Фільтр касетний G4	20
ФБ	Фільтр-бокс G4	
2535-1Люк, 2535-2Люк, 3030-1Люк	Люк ревізійний (одностулковий, двохстулковий, стельовий)	21
3005-Кр1, 3030-Кр1, 3030-Кр1+R	Решітки декоративні (накладні, з демфером)	22

2535-1 решітка однорядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	109.1	124.4	139.8	155.1	170.5	185.7	204.0	222.0	240.4	290.7	328.2	364.6	400.9	437.3
150		141.6	162.7	179.9	203.6	223.9	248.9	269.3	294.3	348.4	393.3	437.1	480.8	524.6
200			185.6	212.5	239.6	266.7	293.9	320.9	348.2	424.6	480.0	534.2	588.4	642.6
250				240.2	275.7	303.4	338.9	366.6	402.1	482.3	545.1	606.7	668.3	729.9
300					311.7	347.7	383.8	419.8	455.9	558.5	631.8	703.8	775.9	848.0
350						382.9	428.8	463.9	509.8	616.2	696.9	776.3	855.8	935.2
400							473.7	518.7	563.7	692.4	783.5	873.5	963.4	1,053.3
450								561.2	617.6	750.1	848.6	945.9	1,043.2	1,134.1
500									671.5	826.3	935.3	1,043.1	1,142.5	1,233.9
600										960.3	1,094.2	1,207.6	1,321.0	1,434.4
700											1,216.9	1,345.5	1,474.0	1,602.6
800												1,482.4	1,626.1	1,769.8
900													1,778.1	1,937.1
1000														2,104.3

2535-1Ж решітка однорядна нерегульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	120.0	136.9	153.8	170.6	187.5	204.3	224.4	244.2	264.4	319.7	361.0	401.0	441.0	481.0
150		155.8	179.0	197.9	223.9	246.3	273.8	296.2	323.7	383.2	432.6	480.8	528.9	577.0
200			204.2	233.7	263.6	293.3	323.3	353.0	383.0	467.0	528.0	587.6	647.3	706.9
250				264.2	303.2	333.7	372.7	403.3	442.3	530.5	599.6	667.4	735.1	802.9
300					342.9	382.5	422.2	461.8	501.5	614.4	694.9	774.2	853.5	932.8
350						421.1	471.7	510.3	560.8	677.8	766.5	853.9	941.3	1,028.7
400							521.1	570.6	620.1	761.7	861.9	960.8	1,059.7	1,158.6
450								617.3	679.4	825.1	933.5	1,040.5	1,147.6	1,247.5
500									738.6	909.0	1,028.8	1,147.4	1,256.8	1,357.3
600										1,056.3	1,203.6	1,328.4	1,453.1	1,577.8
700											1,338.6	1,480.0	1,621.5	1,762.9
800												1,630.6	1,788.7	1,946.8
900													1,956.0	2,130.8
1000														2,314.7

2535-1П решітка однорядна переточна

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	130.9	149.3	167.7	186.1	204.6	222.8	244.8	266.4	288.5	348.8	393.9	437.5	481.1	524.8
150		170.0	195.2	215.9	244.3	268.7	298.7	323.2	353.1	418.0	472.0	524.5	577.0	629.5
200			222.7	254.9	287.5	320.0	352.7	385.1	417.8	509.5	576.0	641.0	706.1	771.2
250				288.2	330.8	364.1	406.6	439.9	482.5	578.7	654.1	728.0	801.9	875.9
300					374.0	417.3	460.6	503.8	547.1	670.2	758.1	844.6	931.1	1,017.6
350						459.4	514.5	556.7	611.8	739.5	836.2	931.6	1,026.9	1,122.3
400							568.5	622.4	676.5	830.9	940.2	1,048.1	1,156.1	1,264.0
450								673.5	741.1	900.2	1,018.4	1,135.1	1,251.9	1,360.9
500									805.8	991.6	1,122.4	1,251.7	1,371.0	1,480.7
600										1,152.3	1,313.0	1,449.2	1,585.2	1,721.3
700											1,460.3	1,614.6	1,768.9	1,923.1
800												1,778.8	1,951.3	2,123.8
900													2,133.8	2,324.5
1000														2,525.1

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

3040-1 решітка однорядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	114.5	130.6	146.8	162.8	179.0	195.0	214.2	233.1	252.4	305.2	344.6	382.8	421.0	459.2
150		148.7	170.8	188.9	213.8	235.1	261.4	282.8	309.0	365.8	413.0	458.9	504.8	550.8
200			194.9	223.1	251.6	280.0	308.6	336.9	365.6	445.8	504.0	560.9	617.8	674.8
250				252.2	289.4	318.6	355.8	384.9	422.2	506.4	572.3	637.0	701.7	766.4
300					327.3	365.1	403.0	440.8	478.7	586.4	663.4	739.0	814.7	890.4
350						402.0	450.2	487.1	535.3	647.0	731.7	815.1	898.5	982.0
400							497.4	544.6	591.9	727.0	822.7	917.1	1,011.5	1,106.0
450								589.3	648.5	787.6	891.1	993.2	1,095.4	1,190.8
500									705.1	867.7	982.1	1,095.2	1,199.7	1,295.6
600										1,008.3	1,148.9	1,268.0	1,387.1	1,506.1
700											1,277.8	1,412.8	1,547.8	1,682.7
800												1,556.5	1,707.4	1,858.3
900													1,867.1	2,033.9
1000														2,209.5

3040-1Ж решітка однорядна нерегульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	126.0	143.7	161.5	179.1	196.9	214.5	235.6	256.4	277.7	335.7	379.1	421.1	463.1	505.1
150		163.6	187.9	207.8	235.1	258.7	287.5	311.0	339.9	402.4	454.3	504.8	555.3	605.9
200			214.4	245.4	276.8	308.0	339.5	370.6	402.1	490.4	554.4	617.0	679.6	742.3
250				277.4	318.4	350.4	391.4	423.4	464.4	557.0	629.6	700.7	771.9	843.0
300					360.0	401.6	443.3	484.9	526.6	645.1	729.7	812.9	896.2	979.4
350						442.2	495.2	535.8	588.9	711.7	804.9	896.6	988.4	1,080.2
400							547.2	599.1	651.1	799.8	905.0	1,008.8	1,112.7	1,216.6
450								648.2	713.3	866.4	980.2	1,092.6	1,204.9	1,309.9
500									775.6	954.4	1,080.3	1,204.8	1,319.6	1,425.1
600										1,109.1	1,263.8	1,394.8	1,525.8	1,656.7
700											1,405.6	1,554.0	1,702.5	1,851.0
800												1,712.1	1,878.1	2,044.1
900													2,053.8	2,237.3
1000														2,430.4

3040-1П решітка однорядна переточна

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	137.5	156.8	176.1	195.4	214.8	234.0	257.0	279.7	302.9	366.2	413.6	459.4	505.2	551.0
150		178.5	205.0	226.7	256.5	282.2	313.7	339.3	370.8	438.9	495.6	550.7	605.8	660.9
200			233.9	267.7	301.9	336.0	370.3	404.3	438.7	535.0	604.8	673.1	741.4	809.7
250				302.6	347.3	382.3	427.0	461.9	506.6	607.7	686.8	764.4	842.0	919.7
300					392.7	438.1	483.6	528.9	574.5	703.7	796.0	886.8	977.6	1,068.4
350						482.4	540.3	584.5	642.4	776.4	878.0	978.1	1,078.3	1,178.4
400							596.9	653.6	710.3	872.5	987.3	1,100.6	1,213.9	1,327.2
450								707.1	778.2	945.2	1,069.3	1,191.9	1,314.5	1,429.0
500									846.1	1,041.2	1,178.5	1,314.3	1,439.6	1,554.7
600										1,209.9	1,378.7	1,521.6	1,664.5	1,807.3
700											1,533.3	1,695.3	1,857.3	2,019.3
800												1,867.8	2,048.9	2,230.0
900													2,240.5	2,440.7
1000														2,651.4

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

2530-1 решітка однорядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	109.1	124.4	139.8	155.1	170.5	185.7	204.0	222.0	240.4	290.7	328.2	364.6	400.9	437.3
150		141.6	162.7	179.9	203.6	223.9	248.9	269.3	294.3	348.4	393.3	437.1	480.8	524.6
200			185.6	212.5	239.6	266.7	293.9	320.9	348.2	424.6	480.0	534.2	588.4	642.6
250				240.2	275.7	303.4	338.9	366.6	402.1	482.3	545.1	606.7	668.3	729.9
300					311.7	347.7	383.8	419.8	455.9	558.5	631.8	703.8	775.9	848.0
350						382.9	428.8	463.9	509.8	616.2	696.9	776.3	855.8	935.2
400							473.7	518.7	563.7	692.4	783.5	873.5	963.4	1,053.3
450								561.2	617.6	750.1	848.6	945.9	1,043.2	1,134.1
500									671.5	826.3	935.3	1,043.1	1,142.5	1,233.9
600										960.3	1,094.2	1,207.6	1,321.0	1,434.4
700											1,216.9	1,345.5	1,474.0	1,602.6
800												1,482.4	1,626.1	1,769.8
900													1,778.1	1,937.1
1000														2,104.3

2530-1Ж решітка однорядна нерегульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	120.0	136.9	153.8	170.6	187.5	204.3	224.4	244.2	264.4	319.7	361.0	401.0	441.0	481.0
150		155.8	179.0	197.9	223.9	246.3	273.8	296.2	323.7	383.2	432.6	480.8	528.9	577.0
200			204.2	233.7	263.6	293.3	323.3	353.0	383.0	467.0	528.0	587.6	647.3	706.9
250				264.2	303.2	333.7	372.7	403.3	442.3	530.5	599.6	667.4	735.1	802.9
300					342.9	382.5	422.2	461.8	501.5	614.4	694.9	774.2	853.5	932.8
350						421.1	471.7	510.3	560.8	677.8	766.5	853.9	941.3	1,028.7
400							521.1	570.6	620.1	761.7	861.9	960.8	1,059.7	1,158.6
450								617.3	679.4	825.1	933.5	1,040.5	1,147.6	1,247.5
500									738.6	909.0	1,028.8	1,147.4	1,256.8	1,357.3
600										1,056.3	1,203.6	1,328.4	1,453.1	1,577.8
700											1,338.6	1,480.0	1,621.5	1,762.9
800												1,630.6	1,788.7	1,946.8
900													1,956.0	2,130.8
1000														2,314.7

2530-1П решітка однорядна переточна

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	130.9	149.3	167.7	186.1	204.6	222.8	244.8	266.4	288.5	348.8	393.9	437.5	481.1	524.8
150		170.0	195.2	215.9	244.3	268.7	298.7	323.2	353.1	418.0	472.0	524.5	577.0	629.5
200			222.7	254.9	287.5	320.0	352.7	385.1	417.8	509.5	576.0	641.0	706.1	771.2
250				288.2	330.8	364.1	406.6	439.9	482.5	578.7	654.1	728.0	801.9	875.9
300					374.0	417.3	460.6	503.8	547.1	670.2	758.1	844.6	931.1	1,017.6
350						459.4	514.5	556.7	611.8	739.5	836.2	931.6	1,026.9	1,122.3
400							568.5	622.4	676.5	830.9	940.2	1,048.1	1,156.1	1,264.0
450								673.5	741.1	900.2	1,018.4	1,135.1	1,251.9	1,360.9
500									805.8	991.6	1,122.4	1,251.7	1,371.0	1,480.7
600										1,152.3	1,313.0	1,449.2	1,585.2	1,721.3
700											1,460.3	1,614.6	1,768.9	1,923.1
800												1,778.8	1,951.3	2,123.8
900													2,133.8	2,324.5
1000														2,525.1

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

1525-1 решітка однорядна регульована накладна

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	165.8	189.1	212.5	235.7	259.1	282.3	310.0	337.4	365.4	441.8	498.9	554.2	609.4	664.7
150		215.3	247.3	273.5	309.5	340.4	378.4	409.3	447.3	529.5	597.8	664.3	730.8	797.3
200			282.1	322.9	364.2	405.3	446.7	487.7	529.2	645.4	729.6	812.0	894.4	976.8
250				365.1	419.0	461.2	515.1	557.2	611.1	733.1	828.5	922.2	1,015.8	1,109.4
300					473.8	528.5	583.4	638.1	693.0	848.9	960.3	1,069.8	1,179.4	1,288.9
350						581.9	651.7	705.1	774.9	936.6	1,059.2	1,180.0	1,300.8	1,421.5
400							720.1	788.4	856.9	1,052.5	1,191.0	1,327.7	1,464.3	1,601.0
450								853.0	938.8	1,140.2	1,289.9	1,437.8	1,585.7	1,723.8
500									1,020.7	1,256.0	1,421.7	1,585.5	1,736.6	1,875.5
600										1,459.6	1,663.2	1,835.6	2,007.9	2,180.3
700											1,849.8	2,045.2	2,240.6	2,436.0
800												2,253.2	2,471.7	2,690.1
900													2,702.8	2,944.3
1000														3,198.5

1525-1Ж решітка однорядна нерегульована накладна

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	182.4	208.0	233.7	259.3	285.0	310.5	341.0	371.1	401.9	486.0	548.8	609.6	670.4	731.2
150		236.8	272.0	300.8	340.4	374.4	416.2	450.3	492.0	582.5	657.6	730.8	803.9	877.1
200			310.3	355.2	400.6	445.9	491.4	536.5	582.1	709.9	802.5	893.2	983.8	1,074.5
250				401.6	460.9	507.3	566.6	613.0	672.2	806.4	911.4	1,014.4	1,117.4	1,220.4
300					521.1	581.4	641.7	701.9	762.3	933.8	1,056.3	1,176.8	1,297.3	1,417.8
350						640.1	716.9	775.7	852.4	1,030.3	1,165.1	1,298.0	1,430.8	1,563.7
400							792.1	867.3	942.5	1,157.7	1,310.1	1,460.4	1,610.8	1,761.1
450								938.4	1,032.6	1,254.2	1,418.9	1,581.6	1,744.3	1,896.2
500									1,122.7	1,381.7	1,563.8	1,744.0	1,910.3	2,063.0
600										1,605.6	1,829.5	2,019.2	2,208.7	2,398.3
700											2,034.7	2,249.7	2,464.6	2,679.5
800												2,478.5	2,718.8	2,959.1
900													2,973.1	3,238.8
1000														3,518.4

- матеріал рамки - оцинкована сталь.
- матеріал ламелів - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

2565-2 решітка двохранна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	154.1	178.4	207.0	231.3	255.7	280.0	308.6	335.1	363.4	437.6	495.2	556.7	613.2	674.7
150		207.0	243.1	272.9	302.7	334.1	376.1	410.6	445.1	538.0	608.0	684.5	753.5	830.0
200			284.0	320.4	367.3	409.1	456.5	498.6	545.7	655.1	744.3	834.6	922.7	1,013.0
250				368.2	423.2	471.3	526.3	574.4	629.4	756.3	859.3	962.4	1,065.5	1,168.5
300					479.2	535.1	606.1	662.1	718.0	872.5	985.5	1,112.4	1,224.3	1,351.3
350						595.7	675.4	737.6	799.8	972.9	1,098.4	1,240.3	1,364.6	1,506.5
400							755.8	825.6	905.4	1,090.0	1,239.6	1,390.3	1,538.9	1,678.2
450								901.1	989.0	1,191.2	1,354.7	1,518.1	1,671.7	1,813.0
500									1,072.7	1,307.4	1,475.8	1,659.9	1,804.8	1,970.9
600										1,574.7	1,766.1	1,955.0	2,142.0	2,330.9
700											1,966.3	2,195.3	2,394.6	2,623.6
800												2,435.6	2,675.9	2,916.3
900													2,923.3	3,209.0
1000														3,501.6

2565-2M решітка двохранна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	199.6	225.1	253.1	278.6	308.4	332.1	360.2	385.6	413.7	511.2	573.4	635.6	697.8	760.0
150	232.8	264.2	299.5	338.3	382.2	397.5	434.2	470.6	511.6	637.5	714.9	792.2	869.6	947.0
200	270.7	313.3	369.1	418.2	474.0	488.6	540.7	586.7	638.8	797.2	895.3	993.5	1,091.6	1,189.7
250	313.8	370.2	434.9	491.3	556.0	572.0	632.5	685.3	745.8	938.7	1,052.0	1,165.3	1,278.6	1,391.8
300	355.2	418.9	492.5	556.1	629.8	647.8	716.7	776.3	845.2	1,064.9	1,193.4	1,321.9	1,450.4	1,578.8
350	396.6	467.5	550.1	621.0	703.6	723.7	800.9	867.3	944.6	1,191.2	1,334.9	1,478.5	1,622.2	1,765.8
400	444.0	525.2	619.7	700.9	795.4	819.1	907.4	983.5	1,071.8	1,350.9	1,515.3	1,679.7	1,844.1	2,008.5
450	493.6	582.1	685.5	774.0	877.4	902.5	999.2	1,082.1	1,178.8	1,492.4	1,671.9	1,851.5	2,031.1	2,202.8
500	535.0	630.8	743.1	838.8	951.2	978.3	1,083.4	1,173.1	1,278.2	1,618.6	1,813.4	2,008.1	2,196.1	2,364.3
600	639.1	756.8	894.4	1,012.1	1,149.7	1,184.3	1,313.0	1,423.2	1,551.9	1,959.9	2,190.8	2,396.9	2,614.5	2,847.9
700	731.4	863.6	1,019.1	1,151.3	1,306.8	1,344.8	1,490.2	1,614.0	1,759.5	2,216.1	2,448.6	2,703.0	2,966.2	3,229.3
800	820.2	970.0	1,146.3	1,296.1	1,472.4	1,516.0	1,680.9	1,821.2	1,986.1	2,462.2	2,754.3	3,052.6	3,350.8	3,649.1
900	911.2	1,075.5	1,269.7	1,434.0	1,607.7	1,675.3	1,856.9	2,010.8	2,187.3	2,717.5	3,045.5	3,373.4	3,701.4	4,029.3
1000	1,000.1	1,181.9	1,396.9	1,567.4	1,740.8	1,846.5	2,047.6	2,209.0	2,382.5	2,996.9	3,359.9	3,723.0	4,086.1	4,449.1

2565-2(D-20) решітка двохранна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	174.0	201.2	231.1	258.4	288.2	315.5	349.8	382.0	417.3	499.2	566.6	634.1	701.6	769.1
150		234.7	272.0	305.5	346.5	385.9	430.0	469.4	513.5	615.6	699.1	782.6	866.1	949.6
200			318.2	365.6	420.1	468.3	522.7	570.9	625.4	750.8	853.4	956.1	1,058.7	1,161.4
250				421.0	484.3	539.7	602.9	658.4	721.6	867.2	985.9	1,104.5	1,223.2	1,341.8
300					557.9	622.1	695.7	759.9	833.5	1,002.4	1,140.2	1,278.0	1,415.8	1,553.7
350						693.5	775.9	847.3	929.7	1,118.8	1,272.7	1,426.5	1,580.3	1,734.1
400							868.7	948.9	1,041.6	1,254.1	1,427.0	1,600.0	1,773.0	1,945.9
450								1,036.3	1,137.8	1,370.5	1,559.5	1,748.4	1,937.4	2,126.4
500									1,249.7	1,505.7	1,713.8	1,921.9	2,130.1	2,333.9
600										1,813.6	2,065.3	2,314.6	2,528.4	2,742.1
700											2,345.6	2,589.2	2,832.9	3,091.9
800												2,862.8	3,159.6	3,469.4
900													3,503.3	3,847.0
1000														4,224.5

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +33%.

3040-2 решітка двохранна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	161.8	187.3	217.3	242.9	268.5	294.0	324.1	351.9	381.5	459.5	519.9	584.5	643.8	708.4
150		217.3	255.3	286.6	317.8	350.8	394.9	431.2	467.4	564.9	638.4	718.8	791.2	871.5
200			298.2	336.4	385.7	429.6	479.3	523.5	573.0	687.8	781.5	876.3	968.8	1,063.6
250				386.7	444.4	494.9	552.6	603.1	660.8	794.1	902.3	1,010.5	1,118.7	1,226.9
300					503.1	561.9	636.4	695.2	753.9	916.2	1,034.8	1,168.1	1,285.5	1,418.8
350						625.4	709.2	774.5	839.7	1,021.6	1,153.3	1,302.3	1,432.9	1,581.9
400							793.6	866.8	950.7	1,144.5	1,301.6	1,459.8	1,615.8	1,762.1
450								946.1	1,038.5	1,250.7	1,422.4	1,594.0	1,755.2	1,903.7
500									1,126.3	1,372.8	1,549.6	1,742.9	1,895.0	2,069.4
600										1,653.4	1,854.4	2,052.7	2,249.1	2,447.5
700											2,064.6	2,305.1	2,514.3	2,754.8
800												2,557.4	2,809.7	3,062.1
900													3,069.5	3,369.4
1000														3,676.7

3040-2M решітка двохранна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	209.6	236.3	265.8	292.5	323.8	348.7	378.2	404.9	434.3	536.8	602.1	667.4	732.7	798.0
150	244.5	277.4	314.4	355.3	401.3	417.4	455.9	494.1	537.1	669.4	750.6	831.9	913.1	994.3
200	284.3	329.0	387.5	439.1	497.7	513.0	567.7	616.0	670.8	837.1	940.1	1,043.1	1,146.2	1,249.2
250	329.5	388.7	456.6	515.8	583.8	600.6	664.1	719.6	783.1	985.6	1,104.6	1,223.5	1,342.5	1,461.4
300	372.9	439.8	517.1	584.0	661.3	680.2	752.5	815.1	887.4	1,118.2	1,253.1	1,388.0	1,522.9	1,657.8
350	416.4	490.9	577.6	652.1	738.8	759.9	841.0	910.7	991.8	1,250.8	1,401.6	1,552.4	1,703.3	1,854.1
400	466.2	551.5	650.7	736.0	835.2	860.0	952.8	1,032.6	1,125.4	1,418.5	1,591.1	1,763.7	1,936.3	2,109.0
450	518.3	611.2	719.8	812.6	921.2	947.6	1,049.2	1,136.2	1,237.8	1,567.0	1,755.5	1,944.1	2,132.7	2,313.0
500	561.8	662.3	780.3	880.8	998.7	1,027.3	1,137.6	1,231.8	1,342.1	1,699.6	1,904.1	2,108.6	2,305.9	2,482.5
600	671.1	794.6	939.1	1,062.7	1,207.2	1,243.5	1,378.7	1,494.4	1,629.5	2,057.9	2,300.3	2,516.8	2,745.2	2,990.3
700	768.0	906.8	1,070.0	1,208.9	1,372.1	1,412.0	1,564.7	1,694.7	1,847.5	2,326.9	2,571.0	2,838.2	3,114.5	3,390.8
800	861.3	1,018.5	1,203.6	1,360.9	1,546.0	1,591.8	1,765.0	1,912.2	2,085.4	2,585.3	2,892.0	3,205.2	3,518.4	3,831.6
900	956.8	1,129.3	1,333.2	1,505.7	1,688.1	1,759.0	1,949.8	2,111.4	2,296.7	2,853.4	3,197.8	3,542.1	3,886.5	4,230.8
1000	1,050.1	1,241.0	1,466.8	1,645.7	1,827.9	1,938.8	2,150.0	2,319.5	2,501.6	3,146.7	3,527.9	3,909.2	4,290.4	4,671.6

3040-2(D-20) решітка двохранна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	182.7	211.3	242.7	271.3	302.6	331.3	367.3	401.1	438.1	524.1	595.0	665.9	736.7	807.6
150		246.4	285.6	320.7	363.8	405.2	451.5	492.9	539.2	646.3	734.0	821.7	909.4	997.1
200			334.1	383.9	441.1	491.7	548.9	599.5	656.7	788.3	896.1	1,003.9	1,111.7	1,219.5
250				442.1	508.5	566.7	633.1	691.3	757.7	910.6	1,035.2	1,159.7	1,284.3	1,408.9
300					585.8	653.2	730.5	797.9	875.2	1,052.6	1,197.3	1,341.9	1,486.6	1,631.3
350						728.2	814.7	889.7	976.2	1,174.8	1,336.3	1,497.8	1,659.3	1,820.8
400							912.1	996.3	1,093.7	1,316.8	1,498.4	1,680.0	1,861.6	2,043.2
450									1,088.1	1,194.7	1,439.0	1,637.4	1,835.8	2,034.3
500										1,312.2	1,581.0	1,799.5	2,018.0	2,236.6
600											1,904.3	2,168.5	2,430.4	2,654.8
700												2,462.8	2,718.7	2,974.5
800													3,005.9	3,317.6
900														3,678.4
1000														4,039.3
														4,435.8

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +33%.

2530-2 решітка двохранна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	154.1	178.4	207.0	231.3	255.7	280.0	308.6	335.1	363.4	437.6	495.2	556.7	613.2	674.7
150		207.0	243.1	272.9	302.7	334.1	376.1	410.6	445.1	538.0	608.0	684.5	753.5	830.0
200			284.0	320.4	367.3	409.1	456.5	498.6	545.7	655.1	744.3	834.6	922.7	1,013.0
250				368.2	423.2	471.3	526.3	574.4	629.4	756.3	859.3	962.4	1,065.5	1,168.5
300					479.2	535.1	606.1	662.1	718.0	872.5	985.5	1,112.4	1,224.3	1,351.3
350						595.7	675.4	737.6	799.8	972.9	1,098.4	1,240.3	1,364.6	1,506.5
400							755.8	825.6	905.4	1,090.0	1,239.6	1,390.3	1,538.9	1,678.2
450								901.1	989.0	1,191.2	1,354.7	1,518.1	1,671.7	1,813.0
500									1,072.7	1,307.4	1,475.8	1,659.9	1,804.8	1,970.9
600										1,574.7	1,766.1	1,955.0	2,142.0	2,330.9
700											1,966.3	2,195.3	2,394.6	2,623.6
800												2,435.6	2,675.9	2,916.3
900													2,923.3	3,209.0
1000														3,501.6

2530-2M решітка двохранна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	199.6	225.1	253.1	278.6	308.4	332.1	360.2	385.6	413.7	511.2	573.4	635.6	697.8	760.0
150	232.8	264.2	299.5	338.3	382.2	397.5	434.2	470.6	511.6	637.5	714.9	792.2	869.6	947.0
200	270.7	313.3	369.1	418.2	474.0	488.6	540.7	586.7	638.8	797.2	895.3	993.5	1,091.6	1,189.7
250	313.8	370.2	434.9	491.3	556.0	572.0	632.5	685.3	745.8	938.7	1,052.0	1,165.3	1,278.6	1,391.8
300	355.2	418.9	492.5	556.1	629.8	647.8	716.7	776.3	845.2	1,064.9	1,193.4	1,321.9	1,450.4	1,578.8
350	396.6	467.5	550.1	621.0	703.6	723.7	800.9	867.3	944.6	1,191.2	1,334.9	1,478.5	1,622.2	1,765.8
400	444.0	525.2	619.7	700.9	795.4	819.1	907.4	983.5	1,071.8	1,350.9	1,515.3	1,679.7	1,844.1	2,008.5
450	493.6	582.1	685.5	774.0	877.4	902.5	999.2	1,082.1	1,178.8	1,492.4	1,671.9	1,851.5	2,031.1	2,202.8
500	535.0	630.8	743.1	838.8	951.2	978.3	1,083.4	1,173.1	1,278.2	1,618.6	1,813.4	2,008.1	2,196.1	2,364.3
600	639.1	756.8	894.4	1,012.1	1,149.7	1,184.3	1,313.0	1,423.2	1,551.9	1,959.9	2,190.8	2,396.9	2,614.5	2,847.9
700	731.4	863.6	1,019.1	1,151.3	1,306.8	1,344.8	1,490.2	1,614.0	1,759.5	2,216.1	2,448.6	2,703.0	2,966.2	3,229.3
800	820.2	970.0	1,146.3	1,296.1	1,472.4	1,516.0	1,680.9	1,821.2	1,986.1	2,462.2	2,754.3	3,052.6	3,350.8	3,649.1
900	911.2	1,075.5	1,269.7	1,434.0	1,607.7	1,675.3	1,856.9	2,010.8	2,187.3	2,717.5	3,045.5	3,373.4	3,701.4	4,029.3
1000	1,000.1	1,181.9	1,396.9	1,567.4	1,740.8	1,846.5	2,047.6	2,209.0	2,382.5	2,996.9	3,359.9	3,723.0	4,086.1	4,449.1

2530-2(D-20) решітка двохранна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	174.0	201.2	231.1	258.4	288.2	315.5	349.8	382.0	417.3	499.2	566.6	634.1	701.6	769.1
150		234.7	272.0	305.5	346.5	385.9	430.0	469.4	513.5	615.6	699.1	782.6	866.1	949.6
200			318.2	365.6	420.1	468.3	522.7	570.9	625.4	750.8	853.4	956.1	1,058.7	1,161.4
250				421.0	484.3	539.7	602.9	658.4	721.6	867.2	985.9	1,104.5	1,223.2	1,341.8
300					557.9	622.1	695.7	759.9	833.5	1,002.4	1,140.2	1,278.0	1,415.8	1,553.7
350						693.5	775.9	847.3	929.7	1,118.8	1,272.7	1,426.5	1,580.3	1,734.1
400							868.7	948.9	1,041.6	1,254.1	1,427.0	1,600.0	1,773.0	1,945.9
450								1,036.3	1,137.8	1,370.5	1,559.5	1,748.4	1,937.4	2,126.4
500									1,249.7	1,505.7	1,713.8	1,921.9	2,130.1	2,333.9
600										1,813.6	2,065.3	2,314.6	2,528.4	2,742.1
700											2,345.6	2,589.2	2,832.9	3,091.9
800												2,862.8	3,159.6	3,469.4
900													3,503.3	3,847.0
1000														4,224.5

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +33%.

2565-2+D40 решітка трьохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	224.2	264.6	307.6	348.0	398.4	414.8	462.2	506.6	554.0	672.4	764.2	856.0	947.9	1,039.7
150		314.7	371.7	430.7	494.5	514.9	574.2	629.2	688.6	837.3	951.6	1,066.0	1,180.3	1,294.7
200			461.2	536.0	617.0	643.5	718.9	788.5	863.9	1,051.1	1,196.1	1,341.1	1,486.1	1,631.2
250				619.2	713.1	743.6	831.0	911.1	998.5	1,215.9	1,383.5	1,551.0	1,718.6	1,886.2
300					818.6	853.8	954.7	1,046.8	1,147.7	1,398.2	1,591.2	1,784.2	1,977.2	2,170.2
350						953.9	1,066.7	1,169.4	1,282.3	1,563.1	1,778.6	1,994.2	2,209.7	2,405.7
400							1,211.4	1,328.7	1,457.6	1,776.9	2,023.1	2,269.3	2,481.6	2,690.5
450								1,451.3	1,592.2	1,941.8	2,210.5	2,451.2	2,679.3	2,907.5
500									1,741.3	2,124.1	2,399.3	2,649.1	2,898.8	3,148.6
600										2,514.0	2,815.4	3,116.8	3,418.2	3,719.6
700											3,151.9	3,494.1	3,836.4	4,178.6
800												3,905.6	4,296.8	4,718.6
900													4,750.9	5,217.2
1000														5,763.8

3040-2+D40 решітка трьохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	235.4	277.8	323.0	365.4	418.3	435.5	485.3	532.0	581.7	706.0	802.4	898.8	995.3	1,091.7
150		330.4	390.2	452.3	519.2	540.6	603.0	660.7	723.0	879.2	999.2	1,119.3	1,239.3	1,359.4
200			484.3	562.8	647.9	675.7	754.8	827.9	907.1	1,103.6	1,255.9	1,408.2	1,560.4	1,712.7
250				650.2	748.8	780.8	872.5	956.7	1,048.5	1,276.7	1,452.7	1,628.6	1,804.5	1,980.5
300					859.6	896.5	1,002.4	1,099.1	1,205.0	1,468.1	1,670.8	1,873.4	2,076.1	2,278.7
350						1,001.6	1,120.1	1,227.9	1,346.4	1,641.3	1,867.6	2,093.9	2,320.2	2,526.0
400							1,272.0	1,395.1	1,530.5	1,865.7	2,124.2	2,382.7	2,605.7	2,825.0
450								1,523.9	1,671.8	2,038.9	2,321.0	2,573.8	2,813.3	3,052.8
500									1,828.4	2,230.3	2,519.3	2,781.6	3,043.8	3,306.0
600										2,639.7	2,956.2	3,272.6	3,589.1	3,905.6
700											3,309.5	3,668.9	4,028.2	4,387.5
800												4,100.8	4,511.6	4,954.5
900													4,988.5	5,478.0
1000														6,052.0

2530-2+D40 решітка трьохрядна регульована

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	224.2	264.6	307.6	348.0	398.4	414.8	462.2	506.6	554.0	672.4	764.2	856.0	947.9	1,039.7
150		314.7	371.7	430.7	494.5	514.9	574.2	629.2	688.6	837.3	951.6	1,066.0	1,180.3	1,294.7
200			461.2	536.0	617.0	643.5	718.9	788.5	863.9	1,051.1	1,196.1	1,341.1	1,486.1	1,631.2
250				619.2	713.1	743.6	831.0	911.1	998.5	1,215.9	1,383.5	1,551.0	1,718.6	1,886.2
300					818.6	853.8	954.7	1,046.8	1,147.7	1,398.2	1,591.2	1,784.2	1,977.2	2,170.2
350						953.9	1,066.7	1,169.4	1,282.3	1,563.1	1,778.6	1,994.2	2,209.7	2,405.7
400							1,211.4	1,328.7	1,457.6	1,776.9	2,023.1	2,269.3	2,481.6	2,690.5
450								1,451.3	1,592.2	1,941.8	2,210.5	2,451.2	2,679.3	2,907.5
500									1,741.3	2,124.1	2,399.3	2,649.1	2,898.8	3,148.6
600										2,514.0	2,815.4	3,116.8	3,418.2	3,719.6
700											3,151.9	3,494.1	3,836.4	4,178.6
800												3,905.6	4,296.8	4,718.6
900													4,750.9	5,217.2
1000														5,763.8

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +20%.

2535-1H решітка лінійна однорядна

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	316.0	374.0	432.0	500.4	568.1	645.3	609.4	675.4
150	352.8	420.8	488.8	580.0	659.2	750.8	780.6	866.7
200	424.6	515.7	617.6	735.9	837.8	956.2	995.2	1,106.4
250	471.1	585.0	702.4	838.7	956.1	1,092.4	1,209.8	1,346.1
300	532.4	666.3	800.1	956.7	1,090.5	1,247.1	1,380.9	1,537.5

2535-1H+R решітка лінійна двохрядна

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	414.5	506.8	603.5	716.3	813.0	925.8	886.9	984.7
150	465.5	582.7	694.1	826.8	938.2	1,071.0	1,133.2	1,260.5
200	573.4	726.1	866.3	1,034.7	1,174.9	1,343.4	1,422.0	1,583.5
250	670.6	851.4	1,017.0	1,216.9	1,382.4	1,582.3	1,710.8	1,906.4
300	765.8	973.0	1,161.8	1,391.8	1,580.6	1,810.5	1,957.1	2,182.2

3040-1H решітка підлогова однорядна

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	331.8	392.7	453.7	525.4	596.5	677.5	639.9	709.1
150	370.4	441.8	513.2	609.1	692.1	788.4	819.6	910.1
200	445.8	541.5	648.5	772.7	879.7	1,004.0	1,044.9	1,161.8
250	494.7	614.3	737.5	880.7	1,003.9	1,147.1	1,270.3	1,413.5
300	559.0	699.6	840.1	1,004.5	1,145.1	1,309.5	1,450.0	1,614.4

3040-1H+R решітка підлогова двохрядна

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	435.2	532.1	633.7	752.1	853.7	972.1	931.3	1,034.0
150	488.7	611.8	728.8	868.2	985.1	1,124.6	1,189.9	1,323.5
200	602.0	762.4	909.6	1,086.5	1,233.7	1,410.6	1,493.1	1,662.6
250	704.1	894.0	1,067.8	1,277.7	1,451.5	1,661.4	1,796.3	2,001.8
300	804.1	1,021.7	1,219.9	1,461.4	1,659.6	1,901.0	2,055.0	2,291.3

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +20%.

3070-1H алюмінієва решітка зовнішня

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	157.5	185.9	207.8	236.2	258.4	280.3	312.9	339.2	372.3	432.3	484.5	544.0	603.9	663.4
150		216.4	247.2	278.1	312.5	348.9	385.4	421.4	457.8	546.7	619.6	692.1	764.5	837.4
200			277.5	325.6	361.4	398.8	447.0	482.7	533.1	624.1	706.0	788.3	870.2	952.0
250				375.2	424.7	473.7	523.3	572.8	621.8	745.5	844.1	942.7	1,041.8	1,140.3
300					469.3	523.6	581.6	631.5	693.3	822.5	931.0	1,038.9	1,146.9	1,255.4
350						573.4	648.4	698.2	773.7	899.9	1,017.3	1,135.2	1,252.5	1,372.6
400							715.7	783.0	853.5	1,021.3	1,155.4	1,289.5	1,424.1	1,558.2
450								841.7	933.9	1,098.3	1,242.3	1,385.8	1,529.3	1,673.3
500									1,014.3	1,219.7	1,379.9	1,540.7	1,700.9	1,861.1
600										1,418.0	1,604.9	1,791.3	1,977.6	2,168.5
700											1,778.1	2,002.6	2,227.6	2,430.2
800												2,234.4	2,458.6	2,671.5
900													2,677.7	2,913.2
1000														3,192.5

4570-1H алюмінієва решітка зовнішня (збільшений фланець)

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	158.9	186.7	208.2	236.0	258.0	279.5	307.3	331.4	363.8	422.6	473.9	532.2	591.0	649.3
150		216.3	246.4	277.0	306.0	339.2	374.7	409.6	445.1	532.2	603.2	673.6	744.0	814.9
200			276.3	317.5	352.4	388.3	436.2	471.4	520.5	608.7	688.4	768.6	848.3	927.9
250				365.4	413.6	461.3	509.5	557.8	605.5	727.1	823.0	918.9	1,015.4	1,111.3
300					457.5	510.4	567.4	615.6	676.8	803.0	908.7	1,013.9	1,119.1	1,224.8
350						559.5	632.5	681.6	755.1	879.4	993.9	1,108.9	1,223.3	1,341.7
400							698.1	763.8	833.0	997.8	1,128.5	1,259.2	1,390.5	1,521.2
450								821.6	911.4	1,073.7	1,214.2	1,354.2	1,494.2	1,634.7
500									989.8	1,192.1	1,348.3	1,505.1	1,661.3	1,817.5
600										1,386.4	1,568.7	1,750.4	1,932.2	2,122.7
700											1,739.6	1,959.4	2,179.7	2,399.5
800												2,185.7	2,431.0	2,661.3
900													2,666.8	2,897.9
1000														3,176.0

3070-1H+R алюмінієва решітка зовнішня з демфером

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	216.1	253.9	285.6	323.5	359.0	398.7	446.2	486.4	533.4	637.9	655.3	734.9	815.0	894.7
150	254.0	296.3	339.1	391.9	444.9	498.5	552.1	605.2	658.7	803.3	831.4	928.8	1,026.3	1,124.2
200	290.9	348.2	407.6	481.1	540.6	601.7	673.5	733.0	806.9	971.8	1,005.5	1,124.0	1,242.1	1,360.2
250	328.7	401.9	477.8	554.3	630.7	706.7	783.1	859.6	935.5	1,144.2	1,184.3	1,323.6	1,463.3	1,602.6
300	365.7	454.9	534.0	627.5	702.3	786.8	874.9	955.1	1,047.0	1,272.5	1,316.9	1,470.8	1,624.7	1,779.1
350	405.5	508.5	591.9	700.1	783.5	866.8	975.1	1,058.5	1,167.2	1,401.4	1,449.0	1,618.0	1,786.5	1,957.4
400	459.6	572.0	673.6	789.8	888.2	994.9	1,102.2	1,209.5	1,320.0	1,613.4	1,669.8	1,865.5	2,061.7	2,257.5
450	499.9	625.2	729.8	863.0	965.1	1,075.0	1,202.9	1,305.0	1,440.3	1,741.8	1,802.4	2,012.7	2,223.1	2,433.9
500	546.9	678.8	800.5	935.7	1,053.7	1,180.5	1,306.9	1,433.7	1,560.5	1,914.2	1,980.7	2,212.8	2,444.3	2,661.3
600	641.3	811.7	945.6	1,123.0	1,256.3	1,390.1	1,567.6	1,700.9	1,878.3	2,254.6	2,334.1	2,606.0	2,825.2	3,047.5
700	658.4	839.1	975.7	1,159.1	1,296.2	1,432.9	1,616.2	1,753.3	1,936.2	2,325.1	2,598.8	2,856.3	3,113.1	3,369.6
800	744.2	945.6	1,100.3	1,307.4	1,462.2	1,616.9	1,824.0	1,978.7	2,186.3	2,620.0	2,882.2	3,158.9	3,448.9	3,738.9
900	824.3	1,043.1	1,212.5	1,441.2	1,610.1	1,779.5	2,008.2	2,177.1	2,405.9	2,832.1	3,131.9	3,437.0	3,742.2	4,095.7
1000	910.1	1,150.1	1,336.6	1,589.6	1,776.6	1,965.5	2,216.0	2,403.0	2,645.2	3,075.6	3,414.3	3,753.0	4,131.6	4,560.6

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

5070-1H оцинкована решітка зовнішня

довжина висота	500	600	700	800	900	1000	1500
500	824.9	951.4	1,077.9	1,203.8	1,330.3	1,495.6	2,126.9
600	912.9	1,050.9	1,188.3	1,326.2	1,463.6	1,648.7	2,331.2
700	1,053.6	1,212.6	1,372.1	1,531.0	1,690.5	1,905.1	2,616.6
800	1,193.7	1,374.8	1,555.3	1,736.4	1,917.5	2,161.0	2,901.7
900	1,281.7	1,473.7	1,666.2	1,858.8	2,050.8	2,313.0	3,066.5
1000	1,421.8	1,635.9	1,850.0	2,063.6	2,277.8	2,550.7	3,388.7
1500	2,018.7	2,318.1	2,554.6	2,790.6	3,027.0	3,411.1	4,779.3

- матеріал - оцинкована сталь.
- пофарбування по каталогу RAL + 40-100%

ПДК, ПДК+R стельовий дифузор класичний

Модель	Підключення до адаптера, мм	Габарити, мм	Нерегульований ПДК	Регульований ПДК+R
ПДК - 6	150	263	350.9	440.8
ПДК - 9	225	338	513.9	675.1
ПДК - 12	300	413	666.5	904.5
ПДК - 14	350	463	833.9	1133.3
ПДК - 16	400	513	1019.5	1410.9
ПДК - 18	450	563	1133.5	1602.8
ПДК - 20	485	598	1314.1	1850.4
ПДК - 22	550	663	1580.2	2248.2
ПДК - 24	600	713	1704.6	2474.3

- матеріал - алюміній.

(ПДК, ПДК+R) + Панель

Модель	Підключення до адаптера, мм	Габарити, мм	Нерегульований ПДК	Регульований ПДК+R
ПДК - 6	150	595	765.5	855.4
ПДК - 9	225	595	928.4	1089.6
ПДК - 12	300	595	1081.1	1319.1
ПДК - 14	350	595	1248.4	1547.9
ПДК - 16	400	595	1434.0	1825.4
ПДК - 18	450	595	1548.1	2017.3

- матеріал дифузора - алюміній.
- матеріал панелі - оцинкована сталь.

ПДК-1, ПДК-2, ПДК-2U, ПДК-3, ПДКп

Модель	Підключення до адаптера, мм	Габарити, мм	Нерегульований ПДК	Регульований ПДК+R
ПДК - 6	150	263	421.1	529.0
ПДК - 9	225	338	616.7	810.1
ПДК - 12	300	413	799.8	1085.4
ПДК - 14	350	463	1000.7	1360.0
ПДК - 16	400	513	1223.3	1693.1
ПДК - 18	450	563	1360.2	1923.3
ПДК - 20	485	598	1576.9	2220.5
ПДК - 22	550	663	1896.3	2697.9
ПДК - 24	600	713	2045.5	2969.2

- матеріал - алюміній.

(ПДК-1, ПДК-2, ПДК-2U, ПДК-3, ПДКп) + Панель

Модель	Підключення до адаптера, мм	Габарити, мм	Нерегульований ПДК	Регульований ПДК+R
ПДК - 12	300	595	1214.4	1500.0
ПДК - 14	350	595	1415.2	1774.5
ПДК - 16	400	595	1637.9	2107.6
ПДК - 18	450	595	1774.8	2337.8

- матеріал дифузора - алюміній.
- матеріал панелі - оцинкована сталь.

- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

LD Лінійний дифузор

Модель	Довжина, мм					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
LD-1 h=48	356.9	659.4	966.2	1273.0	1579.7	1886.5
LD-2 h=88	481.1	905.1	1329.1	1753.1	2177.1	2563.8
LD-3 h=128	609.6	1150.8	1692.0	2233.2	2714.6	3185.6
LD-4 h=168	738.1	1396.5	2054.9	2661.4	3234.4	3807.4
LD-5 h=208	866.6	1642.2	2404.2	3079.2	3754.2	4429.2

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

LDHM Лінійний дифузор прихованого монтажу

Модель	Довжина, мм					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
LDHM-1 h=48	422.0	792.9	1163.9	1534.9	1905.8	2271.4
LDHM-2 h=88	598.6	1133.6	1668.6	2203.6	2669.7	3132.6
LDHM-3 h=128	775.3	1474.3	2173.3	2784.5	3389.1	3993.7
LDHM-4 h=168	952.0	1815.0	2616.0	3362.3	4108.6	4854.9
LDHM-5 h=208	1128.7	2155.7	3052.1	3940.1	4828.1	5716.1

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

РД Ротаційний дифузор

Модель	Розмір, мм		Ціна
	L	H	
РД - 300	300	300	449.6
РД - 350	350	350	546.6
РД - 400	400	400	659.5
РД - 450	450	450	783.2
РД - 500	500	500	917.9
РД - 550	550	550	1063.4
РД - 600	600	600	1219.7

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

RDP Ротаційний дифузор регульований панельний

Модель	Розмір, мм		Ламелі шт.	Ціна
	L	H		
RDP 300/8	300	300	8	683.5
RDP 300/12	300	300	12	783.3
RDP 400/8	400	400	8	1033.3
RDP 400/16	400	400	16	1232.8
RDP 500/24	500	500	24	1447.4
RDP 500/30	500	500	30	1561.6
RDP 600/24	600	600	24	1810.4
RDP 600/48	600	600	48	2175.8

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

RDR Ротаційний дифузор регульований круглий

Модель	Розмір, мм	Ламелі шт.	Ціна
	Діаметр		
RDR 300/8	300	8	492.5
RDR 300/12	300	12	580.9
RDR 355/8	355	8	582.4
RDR 355/16	355	16	710.5
RDR 400/21	400	21	889.7
RDR 500/24	500	24	1144.1
RDR 500/30	500	30	1267.5

- матеріал - оцинкована сталь
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

RDP-NA Ротаційний дифузор нерегульований панельний

Модель	Розмір, мм		Ламелі шт.	Ціна
	L	H		
RDP 300/8	300	300	8	300.1
RDP 300/10	300	300	10	313.1
RDP 400/8	400	400	8	438.1
RDP 400/16	400	400	16	503.1
RDP 500/24	500	500	24	626.4
RDP 500/32	500	500	32	678.4
RDP 600/24	600	600	24	719.0
RDP 600/48	600	600	48	775.5

- матеріал - оцинкована сталь
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

RDR-NA Ротаційний дифузор нерегульований круглий

Модель	Розмір, мм	Ламелі шт.	Ціна
	Діаметр		
RDR 300/8	300	8	414.1
RDR 300/10	300	10	428.6
RDR 355/8	355	8	515.5
RDR 355/16	355	16	573.5
RDR 400/20	400	20	694.0
RDR 500/24	500	24	762.1
RDR 500/32	500	32	807.1

- матеріал - оцинкована сталь
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

RDR-NA + Панель Ротаційний дифузор нерегульований круглий

Модель	Розмір, мм			Ламелі шт.	Ціна
	Діаметр	Панель			
RDR 300/8	300	600	600	8	590.4
RDR 300/10	300	600	600	10	599.5
RDR 355/8	355	600	600	8	624.3
RDR 355/16	355	600	600	16	662.3
RDR 400/20	400	600	600	20	692.6
RDR 500/24	500	600	600	24	786.2
RDR 500/32	500	600	600	32	827.2

- матеріал - оцинкована сталь
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

VD, PVD Вихрєвий дифузор

Модель	Розмір, мм		Ціна
	Підключення, мм	Габарит, мм	
VD 250	d 250	d 300	368.9
VD 300	d 300	d 350	447.1
VD 355	d 355	d 400	516.3
VD 500	d 500	d 560	781.7
PVD 250	d 250	595x595	553.6
PVD 300	d 300	595x595	607.2
PVD 355	d 355	595x595	654.5
PVD 500	d 500	595x595	771.4

- матеріал - оцинкована сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

IGC Решітка зовнішня

Ду 100	139.8
Ду 125	188.1
Ду 150	279.8
Ду 160	295.9
Ду 200	429.6
Ду 250	700.9
Ду 315	1074.7
Ду 400	1276.6

- матеріал - силюмін.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

DVS, DVS-P Анемостат

	Витяжний	Приточний
Ду 100	145.8	145.8
Ду 125	182.9	182.9
Ду 150	258.6	258.6
Ду 160	258.6	258.6
Ду 200	314.5	314.5

- матеріал - оцинкована сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

ADR Алюмінієвий дифузор решітка

Ду 150	429.0
Ду 200	572.9
Ду 250	787.5
Ду 300	1002.1
Ду 350	1288.6

- матеріал - алюміній.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

SVF Металевий дифузор регульований

Ду 100	307.3
Ду 125	393.8
Ду 160	539.1
Ду 200	634.8

- матеріал - метал.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3030-1*R решітка радіальна однорядна регульована

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	600
100	279.6	310.1	341.0	371.4	408.0	444.0	480.8	581.3
150	325.4	359.8	407.2	447.9	497.9	538.6	588.6	696.7
200	371.2	424.9	479.2	533.3	587.8	641.8	696.3	849.2
250		480.4	551.3	606.8	677.7	733.2	804.1	964.6
300			623.4	695.4	767.6	839.6	911.9	1,117.0
350				765.7	857.6	927.8	1,019.7	1,232.4
400					947.5	1,037.4	1,127.4	1,384.9

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3030-2*R решітка радіальна двохранна регульована

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	600
100	414.0	462.7	511.4	560.1	617.2	670.3	726.8	875.2
150	486.3	545.8	605.3	668.3	752.3	821.2	890.2	1,076.0
200	568.0	640.7	734.6	818.3	913.0	997.2	1,091.4	1,310.1
250		736.5	846.5	942.6	1,052.6	1,148.7	1,258.7	1,512.5
300			958.4	1,070.3	1,212.3	1,324.2	1,436.1	1,745.1
350				1,191.3	1,350.8	1,475.1	1,599.5	1,945.9
400					1,511.5	1,651.1	1,810.8	2,180.0

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- анодо-оксидне покриття +40%.

3030-1КлДу решітка на клапан димовидалення

довжина висота	500	600	700	800	900	1000
500	1,079.0	1,244.1	1,387.9	1,531.8	1,675.6	1,817.7
600		1,414.1	1,577.1	1,740.1	1,888.5	2,025.4
700			1,766.2	1,926.7	2,079.9	2,233.1
800				2,101.8	2,271.3	2,440.7
900					2,462.7	2,648.4
1000						2,856.0

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

2535-1Кл клапан гравітаційний кінцевий

довжина висота	100	150	200	250	300	350	400	450	500
100	136.4	155.5	174.7	193.8	213.1	232.1	255.0	277.5	300.5
150		177.1	203.4	224.9	254.5	279.9	311.2	336.6	367.9
200			232.0	265.6	299.5	333.3	367.4	401.1	435.2
250				300.2	344.6	379.3	423.6	458.3	502.6
300					389.6	434.7	479.8	524.7	569.9
350						478.6	536.0	579.9	637.3
400							592.2	648.4	704.7
450								701.5	772.0
500									839.4

- матеріал - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування +15-70%
- анодо-оксидне покриття +40%.

2535-1Кл(Оц.Ст.) клапан гравітаційний кінцевий

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
300	378.5	463.8	549.1	634.3	721.0	806.3	891.5	976.8
400		513.8	608.6	703.4	799.5	894.3	989.2	1,084.0
500			713.8	825.2	937.8	1,049.2	1,160.5	1,271.9
600				946.9	1,076.1	1,204.0	1,331.9	1,459.8
700					1,214.3	1,358.8	1,503.2	1,631.2
800						1,446.7	1,589.8	1,728.8
900							1,725.5	1,884.9
1000								2,041.0

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал жалюзів - оцинкована сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

535-1Кл клапан гравітаційний

довжина висота	300	400	500	600	700	800	900	1000
300	721.0	846.5	991.8	1,137.1	1,282.4	1,677.1	2,110.8	2,293.0
400		979.3	1,141.3	1,303.3	1,465.3	1,889.8	2,374.7	2,576.1
500			1,290.8	1,469.5	1,648.2	2,102.5	2,638.5	2,859.1
600				1,635.7	1,831.1	2,315.3	2,902.4	3,142.2
700					2,014.0	2,528.0	3,166.2	3,425.2
800						2,740.7	3,430.1	3,708.3
900							3,693.9	3,991.4
1000								4,402.9

- матеріал - оцинкована сталь.
- шинорейка P20.

БК барометричний клапан

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	566.8	610.4	586.3	623.9	635.0	670.7	706.4	742.1	777.7
250	641.3	690.6	660.5	703.1	714.7	755.1	797.4	847.8	898.2
300	646.2	693.8	741.3	789.1	803.9	860.2	916.4	972.7	1,029.0
350	723.7	776.2	839.0	904.5	919.1	981.2	1,043.3	1,105.4	1,167.6
400	773.6	838.1	906.1	974.0	1,148.3	1,216.3	1,284.3	1,352.3	1,420.2
450	877.5	951.3	1,025.1	1,099.0	1,279.1	1,352.9	1,426.7	1,500.5	1,559.5
500	992.7	1,072.3	1,152.0	1,231.7	1,417.7	1,497.3	1,561.6	1,625.3	1,689.1
550	1,115.6	1,201.2	1,286.7	1,372.2	1,551.2	1,619.6	1,688.0	1,756.5	1,824.9
600	1,246.4	1,337.8	1,429.1	1,516.4	1,674.5	1,747.6	1,820.7	1,893.8	1,966.9

- матеріал - оцинкована сталь.
- шинорейка P20.

ЗК зворотний клапан

Ду 100	236.9
Ду 125	256.0
Ду 150	278.5
Ду 160	288.6
Ду 200	334.2
Ду 250	404.0
Ду 280	452.6
Ду 315	515.7
Ду 400	814.7

- матеріал - оцинкована сталь.

ВРК клапан регулюючий (під сервопривод)

довжина висота	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
200	635	806	944	1,044	1,145	1,245	1,498	1,607	1,716
300	841	990	1,116	1,242	1,368	1,494	1,783	1,934	2,103
400	985	1,137	1,289	1,441	1,592	1,744	2,121	2,322	2,523
500	1,106	1,283	1,461	1,639	1,816	2,030	2,477	2,710	2,943
600	1,227	1,430	1,633	1,837	2,088	2,342	2,832	3,097	3,363
700	1,347	1,576	1,806	2,081	2,368	2,654	3,188	3,485	3,783
800	1,621	1,894	2,224	2,554	2,883	3,213	3,543	3,873	4,203
900	1,751	2,088	2,450	2,812	3,174	3,536	3,898	4,260	4,622
1000	1,888	2,282	2,677	3,071	3,465	3,859	4,254	4,648	5,042

- матеріал корпусу - оцинкована сталь.
- матеріал жалюзів - алюміній.
- шинорейка Р20.
- резиновий ущільнювач.

ВРК клапан регулюючий (з ручкою)

довжина висота	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
200	790	960	1,098	1,199	1,299	1,399	1,653	1,762	1,871
300	995	1,145	1,271	1,397	1,523	1,649	1,937	2,089	2,257
400	1,139	1,291	1,443	1,595	1,747	1,898	2,276	2,476	2,677
500	1,260	1,438	1,615	1,793	1,971	2,184	2,631	2,864	3,097
600	1,381	1,584	1,788	1,991	2,242	2,496	2,986	3,252	3,517
700	1,502	1,731	1,960	2,235	2,522	2,808	3,342	3,639	3,937
800	1,776	2,048	2,378	2,708	3,038	3,367	3,697	4,027	4,357
900	1,905	2,243	2,605	2,967	3,329	3,691	4,053	4,415	4,777
1000	2,042	2,437	2,831	3,225	3,620	4,014	4,408	4,802	5,197

- матеріал корпусу - оцинкована сталь.
- матеріал жалюзів - алюміній.
- шинорейка Р20.
- резиновий ущільнювач.

ДК дросель-клапан з металевою ручкою

довжина висота	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
150	308	333	359	346	368	374	395	416	436	457
200	349	378	407	391	416	423	447	471	495	518
250	395	428	460	440	469	476	503	532	565	599
300	399	431	463	494	526	536	573	611	648	686
350	448	482	517	559	603	613	654	696	737	778
400	479	516	559	604	649	766	811	856	902	947
450	536	585	634	683	733	853	902	951	1,000	1,040
500	609	662	715	768	821	945	998	1,041	1,084	1,126
550	687	744	801	858	915	1,034	1,080	1,125	1,171	1,217
600	770	831	892	953	1,011	1,116	1,165	1,214	1,263	1,311

Ду 100	206.0
Ду 125	222.6
Ду 150	242.2
Ду 160	250.9
Ду 200	290.6
Ду 250	351.3
Ду 280	393.6
Ду 315	448.4
Ду 400	708.4
Ду 500	997.6

ДК дросель-клапан під сервопривод

довжина висота	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
150	370	400	430	415	441	449	474	499	524	548
200	419	453	488	469	499	508	537	565	594	622
250	474	513	552	528	562	572	604	638	678	719
300	479	517	555	593	631	643	688	733	778	823
350	537	579	621	671	724	735	785	835	884	934
400	575	619	670	725	779	919	973	1,027	1,082	1,136
450	643	702	761	820	879	1,023	1,082	1,141	1,200	1,248
500	730	794	858	922	985	1,134	1,198	1,249	1,300	1,351
550	824	893	961	1,029	1,098	1,241	1,296	1,350	1,405	1,460
600	924	997	1,070	1,143	1,213	1,340	1,398	1,457	1,515	1,574

Ду 100	309.1
Ду 125	333.9
Ду 150	363.3
Ду 160	376.4
Ду 200	435.9
Ду 250	526.9
Ду 280	590.3
Ду 315	672.6
Ду 400	1,062.6
Ду 500	1,496.3

ШПП шумопоглинач пластинчатий

Тип	ВхНхL	Кількість пластин, шт.	Ціна, L=1м	Ціна, L=0,75м	Живий перетин, м2
ШПП	300x150x1000	1	1112	947	0.0375
ШПП	400x200x1000	1	1357	1144	0.0700
ШПП	500x250x1000	2	1960	1580	0.1000
ШПП	500x300x1000	2	2173	1756	0.1200
ШПП	600x300x1000	2	2308	1863	0.1500
ШПП	600x350x1000	2	2521	2039	0.1750
ШПП	700x400x1000	3	3172	2572	0.2200
ШПП	800x500x1000	3	3693	3092	0.3250
ШПП	1000x500x1000	4	4474	3760	0.4000

- матеріал - оцинкована сталь.
- шинорейка Р20.

ШПК шумопоглинач трубчатий

Тип	ВхНхL	Ціна, L=1м	Ціна, L=0,5м	Живий перетин, м2
ШПК	Ду=100мм	1037	595	0.0079
ШПК	Ду=125мм	1141	657	0.0123
ШПК	Ду=160мм	1288	748	0.0201
ШПК	Ду=200мм	1461	856	0.0314
ШПК	Ду=250мм	1682	996	0.0491
ШПК	Ду=315мм	1978	1187	0.0779
ШПК	Ду=400мм	2335		0.1257
ШПК	Ду=450мм	2497		0.1590
ШПК	Ду=500мм	2699		0.1964
ШПК	Ду=550мм	2905		0.2376
ШПК	Ду=630мм	3246		0.3117

- матеріал - оцинкована сталь.

ГС гнучка вставка

Тип	Перетин	Ціна
ГС	150x100xP20	251.7
ГС	150x150xP20	277.6
ГС	200x150xP20	303.4
ГС	200x200xP20	329.3
ГС	250x200xP20	356.5
ГС	300x150xP20	356.5
ГС	300x250xP20	421.2
ГС	300x300xP20	453.5
ГС	400x200xP20	453.5
ГС	500x250xP20	550.5
ГС	500x300xP20	582.9
ГС	600x300xP20	647.5
ГС	600x350xP20	679.9
ГС	700x400xP20	776.9
ГС	800x500xP30	1184.9
ГС	1000x500xP30	1311.9

Тип	Перетин	Ціна
ГС	Ду 100	89.4
ГС	Ду 125	103.2
ГС	Ду 150	119.7
ГС	Ду 160	126.2
ГС	Ду 200	152.6
ГС	Ду 250	185.5
ГС	Ду 315	228.2
ГС	Ду 350	251.3
ГС	Ду 400	284.2
ГС	Ду 450	317.1
ГС	Ду 500	350.0

ФКП, ФКК фільтр касетний G4

Тип	В	Н	L	Ціна
ФКП	300	150	275	733.6
ФКП	400	200	275	898.5
ФКП	500	250	275	1089.4
ФКП	500	300	275	1178.1
ФКП	600	300	275	1316.0
ФКП	600	350	275	1409.9
ФКП	700	400	275	1651.8
ФКП	800	500	275	2204.0
ФКП	900	500	275	2340.4
ФКП	1000	500	275	2476.7

Тип	Dy	Ціна
ФКК	100	702.4
ФКК	125	774.2
ФКК	160	880.4
ФКК	200	1010.2
ФКК	250	1206.0
ФКК	315	1516.6
ФКК	355	1697.8
ФКК	400	1893.6

- матеріал - оцинкована сталь.
- шинорейка P20.

ФБ фільтр-бокс G4

Тип	А x В	Н		
		50	100	200
ФБ	200x200	149.7	195.1	298.6
ФБ	300x150	134.6	173.1	268.9
ФБ	300x300	181.0	240.0	358.1
ФБ	400x200	178.5	242.6	370.9
ФБ	500x250	240.1	320.3	480.7
ФБ	500x300	266.7	350.5	518.2
ФБ	600x300	283.7	372.0	548.4
ФБ	600x350	311.6	492.1	704.6
ФБ	700x400	385.9	626.4	875.0
ФБ	800x500	502.2	756.0	1040.0
ФБ	1000x500	609.0	756.0	1040.0

При виготовленні фільтруючого елемента використовується високоякісний матеріал G-4 (100% складний поліефір). Початковий опір не перевищує 27 Па. Ступінь очистки 90%. Для зміни фільтруючої касети використовуються встановлений на корпусі технологічний люк.

2535-1Люк люк ревізійний одностулковий

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	600
200	375.2	398.6	422.1	445.5	469.0	492.4	515.9	546.7
250		425.0	451.4	477.8	504.2	530.6	557.0	596.6
300			480.8	510.1	539.5	568.8	598.5	653.9
350				542.4	574.7	608.5	645.9	706.3
400					611.9	652.6	690.5	756.2
450						693.4	731.6	806.1
500							772.8	855.9
600								955.7

2535-2Люк люк ревізійний двохстулковий

довжина висота	600	700	800	900	1000
600	1,146.8	1,266.5	1,386.2	1,505.9	1,625.6
700		1,403.2	1,538.5	1,673.9	1,809.2
800			1,689.5	1,840.5	1,991.5
900				2,007.1	2,173.7
1000					2,355.9

Матеріал рамки - алюміній.
Матеріал люка - оцинкована сталь.

3030-1Люк люк ревізійний стельовий

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	600
200	300.1	318.9	337.6	356.4	375.2	393.9	412.7	437.4
250		340.0	361.1	382.2	403.4	424.5	445.6	477.3
300			384.6	408.1	431.6	455.0	478.8	523.1
350				433.9	459.8	486.8	516.7	565.1
400					489.5	522.0	552.4	605.0
450						554.7	585.3	644.9
500							618.2	684.8
600								764.6

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал люка - оцинкована сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3005-Кр1 решітка декоративна накладна

довжина висота	200	250	300	350	400
200	196.9	223.7	250.5	277.3	304.7
250		255.1	286.6	320.4	355.9
300			325.7	366.5	407.2
350				412.5	458.5
400					509.8

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал декоративної панелі- сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3030-Кр1 решітка декоративна

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	223.3	258.1	293.0	327.8	362.7	397.6	432.4	467.3	502.1
250		298.6	339.0	379.4	419.9	460.3	500.7	541.2	581.6
300			385.0	431.0	477.0	523.0	569.1	615.1	661.1
350				482.6	534.2	585.8	637.4	689.0	740.5
400					591.4	648.5	705.7	762.9	820.0
450						711.3	774.0	836.7	899.5
500							842.3	910.6	979.0
550								984.5	1,058.4
600									1,137.9

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал декоративної панелі- сталь.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.

3030-Кр1+R решітка декоративна з демфером

довжина висота	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	340.0	393.7	447.3	500.9	566.0	619.6	673.2	726.8	791.9
250		458.8	521.1	583.4	660.1	722.4	784.7	847.0	923.6
300			594.9	665.9	754.2	825.1	896.1	967.1	1,055.4
350				748.5	848.2	927.9	1,007.6	1,087.3	1,187.1
400					942.3	1,030.7	1,119.1	1,207.4	1,318.8
450						1,133.5	1,230.5	1,327.6	1,450.5
500							1,342.0	1,447.7	1,582.2
550								1,620.6	1,770.9
600									1,902.6

- матеріал рамки - алюміній.
- матеріал декоративної панелі- сталь.
- матеріал демфера - алюміній.
- фарбовані у білий колір RAL 9016.
- пофарбування по каталогу RAL CLASSIC + 15-70%.
- можливе пофарбування решітки і демфера у різні кольори.